

العنوان:	أثر استخدام تكنولوجيا التحكم الرقمي في تصميم مكملات أزياء من الخزف
المصدر:	مجلة الفنون والعلوم التطبيقية
الناشر:	جامعة دمياط - كلية الفنون التطبيقية
المؤلف الرئيسي:	النجار، مهديه محمد أحمد
مؤلفين آخرين:	شومان، محمد سعد، سليم، منة الله عبدالجوداد(م، مشارك)
المجلد/العدد:	مج 8، ع 2
محكمة:	نعم
التاريخ الميلادي:	2021
الشهر:	أبريل
الصفحات:	22 - 42
رقم MD:	1139106
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
اللغة:	Arabic
قواعد المعلومات:	HumanIndex
مواضيع:	تصميم الأزياء، مكملات الأزياء، تكنولوجيا التحكم الرقمي، الخزف
رابط:	<a href="http://search.mandumah.com/Record/1139106">http://search.mandumah.com/Record/1139106</a>



أثر استخدام تكنولوجيا التحكم الرقمي في تصميم مكملات أزياء من الخزف

## Numerical Control Technology in Designing Ceramics Fashion The Effect of Using Supplements

محمد سعد شومان

المدرس بقسم الخزف - كلية الفنون التطبيقية  
جامعة دمياط

مهندية محمد أحمد النجار

الأستاذ بقسم الخزف - كلية الفنون التطبيقية  
جامعة دمياط

منه الله عبد الجود سليم

طالبة ماجستير- قسم الخزف - كلية الفنون التطبيقية - جامعة دمياط  
mennasliem9@gmail.com

### **ملخص البحث:**

يعتبر الخزف من أولى الخامات التي استخدمها الإنسان في صناعة مستلزماته في الحياة اليومية بسبب توافر خاماته في البيئة المحيطة وقد استخدم في صناعة مكملات الأزياء بشكل دقيق لسهولة تشكيله، وقد تقدمت صناعة الخزف بشكل كبير لتمتد وتشمل أشياء كثيرة في الصناعات الفنية والصناعية والمعمارية، فهي حرفة تتمنع بالأصالة والمعاصرة وسهولة التعامل معها في عملية التشكيل كما أنها من الحرف التي تستغرق وقتاً لاستخراج منتج جيد ذات دقة عالية من خلال العديد من الإجراءات والعمليات والأدوات ، ومنذ ظهور الحاسوب الآلي وهذه الأدوات في تطور مستمر وتخلق أنماطاً جديدة من التقنيات المستحدثة والتي تعتمد على إمكانيات الحاسوب الآلي في قيادة هذه الأدوات لتقنيات التحكم الرقمي ، وفي الآونة الأخيرة كان لتقنيات التحكم الرقمي دور كبير في شتى المجالات .


وفي هذا البحث محاولة للاستفادة من تكنولوجيا التحكم الرقمي لإنتاج مكملات الأزياء الخزفية بشكل يوفر الوقت والجهد للحصول على منتج بدقة عالية لإعادة احياء هذا النوع من الفنون، وذلك عن طريق استخدام تكنولوجيا التحكم الرقمي من خلال ماكينة تحكم رقمي صغيرة الحجم (mini CNC Router engraver 3Axis) باستخدام الأجسام الخزفية المتنوعة والمتوفر خاماتها في البيئة المحيطة يمكن أن تتم عملية الإنتاج الخزفي عن طريق ماكينات التحكم الرقمي بالحفر بشكل مباشر على الطينات أو أن يتم الحفر على قوالب من الجص لاستخدامها في عملية الإنتاج ، وكذلك الاستفادة من مميزات الحاسوب الآلي في عمليات التصميم والتعديل.

**الكلمات المفتاحية:** الخزف - مكملات الأزياء - تكنولوجيا التحكم الرقمي

التي عمل بها الإنسان منذ القدم وعلى مر العصور وفي مختلف الحضارات حيث تتمتع هذه الصناعة بدقة عالية فهذه الدقة تتطلب عدة شروط ومقاييس ليتحقق الصانع نجاحاً في هذه الحرفة، هذه الشروط هي الخصائص المطلوبة لإنتاج جسم يتلاءم مع أن يكون

### **المقدمة**

إن تطور عملية الصناعة مرتبطة بتطور فكر الإنسان للبحث عن أسهل الطرق للإنتاج لتوفير الوقت والجهد بالإضافة إلى الحصول على إنتاج جيد ذات جودة عالية، وتعد مكملات الأزياء من الصناعات الدقيقة



صورة رقم (١)

قلادة من عهد الأسرة السادسة والعشرين عبارة عن حللين يتذوّل شكل حلقة دائريّة مثبت بهم خرزات من الخزف الملون بشكل أسطواني وبه اقفال من الفضة. يبلغ طوله ٤٨٢ مم.

والتكنولوجيا الحديثة بكل أنواعها تساهمن في حدوث تطور كبير في الحياة البشرية والتي تستدعي النظر إليها لما لها من تأثير جيد على حياتنا العلمية والشخصية ، وفي ضوء بحث بعنوان "استخدام ماكينات التحكم الرقمي بالحاسب الآلي للحصول على منتج خزفي" ، قامت الباحثة بالدمج بين حرفة يدوية تراثية هامة لها من تأثيرات فنية جمالية لا تمثل لها وتقنيات التحكم الرقمي بالحاسب الآلي لتصميم وإنتاج مكمّلات أزياء من الخزف عن طريق برامج Auto cad و Art cam للنحت المباشر على الطينيات الخزفية بدلاً من الطرق التقليدية وهي في مرحلة الجاف (ما قبل الحرق) أو عن طريق حفر التصميم على قوالب الجص بدقة عالية واستخدامها في الإنتاج الخزفي و ذلك باستخدام ماكينة تحكم رقمي صغيرة الحجم ( mini Cnc Router ) engraver 3Axis في محاولة للإجابة عن التساؤل الرئيسي للبحث وهو هل من الممكن الاستفادة من تكنولوجيا التحكم الرقمي بالحاسب الآلي في إنتاج مكمّلات أزياء خزفية ذات دقة عالية؟

#### مشكلة البحث

تتمثل في الإجابة على:

- ١- كيف يمكن الاستفادة من تكنولوجيا التحكم الرقمي بالحاسب الآلي في إنتاج مكمّلات أزياء خزفية ذات دقة عالية؟

قطعة يتحلى بها الإنسان و يجعلها مكملاً لملبسه وذلك عن طريق الخامات المقصودة للتصنيع بالإضافة إلى العدد والأدوات المستخدمة في الإنتاج منذ بدايتها مروراً بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة.

يعتبر الخزف من أوائل الخامات التي استخدمت في صناعة مستلزمات الحياة اليومية وتطورت مع تطور الحضارات، وفي مصر يعتبر الفن المصري القديم من أجمل ما قدمته الحضارة المصرية العريقة، وأصبحت القواعد الفنية المصرية التي ارساها الفنان القديم هي أهم مكونات تاريخ الفنون عموماً، إذ تجلت عبقريّة هذا الفنان في المضمون الجمالي الذي تميزه البساطة المتناهية والجاذبية التي أضفها عمل الفنان في فن مكمّلات الأزياء والصياغة مما أعطتها ذلك طابعاً ساحراً. (جلال أحمد أبو بكر، ٢٠١٣، ص ٨، ٩، الرغبة في التزيين والتجمّل بمكمّلات الأزياء كان لها قيمة عالية منذ بداية الحضارات مروراً بالحضارة المصرية القديمة حيث وصلت إلى حد تقدير هذه المشغولات والحفاظ عليها ودفنها مع الموتى. (علي زين العابدين، ١٩٧٤، ص ٧)

وكانت الزينة الشخصية تحظى بمكانة كبيرة على مر العصور ومن ثقافة إلى ثقافة بسبب قيمة الحرف اليدوية التي يدخل فيها إبداع لا مثيل له. بسبب تعدد خامات الإنتاج فقد أهتم الصانع بالقيمة الجوهرية للخامات وليس الوظيفة الجمالية فقط، فتعدّت المواد الخام كالذهب والأحجار الكريمة والخزف ... وغيرها، ولم تكن مكمّلات الأزياء للزينة فقط بل لحمل التعلويذ ولاعتقادهم بأنها ستحميهم من الشرور. (Guido Gregorietti, Jewelry, Britannica library)

والمجوهرات ومكمّلات الأزياء في مصر لم تكن للأغنياء فقط، ولكن لجميع الناس مهما كان وضعهم الاجتماعي وذلك عكس المجتمعات والثقافات الأخرى حيث وجد في مقابر المصريين القدماء عند التنقيب أثغر الأفراد يرتدون سلاسل وأساور من الخرز والنحاس والخزف المزخرف الذي يحاكي الأحجار الكريمة. انظر صورة رقم ١ ( James lund . ٢٠١٤).

### ١-١ نبذة عن تاريخ مكملاً للأزياء

بداية تاريخ الاسرات (حوالى ٣٤٠٠ ق.م) نجد أن الصياغ تقدموا في وقت قصير جداً في صناعتهم وفهم والدليل على ذلك الأساور الأربع التي تم العثور عليها في مقبرة الملك (جر) من الأسرة الأولى، فكانت هذه الأساور تظهر جمال ودقة وإتقان هذا الفن برغم من أنه كان في بدايته، فكانت هذه الأساور مثال للف انتباه وإثارة الإعجاب بسبب التناقض والإيقاع الموجود لاستخدام أكثر من خامة في التشكيل مثل (الذهب والفيروز والعيقون). (علي زين العابدين، ١٩٧٤، ص ١٦)

ظهر فن الصياغة منذ أقدم العصور وعرفه المصري القديم، فكان يعتمد في عملية التشكيل على المواد الطبيعية المتواجدة بالبيئة المحيطة الي أن عرف المواد المعدنية والأحجار الكريمة وشبيه الأحجار الكريمة، وتشهد الفترات التاريخية الثلاثة التي تم تقسيمها بناءً على طرق صناعة الحلي ودقتها ومدى مهارة الصائغ.

- المرحلة الأولى: منذ بداية التاريخ حتى مستهل عصر الانتقال الأول، وسعى الصانع للوصول إلى الرقي بذلك الفن وتشهد بهذا أساور منطقة أبيدوس الأربعة. أنظر صورة رقم ٢

فقد عثر على هذه الأساور بمنطقة أبيدوس بمقدمة الملك (جر)، كما تم العثور على بعض الخرزات المصنوعة من الذهب الخالص والعثور أيضاً على بعض الأحجار الكريمة والنصف كريمة بجانب هذه الأساور الأربع.

- المرحلة الثانية: عصر الدولة الوسطي هو العصر الذي بلغ فيه الصانع بفنه الي أقصى درجات الدقة والإجاده واستطاعته لتطويع المواد المعدنية في



صورة رقم (٢)

الأساور الأربع التي تم العثور عليها في مقبرة الملك (جر)  
من الأسرة الأولى

### فروض البحث

- ١- يفترض البحث أن إنتاج مكملاً لأزياء من الخزف باستخدام تكنولوجيا التحكم الرقمي ذات دقة عالية تقلل الوقت والجهد والتكلفة.
- ٢- يفترض البحث أن من خلال استخدام تكنولوجيا التحكم الرقمي يمكن عمل نحت مباشر على أجسام طينية أو الحفر في قوالب من الجص لاستخدامها في الإنتاج.

### أهداف البحث

- ١- مواكبة التطور التكنولوجي والاستفادة منه في مجال الخزف.
- ٢- تطور عمليات إنتاج مكملاً للأزياء الخزفية باستخدام تك التحكم الرقمي.

### أهمية البحث

تكمّن أهمية البحث في:

- ١- الاستفادة من تكنولوجيا التحكم الرقمي في إنتاج مكملاً لأزياء خزفية بجودة ودقة عالية.
- ٢- الرابط بين مجالات الفنون المختلفة عن طريق البحث العلمي (مجال الخزف بمجال الأزياء).

### منهج البحث:

المنهج التجريبي

### حدود البحث

- ١- إنتاج نماذج لمكملاً لأزياء من الخزف باستخدام ماكينة تحكم رقمي بثلاث محاور.
- ٢- استلهام تصميمات وحدات مكملاً للأزياء من عناصر طبيعية (نباتات).

### محاور البحث

- ١- مكملاً للأزياء.
- ٢- تقنية التحكم الرقمي.
- ٣- استخدام خامة الخزف لإنتاج مكملاً للأزياء.
- ٤- التطبيق العملي.

### مكملاً للأزياء

- التشكيل (حلي اللشت واللاهون ودهشور).

قطع الحلي الخاصة بهذا الكنز من أوسمة وقلائد وأدوات صدرية وتمائم وأساور وأقراط وخواتم بجودة رائعة ودرجة عالية من الصقل لم يتجاوزها أحد في صناعة الحلي في أي حضارة. فهذه المجموعة تعد نموذجاً للمجوهرات المصرية القديمة وأيقاع موسيقي يتكون من التكرارات المصنوعة من الخرز والأيقونات والألوان التي استخدمها الصائغ لعمل تجاس فني رائع من الرموز التي يتمسك بها في عباداته الدينية ومعتقداته السحرية.

كان يتم استخدام مفهوم التماثل أو التناقض في الصدريات والقلادات. وكانت تمييز بالألوان البراقة الناتجة عن استخدام الأحجار الكريمة وخاصة الفيروز واللازورد وكان يقتصر الذهب على هيكل التصميم فقط غالباً ما تكون حبات الخرز الموجودة بالصدريات مصنوعة من الذهب أو الأحجار أو الخزف وتستخدم دائمًا في الألوان وأشكال متبادلة في العديد من الصوف.

(Guido Gregorietti,Jewelry, Britannica library)

وعندما ننتقل إلى عصر الدولة الرومانية نجد أنه برغم حالة الفقر التي أصبت بها مصر تحت الاحتلال الروماني إلا أن استمر فن صناعة مكملات الأزياء حتى وإن كانت من مواد ذات قيمة منخفضة مثل البرونز والنحاس الأصفر وفضة من عيار منخفض. وقد وجده أيضًا آلاف الخرزات المنتقبة إلى هذا العصر مصنوعة من العاج والخزف وخرز زجاجي ملون، وقد استخدمت العديد من التمام الموجودة في هذا العصر للحماية من العين (الحسد) والسحر وأيضاً كانت تنظم كدلائل وتعلق كعقود للتزيين بها. (علي زين العابدين، ١٩٧٤، ص ٢٨-٣٠)

وقد بدأ استعمال الفضة بشكل كبير في هذا العصر بسبب حالة الفقر والتدهور الاقتصادي، حيث إن معظم الذهب كان يتم استغلاله خارج البلاد عن طريق الضرائب المفروضة. (رحمة عواد السناني، ص ٤١)

فقد كانت صناعة المجوهرات في العهد الروماني تهتم في المقام الأول بالأحجار الكريمة والزجاج على عكس صناعة المجوهرات اليونانية التي كانت تعتقد على

الطبقة الاجتماعية والوضع الخاص بالثروة. وقد كانت الحلي المصنوعة من البرونز والمعادن الرخيصة

- المرحلة الثالثة: عصر الدولة الحديثة وقد ساد في ذلك العصر الرخاء الاقتصادي وتقدمت الصناعة نظراً لحالة الثراء والافتتاح على العالم الخارجي. (جلال أحمد أبو بكر، ٢٠١٣، ص ٢٢، ٢٣)

وفي عصر الدولة الوسطى (حوالى عام ٢٦٠ ق.م إلى ١٧٨٨ق.م) كانت الحلي والمجوهرات التي تم العثور عليها في "دھشور" دليلاً على التطور الفني وما وصل إليه الصائغ من دقة ورقى وكان الصائغ في هذا العصر يستوحى تصميماته الزخرفية من الطبيعة ويعيد

صياغتها بشكل جديد مثل (زهرة اللوتون ونبات البردي والنخيل والخشاش وغيرها). والدليل على ذلك العثور على تاجان لا نظير لهما في جمال ودقة وتناسق التشكيل من بينهم تاج الأميرة "خنومت" من الأسرة الثانية عشر.

فكان هذا العصر من أكثر الأوقات تميزاً بالتكلنيك الصناعي، من أهمها التطعيم، تعطيم الذهب والفضة بالأحجار الكريمة والحجارة المزججة وكان ذلك من أبرز الأساليب في هذا الوقت فعندما نعود لفحص مجوهرات عصر الدولة الوسطى نجد أن الصياغ المصري قد استخدمو معظم العمليات الفنية والصناعية المعروفة للوصول إلى أهدافهم. فكان الصائغ المصري يبحث عن الطرق التي تؤدي به إلى إنسجامات فنية غريبة ودقيقة، فكانوا المصريون يبدعون في هذا المجال أياًًاً ابداع والدليل على ذلك اقتباس الإغريق لطريقة الحبيبات الصغيرة في فن صناعة الحلي وذلك عن طريق الفينيقيين.

(علي زين العابدين، ١٩٧٤، ص ١٩، ٢٠)

أما عن الصائغ في الدولة الحديثة كان تميز في نقش الأحجار الكريمة وشكل الجواهر وتطييع الزجاج وتربيين المعادن بالنقش والمهارة في إبراز النقوش البارزة والزركشة والقدرة على التخريم بأسلاك من الذهب. (مري مارجريت، ٢٣٩)

وكان الاكتشاف الخاص بمقدمة توت عنخ أمون بمثابة دليل عن درجة عالية من تمكن الصياغ وبراعتهم في هذه الحرفة ومدى أهمية الحرف اليدوية. بعد هذا الكنز أكبر مجموعة من الذهب والمجوهرات في العالم. قد تميزت المعادن. كما كان يتم ارتداء مكملات الأزياء من قبل الرجال والنساء وذلك كان للأغراض الجمالية وإظهار يرتديها الطبقات الاجتماعية الدنيا أما عن الذهب والفضة فكان للطبقات الراقية.

(Roman jewelry, 2019)

خامات التشكيل. كما يمكن تشكيلها بعدة طرز وأشكال لتناسب مع ثقافة كل مجتمع وذلك بالإضافة إلى قلة تكلفتها بالمقارنة ببعض الخامات الأخرى كما يمكننا إضافة بعض المواد التي تدعيمها وتقلل من وزنها. وقد تعددت أمثلة الفنانين في مصر وخارجها الذين قاموا بإنتاج مكملات أزياء خزفية بعدة أشكال مختلفة مثل الفنانة مروة زكريا والفنانة Monica صاحبة ماركة "MO Ceramics" لإنتاج مكملات الأزياء الخزفية الهندسية البسيطة. انظر صورة رقم ٣ وصورة رقم ٤



صورة رقم (٣)

مثال من أعمال مكملات الأزياء الخزفية للدكتورة مروة زكريا عبارة عن قلادة من قطعة خزفية بها ألوان تشبه الأحجار الكريمة نتبت عن الطلاءات والأكسيد وتقنيات الحريق الخاصة بحرفة الخزف وتم الدمج بينها وبين معدن النحاس لإتمام عملية الربط والتعليق.



صورة رقم (٤)

مثال من أعمال Monica لمكملات الأزياء الخزفية يمثل قلادة بسيطة مستوحاه من فن طي الورق الياباني (فن الأورجمي) الذي يعتمد تصميمه على الخطوط الهندسية وهذا ما يؤكد على سهولة التشكيل بخامات الخزف.

وقد ظهر في العصر القبطي رموز جديدة في التصميم حيث بدأت رموز الديانة المسيحية تظهر في الفنون مثل الصليب بأشكاله ومناظر الرسل والقديسين والعناصر الموجودة بالطبيعة مثل (الحيوانات والأسماك والنباتات مثل عناقيد العنبر)، وقد تحدث بترى عن أشكال الأقراط الشعبية التي كان يغلب عليها شكل الدواير الموجودة حالياً بالمتحف القبطي.  
(علي زين العابدين، ١٩٧٤، ص ٣١)

وقد دلت مكملات الأزياء القبطية على فقر شعب هذه الفترة أيضاً فكانت الأساور والعقود مصنوعة من الفضة أو معدن رخيص. (مارجريت ماري، ١٩٩٨، ص ٢٤١)

ثم اشتهر فن الصياغة في أرجاء العالم الإسلامي، فكانت كنوز العالم الإسلامي مضرباً للأمثال لكل باحث عن الجمال الفني وأساليب صناعة متقدمة وكل هذا بأساليب محلية بسيطة ويشهد على ذلك مقتنيات المتاحف وإنتاج صياغ المسلمين لندرك مدى الاهتمام ودقّة ورسوخ هذه الحرفة في بلدانهم. "لقد حملت الحلي والمشغولات المعدنية سمات متقدمة في عدد من الحواضر الإسلامية وخاصة في الهند وإيران وتركيا واليمن ومصر والشام والمغرب العربي بالإضافة إلى الأندلس وصفلية." (أحمد الصاوي، ٢٠٠٥)

كانت مكملات الأزياء الإسلامية متميزة وتجمعها وحدة عامة، فيمكن تمييز أي قطعة قد تم إنتاجها في ظل الحضارة الإسلامية. وكانت تظهر هذه الحرف بناءً على الإردهار الاقتصادي للدولة وتشجيع الحكام لهذه الحرفة والحرفيين. كانت الخامات المستخدمة في إنتاج مكملات الأزياء والمجوهرات في العصور الإسلامية تدل على منتجات رفيعة المستوى وعالية الدقة والمهارة. (وهاد سمير أحمد حافظ & مجدة مأمون رسلان سليم & رافت السيد منصور الصراموني ، ص الفصل الثاني)  
أما عن مكملات الأزياء الخزفية المعاصرة فلها مميزات تجعل لها مكانة خاصة، فخامات وطرق تشكيل الطينيات الخزفية متعددة مما يجعل لها جانبية في أشكالها النهائية تفوق العديد من الأنواع الأخرى من

الحضارات القديمة وأول الأحجار التي استخدمها الإنسان كانت من عائلة الكوارتز. ويجب أن يتمتع الحجر الكريم بالخواص الآتية (لون جذاب / بريق ناصع / تفرق ضوئي عالي / صلادة عالية / قاوم التآكل / سهولة الحمل / الندرة)"(علي زين العابدين، ١٩٧٤، ص ٢٢٥، ٢٢٤)

فكان المجتمعات المصرية وغيرها تتجذب للأحجار الملونة بشكل كبير حتى ثلاثة ألاف عام بسبب شكلها وألوانها الطبيعية. وقد زاد الحب للأحجار الملونة بشكل كبير في الفترة الرومانية حوالي عام ٢٠٠ ق.م. وقد ذكر Clement أن قائمة الأحجار التي ترتديها النساء تكون مثبتة بالسلاسل والقلادات بشكل دقيق تحتوي على (الزمرد، الجسمت، الزيبرجد، الجاسبر) (Jack.M.odjen ١٩٩٠، ص ٧٦، ٧٥)

خامات معدنية مثل: -

النحاس: هو معدن يدخل في تركيب بعض السبائك فمثلا يضاف للذهب بحسب صغيرة لإكسابه الصلادة المطلوبة للتشكيل في الصياغة، وقد يدخل في صناعة العملات المعدنية. كما يدخل أيضا في صناعة البرونز فالبرونز عبارة عن سبيكة تتكون من النحاس والزنك معا. (وهاد سمير أحمد حافظ& مجدة مأمون رسلان سليم& رأفت السيد منصور الصراموني، ٢٠١٤، ص الفصل الرابع)

الذهب: فان للذهب اهمية عالية في حرفة الصياغة حيث انه من المواد المعدنية الثمينة نتيجة لخواصه الطبيعية حيث انه يمتاز بالدلونة التي تمكن الصانع من سحب ألوية واحدة من هذا المعدن الي سلك طوله ٥٠ ميل ليستخدم في صنع الشرايط الذهبية ليتم لها حول خيوط الحرير. (جلال أحمد أبو بكر، ص ٣٣)

الفضة: هي معدن ايض تتفوق على المعادن الأخرى من ناحية التوصيل الكهربائي والحراري بالإضافة إلى ذلك فهي أكثر صلابة من الذهب وأنعم من النحاس وقد تخلط ببعض المعادن الأخرى بحسب صغيرة لتصبح أكثر صلابة وقدرة على التحمل وهي على درجة عالية من البريق ويمكن صقلها وتلميعها بشكل جيد، وهي من أكثر المعادن القابلة للسحب والطرق وستخدم في صناعة المجوهرات وفي صك العملة.

## ١- الخامات المستخدمة لإنتاج مكملات الأزياء

إن المعرفة بتاريخ مصر من حيث المواد الخامات التي ظهرت في الصناعات منذ القدم أمر هام لمعرفة طبيعة هذه المواد وما وصلت إليه الحضارة المصرية في الصناعات في عصورها الغابرية وفي أقدم تواريختها التي استخدم فيها هذه الخامات وقامت عليها الكثير من الصناعات. (الفرید لوکاس، ١٩٩١، ص ٧)

وقد تعددت الخامات المستخدمة في عملية إنتاج مكملات الأزياء بين خامات طبيعية وخامات معدنية. خامات طبيعية مثل:

- **العظم:** كانت العظام مادة متوفرة في البيئة المحيطة بالإنسان البدائي، وقد بدأ استخدامه في مصر القديمة منذ العصور النيلية الأولى والثانية واستمر بعد ذلك في العصور المتالية. فقد كانت هذه الخامة سهلة الفلق والتقطيب وصالحة للنقش والحفر عليه، فكان يصنع منه فنون كثيرة صغيرة مثل (الخرز – الأساور – الخواتم – الدبابيس). (الفرید لوکاس، ١٩٩١، ص ٥٦)

- **العاج:** كان يعتمد المصري القديم منذ وجود العصور النيلية على العاج بنوعيه (سن الفيل وناب جاموس البحر) في الصناعة في مصر القديمة على نطاق واسع. كان الاهتمام بهذه الخامة يرجع إلى سهولة النقش والحفر عليها وكثافة ودقة تحبيبها وكانت هذه الفنون يتقنها المصريون القدماء بشدة. فقد وجد الكثير من المشغولات العاجية في مقابر القدماء مثل (الخلاليل – الأساور – الامشاط – دبابيس الشعر). كما أن كان يسهل تلوين العاج أي تلوين الصور المحفوره عليه او الرسم عليه بالألوان وخاصة اللون الأحمر الذي كان يأتي من أكسيد الحديد الأحمر. (محمد بن عائذ النبوي، ٢٠١٠، ص ١٤)

- **الأحجار الكريمة:** "مصطلح يطلق على المعادن التي لها خواص فيزيائية تجعلها محببة للإنسان ويرغب في التحلي بها. والأحجار الكريمة تمثل واحدة من المواد القيمة والتي قدرها الإنسان منذ

باقي الخامات المعدنية والطبيعية وهو ما دفع الباحثة لاستخدامها في مجال مكملات الأزياء.

#### ١- تقنية التحكم الرقمي

تساهم التكنولوجيا الحديثة بكل أنواعها في تطور حياة البشر مما يستدعي النظر إليها والوقوف عندها لما لها من تأثير يومي على حياتنا العلمية والشخصية. بسبب هذا التطور وتنجر ثورة المعلومات يجب استجابة المؤسسات لمتطلبات الحياة الجديدة بالأساليب التكنولوجية الجديدة للالحاق بالعالم المتظور. (يوسف محمد عفيف، ٢٠١٥/٢٠١٦، ص ١١)

وبالنسبة لمجال الحاسوب الآلي فقد تعددت المجالات العلمية المعتمدة عليه في مختلف مجالات الحياة، وذلك منذ ظهوره في أربعينيات القرن الماضي فقد حدث تطور مستمر ليخدم البشرية في جميع مجالات الحياة ليقوم بهمأم توفر الوقت والجهد لتدعيم حياة البشر، حيث أنه أصبح يتحكم بالآلات والماكينات لتوفير أنظمة تحكم بعمليات التصميم والإنتاج. (محمد سعد شومان، ٢٠١٨، ص ١)

ولقد كان ظهور تقنية التحكم الرقمي تحول وتطور كبير وهام في مجال الهندسة الصناعية، حيث كان يوجد عجز كبير في إمكانية إنتاج المتطلبات الصناعية الهامة مثل المعدات الجوية الخاصة بالحروب فكان يوجد قيود ثقيلة على التصميمات الهندسية من حيث الدقة والتقييد بعد ثبوت عدم قدرة الماكينات التقليدية على إنتاج هذه المتطلبات. (عمر أحمد التهامي، ٢٠٠٤، ص ٤)

فقد كانت الماكينات المبرمجة عن طريق الحاسوب الآلي (CNC machines) هي أحدث أساليب الإنتاج الصناعي التي قد انتشرت في الورش والمصانع لما تقدمه من مزايا وتطورات عديدة في أسلوب الإنتاج. فقد وصل التقدم إلى إمكانية عمل محاكاة لحركة القطع الكترونيا قبل تنفيذه وهذا يكون على نظام الماكينات المبرمجة بالحاسوب الآلي CNC وغير متوفّر بالماكينات الرقمية NC، كما يمكن ربط مجموعة من الماكينات في التحكم بها على جهاز مركزي واحد (حاسب الآلي). (تشغيل أولي على المخارط المبرمجة بالحاسوب CNC ص ٣)

(وهاد سمير أحمد حافظ، مجدة مأمون رسلان سليم& رافت السيد منصور الصراموني & ٢٠١٤، ص الفصل الثالث والرابع)

- البرونز: هو عبارة عن سبيكة تتراكب بشكل أساسى

من النحاس والقصدير ومن الممكن أيضاً أن تحتوي على بعض الشوائب بنسبة صغيرة من الزنك والفسفور والألمونيوم ولكنه كان قدّيماً بسيط التركيب فكان يكتفى بالنحاس والقصدير فقط وذلك لتركيب سبيكة بخواص معدنية مناسبة للتشكيل في عملية صياغة الحلي. (ألفريد لوكلاس، ١٩٩١، ص ٣٥٣)

وقد تشهد صناعة الخرز على تعدد هذه الخامات فقد كان يصنع الخرز من العديد من الخامات الطبيعية أو الصناعية المتوفرة بالبيئة المحيطة. فكان يبدو أن الخرز يتمتع بأهمية كبيرة جداً في مصر القديمة وعند المصري القديم، والدليل على ذلك كثرة استخدامه فقد عثر على عدد كبير من الخرز المصنوع من مختلف المواد والخامات الطبيعية والصناعية في مقابر جميع العصور. فقد ظهر استخدام الخرز في مصر منذ العصور النيوليثية وكانت تصنع منه بذاتها من جميع المواد المتاحة في الطبيعة مثل العظام والحصى والاصداف مروراً بجميع العصور وجميع الخامات التي ظهرت فيها بعد ذلك كالمعادن والخزف والجاج والاحجار الكريمة وغيرها. ولقد كان الشعب المصري ماهراً في صناعة الخرز وكان يتقن في إبداعه وتنظيمه وكانوا شديد الولع بالخرز حتى أن يتم تجهيزه بمجموعة مكونة من العقود والقلائد وطاقم من الأسوار والخاليل قد يستخدم في إعدادهم الآلاف من الخرزات. (ألفريد لوكلاس، ١٩٩١، ص ٧٦)

الخزف: ويتميز الخزف بالعديد من المميزات فهو خامة طبيعية سهلة التشكيل وصديقة للبيئة وتنوع تقنيات المعالجات قبل وبعد الحريق مما يكسبه مظهراً قد يضاهي جميع ما سبق ذكره من خامات ، فقد تحاكي تقنيات البريق المعدني مظهر الخامات المعدنية وتتفوق عليها بمظهر يدوم دون أن تتأثر بالعوامل الجوية المؤكسة لبعض المعادن كالصدأ في الحديد أو تكسد النحاس ، أو يمكنمحاكاة الأحجار الكريمة من خلال تقنيات وألوان الطلاءات الزجاجية المتنوعة ، أو محاكاة العظام والجاج من خلال الأجسام الخزفية المتنوعة، وكذلك الطلاءات الزجاجية البيضاء المعتمة والمطفأة ، ومما سبق يتضح تميز خامة الخزف من بين

حركة متزامنة على ثلاث محاور يتم تشغيله عبر شريط متقلب مشفر ثالثيا.

١٩٥٧ / في الولايات المتحدة الأمريكية تم بناء أول آلة تحكم رقمي

١٩٦٠ / كانت ألمانيا ت تعرض أول انتاجها من الآلات التحكم الرقمي في هانوفر

١٩٦٦ / قد أزداد استخدام ماكينات التحكم الرقمي في ألمانيا

١٩٧٥ / تم الانتقال من التحكم الرقمي المصنوع من مكونات مادية إلى التحكم الرقمي بالحاسوب الآلي القابل للبرمجة CNC

١٩٨٠ / قد أزداد استخدام أنظمة التحكم الرقمي المباشر DNC (مبادئ التحكم الرقمي بالحاسوب الآلي، ص ١٤)

قد أكتشف العلماء وأصحاب الصناعات والحرف وعشاق التكنولوجيا كيفية فتح أساليب جديدة أمامهم لإنتاج تصميمات حديثة تتميز بالإبداع ودقة التفاصيل حيث أن صنع هذه التصميمات الدقيقة يدوياً سيكون مملاً ويستغرق وقتاً طويلاً. ولكن باستخدام آلة تصنيع باستخدام الحاسوب الآلي، تظهر الأجزاء بشكل جميل وتتوافق معًا بدقة كبيرة. كما يمكن تصنيع نفس المنتج أكثر من نسخه واحدة وتصبح النسخ متطابقة معاً بالإضافة إلى خفض تكلفة المنتج.

Patrick Hood-Daniel & James Floyd Kelly) (p<sup>3</sup>, 2009,

## ٢- ماكينات التحكم الرقمي (CNC):

ماكينات التحكم الرقمي هي عبارة عن ماكينات تصنيع بمساعدة الحاسوب الآلي، حيث يتم التحكم في حركة الشرائح الخاصة بماكينات ال CNC عن طريق محركات تحكم بها برامج الحاسوب الآلي. فيقوم المشغل البشري بضبط وتغذية الآلة بالمعلومات المطلوبة وضبطها عن طريق الحاسوب الآلي مثل عمق القطع ويقوم بالتحكم في حركة الشريحة يدوياً.

(Dr/Atul thakur) (ص ٢)

ويمكن لماكينات التحكم الرقمي أن تقوم بفتح الأشياء في ثلاثة أبعاد من كتلة صلبة من مادة ما. تستخدم هذه الآلات بشكل شائع في صناعة وانتاج أجزاء صغيرة مثل بعض الأجزاء من الدراجات وأدواتها. حالياً يتم

## ٢- تطور تقنية التحكم الرقمي تاريخياً:

قبل الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر، كانت الأدوات اليدوية تستخدم لقطع وتشكيل الخامات لإنتاج السلع مثل أواني الطهي والعربات والسفن والأثاث وغيرها من المنتجات. وبعد ظهور محرك البخار، تم إنتاج السلع المادية بواسطة آلات تعمل بالطاقة والتي لا يمكن تصنيعها إلا عن طريق الماكينات. كانت هذه الآلات القادرة على إنتاج أجزاء دقيقة الأبعاد بكميات كبيرة وتركيبات سهلت الابتكارات التي لا غنى عنها والتي جعلت الإنتاج ضخم في القرن التاسع عشر. ثم عانت المحركات البخارية المبكرة من عدم دقة الأدوات.

A.Mcgeough joseph, machine tool, britannica (J.mccarthy willard,library)

كانت بدايات ماكينات التحكم الرقمي متواضعة للغاية في عدد من الدول الصناعية الكبرى. تم الانتهاء من بعض الأعمال البحثية والتطويرية المبكرة في هذا المجال في الولايات المتحدة الأمريكية فقد ساهمت المملكة المتحدة في تطوير التحكم الرقمي. (Graham, 1993 smith p1)

وقد تم تصميم بعض أدوات الماكينات لتسريع الإنتاج، على الرغم من أن هذه الأدوات تتضمن مميزات أدوات الماكينة الأساسية وتتفذ نفس العمليات، إلا أنها تتضمن تعديلات في التصميم تتيح لها أداء تسلسلي تشغيلي معد أو متكرر بسرعة أكبر، بالإضافة إلى ذلك بعد أن تم إعداد آلة الإنتاج بواسطة عامل ماهر أو ميكانيكي ماهر فيمكن للمشغل الأقل مهارة إنتاج أجزاء بدقة وسرعة. (A.Mcgeough joseph, machine tool, (J.mccarthy willard, britannica library)

وتشير المحطات التاريخية التالية لتطور تقنية التحكم الرقمي ففي:

١٩٤٦ / قامت القوات المسلحة الأمريكية بالدعوة إلى تطوير ماكينة تفريز لصنع أجزاء ديناميكية هوائية معقدة خاصة بصناعة الطائرات يتم التحكم بها رقمياً.

١٩٥٢ / كان هذا التاريخ يشهد أول استخدام لألة تشغيل محكمة رقمياً عن طريق صمام انبعاثي يوفر

و هذا ما دفع الباحثة لمناقشة فكرة تطور مكملات الأزياء عن طريق الدمج بين خامة و حرفه تاريخية قديمة وهي الطينات الخزفية او فن الحزف وأسلوب تكنولوجي معاصر لتشكيلها وصياغتها وهو الحفر على الطينات مباشرة بماكينة تحكم رقمي بالحاسوب الالي ذات الثلاث محاور او الحفر على الجص لعمل قولهاب تستخدم في الإنتاج.

والتشكيل بالطين يصبح ممكناً بفضل اللدونة التي توفر في الطين الرطب بسبب وجود كمية كافية من الماء بالإضافة إلى مرحلة التجفيف وستمر بالحرق (الجاف) الذي لا رجعة فيه وهذه هي التعديلات الفيزيائية الكيميائية الدائمة). حيث يشكل الخزف عدة دراسات البعض التحولات الهيكلية وإعادة التنظيم الفيزيائي الكيميائي في جميع مراحل تصنيعها، وهذه الدراسات تشكل مجالاً واسعاً ومتقدماً إلى حد كبير، حيث يستمر تطوير العديد من المنتجات الخزفية الجديدة لتلبية احتياجات التكنولوجيا الأكثر تقدماً، وذلك يظهر عندما نتتبع تاريخ صناعة الخزف. (Philippe Boch &

(p. 29, 2007/2001, Jean-Claude Niepce

## أهمية الطين في التشكيل:

خامة الطين من أفضل الخامات في التشكيل بالإضافة إلى تعدد طرق تشكيلها وذلك بسبب: -

- توافقه بكثرة.
  - مرونته في التشكيل.
  - إمكانية تعديله وصياغته من جديد.
  - هي خامة امنة اثناء التشكيل لا تمثل خطر على مستخدمها.
  - سهولة الإضافة والحذف منه اثناء التشكيل.
  - لها عدة عمليات متتابعة وكل مرحلة لها خبرات متعددة.
  - يمكن التغيير في خصائص خلطات الطين عن طريق إضافة مواد وطينيات اخرى.
  - هذه الخامة قادرة على التعبير عن نفسها وعن بيئه وطبيعة المجتمع كما انها خامة لها تاريخ قديم.
  - طريقة تشكيلها ومنتجاتها النهائية تلبي جميع أنواع المجتمع.

استخدام آلات CNC منخفضة التكلفة على نحو متزايد من قبل الهواة وخاصة المصنعين للخشب، لنحت إبداعاتهم من مواد خام مختلفة مثل الخشب والألمنيوم.

Patrick Hood-Daniel & James Floyd Kelly)  
(p1, 2009,

وتدور فكرة ماكينة التحكم بالحاسوب الآلي (3D CNC routing machine) بأن لها ثلاثة محاور بهيكل ميكانيكي لديه القدرة على التحرك في اتجاهات تمثل الإحداثيات X و Y و Z فتقوم لوحة التحكم بقيادة ماتور الحرف من خلال التحكم في هذه المحاور الثلاثة وفقاً للأبعاد الخاصة بالتصميم المعد مسبقاً بالحاسوب الآلي. انظر صورة رقم ٥



صورة رقم (٥)

# صورة ماكينة تحكم رقمي تشبه الماكينة المستخدمة في تجربة البحث

٣- استخدام خامة الخزف لإنتاج مكمّلات الأزياء

على مر الحضارات والإنسان يحتاج دائمًا إلى أفكار جديدة في مجال تصميم مكمّلات الأزياء، بالإضافة إلى ضرورة ملائمة خامات التصنيع للبيئة وتوفر جانب اقتصادي وتأكد على القيمة الجمالية وهذا ما جعل الخزف خامة مناسبة لصناعة هذا المنتج بالإضافة إلى أنه خامة يستخدمها الإنسان منذ قديم الأزل لما لها من مميزات مثل:

- تتواءر الخامات وتتوافرها بالبيئة المحيطة.
  - انخفاض تكاليفها بالنسبة لخامات اخرى.
  - هي خامة صديقة للبيئة.
  - تعدد خواص تكوينه مما يؤدي الى تعدد جمالياته اللونية والشكلية. (ريهام عمران، ٢٠١٧، ص ٢٥٤، ٢٥٣)

### ١-٣ طرق التشكيل التقليدية

يعتمد الخزف على بعض الطرق التقليدية في التشكيل لإنتاج أشكالاً فنية يدوياً كالتشكيل باليد (الضغط - الحال - الشرائح) أو بالصلب والكبس في القوالب المصنوعة من الجص بالطرق اليدوية. فان طرق التشكيل الخزفي تتبع تبعاً للشكل والوظيفة المطلوبة، كما أن كل طريقة تشكيل حالة تميز الطينة من لدونة ونسبة للمياه المضافة.

وقد قامت الباحثة بتشكيل الطينات بشكل مباشر على ماكينة التحكم الرقمي وهي في حالة جافة (ما قبل الحريق)

### ٤- التطبيق العملي

قامت الباحثة باستخدام ماكينة تحكم رقمي بالحاسب الآلي صغيرة الحجم mini Cnc Router engraver عن طريق 3Axis تم تشغيل ملف تصميم CAD عن طريق تصديره إلى برنامج التصنيع بمساعدة الكمبيوتر (CAM)، وذلك لإنشاء كود البرمجة الرقمية الذي سيتحكم في آلة CNC ومعالجة الأدوات لإنتاج الجزء المصمم خصيصاً. تستخدم آلات CNC العديد من لغات البرمجة بما في ذلك M-code G-code وهذه هي أكثر لغات لغات برمجة CNC شهرة. والمشار إليها باسم G-code، تتحكم في متى وأين وكيف تتحرك أدوات الآلة على سبيل المثال، متى يتم تشغيلها أو إيقاف تشغيلها، ومدى سرعة الانتقال إلى مسافة وموقع معين، والمسارات التي يجب اتخاذها وما إلى ذلك عبر قطعة العمل. يتحكم رمز الوظائف المتنوعة المشار إليه برمز M في بعض الوظائف الإضافية الآوتوماتيكية للجهاز.

وما إلى ذلك عبر قطعة العمل. يتحكم رمز الوظائف المتنوعة المشار إليه برمز M في بعض الوظائف الإضافية الآوتوماتيكية للجهاز.

١- تصميم نموذج CAD. صورة رقم ٦  
٢- تحويل ملف CAD إلى رموز G-code

طريق برنامج Art cam. صورة رقم ٧  
٣- إعداد ماكينة CNC باستخدام الحاسوب الآلي للتشغيل.


٤- يتم تنفيذ العملية.

- شكل المنتج النهائي له شعبية ومكانة خاصة عند النفس البشرية أكثر من أي خامة أخرى.  
(محمد سعيد عبدالله، ٢٠١٥، ص ٣٧)  
ويتتواء مواصفات المنتج الخزفي وجودته وفقاً للعوامل الآتية:-


- تحديد خلطة التركيبات المطلوبة للأجسام وطبيعة وكمية المواد الخام بها.
- التركيب الكلي للجسم.
- الحالة الفيزيائية للمواد الخام وبشكل خاص الحجم الحبيبي.
- طريقة تحضير المواد الخام.
- طريقة التشكيل.
- الحريق.
- معالجة السطح. (خالد سراج الدين فهمي ٢٠٠٠، ص ١)

والطينات المستخدمة في صناعة الخزف جميعها تشتهر في بعض الخواص ولكن بدرجات متفاوتة على الرغم من اختلاف أنواع هذه الطينات، هذه الخواص هي التي تجعل الطينة قابلة للتشكيل بسهولة للوصول لمنتج خزفي. فتتعدد إمكانيات الطينات في التشكيل على وجود أكبر قدر من تلك الخصائص بهذه الخصائص تزيد من جودة الطينة بين كل نوع وآخر. وهذه الخصائص هي التي تساعد الخزاف على اختيار جسم الطين الملائم للعمل المراد تنفيذه وهي عبارة عن:


- أولاً خاصية اللدونة
- ثانياً قوة العمل في مرحلة الجفاف (ما قبل حريق المنتج) greenware strength
- ثالثاً نسبة الانكماس الكلي
- رابعاً الملمس المطلوب ومدى توافقه مع الطلاء الزجاجي المختار
- خامساً نطاق درجة الحرارة المطلوبة لحريق المنتج ونسبة مقاومة الجسم للتسلق عند زيادة هذا النطاق من درجة الحرارة.
- سادساً المسامية.




صور رقم (٦)  
تصميم نموذج 2d بمساعدة Auto cad




صورة رقم (٧)  
تصدير ملف Auto cad لبرنامج Art cam  
واستخدام برنامج Art cam في عملية  
التصميم والبرمجة.



عملية تجسيم الشكل



عملية إنشاء البرمجة Code



محاكاة عملية الحفر للتصميم الذي سيتحكم في ماكينة CNC على برنامج Art cam

تصميم برنامج CAD يستخدم لزيادة إنتاجية المصمم وتحسين جودة التصميم وإنشاء قاعدة بيانات للتصنيع.

## ٤-١ تجربة الحفر على الطينات مباشرة (عجينة مصرى قديم)

الخطوات التي تم اتباعها لتحضير عينات الأجسام الطينية الخاصة بالتجارب على الماكينة:

- ١- يتم تحضير الخامات وتحديد ما إذا كان هناك احتياج لعملية طحن شيء منها أم لا.
  - ٢- تم طحن الخامات التي تحتوي على كتل كبيرة.
  - ٣- بعد ذلك تم نخل جميع الخامات من خلال قطعة حرير مقصان .٣٦
  - ٤- تم وزن الخامات لعمل عينة ١٠٠ جرام من الطين عن طريق ميزان حساس.

والبرمجة الآلية: هي طريقة غير مباشرة لإعداد البرنامج التشغيلي عن طريق نظام مدعم بالحاسوب .(CAD/CAM)

برنامجه التصنيع بمساعدة الحاسوب الالي صورة رقم ٤ (Computer Aided manufacturing) عباره عن برامج مستخدمة لاستخراج المعلومات الفنية من نموذج CAD وإنشاء برنامج خاص لتشغيل آلة CNC ومعالجة الأدوات لإنتاج الجزء المصمم خصيصاً. فيمكن برنامجه CAM آلة CNC من العمل عن طريق الترميز بلغة G-Cod .

التصميم (Computer Aided design) : CAD  
بمساعدة الحاسوب الآلي وهو استخدام أجهزة الحاسوب  
الآلي للمساعدة في إنشاء أو تعديل أو تحليل أو تحسين

نتيجة تجربة الحفر على الطينة مباشرة:-

( how-to-make-egyptian-paste )-

العينة	فلسيبار	كاولين	بينتونيت	بيكربوات صوديوم	كريبونات نحاس
عجينة مصرى قديم	٣٦ جرام	١٢ جرام	٢ جرام	٦ جرام	٣ جرام

- ٥- عملية التخمير ولخروج الماء الزائد منها.  
٦- بعد ذلك يتم عجن الطين جيداً لخروج الهواء منها ثم يتم كبسها في إطارات خشبية لعمل وحدات من الطين في شكل مكعب يصلح لتجربة عملية الحفر عليه على ماكينة CNC. انظر صورة رقم ٨

- ٥- بعد عملية الوزن نقوم بعملية خلط الخامات وهي مساحيق جافة خلطاً جيداً.  
٦- نقوم بمعاييرة الماء اللازم لعجن العينة بالمخبار ثم نقوم بوضعه داخل وعاء.  
٧- نقوم بإضافة خلطة الخامات الجافة إلى الماء ونبدأ عملية العجن.  
٨- تترك العينة حوالي ١٢ ساعة لإتمام



صورة رقم (٨)  
عينة الطينة (عجينة مصرى قديم)


١٠ - ترك العينة لتجف تماما ثم يتم استخدامها في عملية الحفر. أنظر صورة رقم ٩



صورة رقم (٩)  
عملية حفر العينة بعد الجفاف



قطعة الحلي بعد حفرها باستخدام ماكينة التحكم الرقمي  
(عينة مصرى قديم)



التصميم



الشكل النهائي: قطعة خزفية دائرية الشكل من عجينة المصري القديم بعد الحريق يميللونها الى التركواز استخدم معها سلك نحاس للتعليق في شريط من الجلد للحصول على قلادة تحمل قيمة فنية وجمالية. (أبعد القطعة الخزفية المستخدمة قطر ٥.٤ سم وسمك ٠.٨ سم بعد الحريق).

+ ١٠٠ مل ماء + ١٠٠ جرام جبس / ٨٠ مل ماء +  
١٠٠ جرام جبس / ٧٠ مل ماء + ١٠٠ جرام جبس  
٣- يتم صب الجص في إطارات خشبية لعمل عينات  
من الجص  
٤- يتم حفر التصميم بها واستخدامها في عملية الإنتاج.  
أنظر صورة رقم ٩

#### ٤-٤ تجربة الحفر على قوالب الجص

الخطوات التي تم اتباعها لتحضير قوالب الجص الخاصة بالتجارب على الماكينة لاستخدامها في عملية الإنتاج:-  
١- يتم نخل الجبس من خلال حرير مقاس ٣٦ للتخلص من أي شوائب  
٢- يتم خلط الجبس بالماء، قامت الباحثة بإجراء ثلاث تجارب:-




صورة رقم (٩)

عملية الحفر على الجص لعمل قوالب لوحدات مكملات الأزياء الخزفية

نتيجة تجربة الحفر على الجص لعمل قوالب للاستخدام في عملية الإنتاج:-



ال قالب المحفور على الماكينة ١



التصميم ١



قطعة الحلي ١



الشكل النهائي ١

قطعة خزفية مربعة الشكل من طينه بيضاء تم عمل تكرارات منها واستخدام سلك نحاس للتعليق في شريط من القطيفة للحصول على قلادة تحمل قيمة فنية وجمالية.

(أبعاد القطعة الخزفية المستخدمة ٣\*٣ سم وارتفاع ٦٠ سم بعد الحريق)



ال قالب المحفور على الماكينة ٢



التصميم ٢



قطعة الحلي ٢



الشكل النهائي ٢

قطعة خزفية من طينة بيضاء ذات لونبني أستخدم معها حلقة دائرية من النحاس للتعليق في شريط من القطيفة للحصول على قلادة تحمل قيمة فنية وجمالية. (ابعاد القطعة المستخدمة ٣.٥ \* ٢.٥ سم وسمك .٤٠ سم بعد الحريق)



ال قالب المحفور على ماكينة التحكم الرقمي<sup>٣</sup>



التصميم<sup>٣</sup>



قطعة الحلي<sup>٣</sup>



الشكل النهائي<sup>٣</sup>

قطعة خزفية من طينة بيضاء ذات لون أخضر مستخدم معها عدة حلقات دائرية من النحاس للتعليق في شريط من الجلد للحصول على قلادة تحمل قيمة فنية وجمالية. (أبعاد القطعة المستخدمة ٥٠\*٥٠ سم وسمك ٤.٠ سم بعد الحرق)



ال قالب المحفور على ماكينة التحكم الرقمي ٤

التصميم ٤



قطعة الحلي ٤



الشكل النهائي ٤

قلادة خزفية مكونة من ٤ قطع ذات حجمين مختلفين من الطينية الحمراء أستخدم معها عدة حلقات دائرية من النحاس للتعليق في شريط من الجلد للحصول على قلادة تحمل قيمة فنية وجمالية.

(أبعاد القطع المستخدمة ٥.٤\*٢ سم و ٢.٨\*١.٨ سم و سماكة ٠.٣ سم بعد الحرارة)

- ٢- تشغيل أولى على المخارط المبرمجة بالحاسب الآلي CNC. مصلحة الكفاية الانتاجية والتحكم الرقمي، بلا تاريخ.
- ٣- جلال أحمد أبو بكر. فنون صغرى فرعونية. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ٢٠١٣.
- ٤- خالد سراج الدين فهمي. تأثير الخامات المضافة (ورقة نعومتها) على ظهر الأجسام الخزفية (المسواه حتى ١٢٥٠ مئوية). رسالة ماجستير. القاهرة: جامعة حلوان .. كلية الفنون التطبيقية .. قسم الخزف، ٢٠٠٠.
- ٥- د/أحمد ذكي حلمي & م. شريف سعيد السباعي. المخارط الرقمية CNC. دار العلوم، ٢٠١٦.
- ٦- رحمة عواد السناني. حلى المرأة في الجزيرة العربية القديمة. فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبد العزيز، بلا تاريخ.
- ٧- ريهام عمران. الاستفادة من الزخارف الإسلامية في استخدام حلية خزفية باستخدام تقنية الديكال. القاهرة: مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية، ٢٠١٧.
- ٨- علي زين العابدين. المصاغ الشعبي في مصر. القاهرة: بدر الدين أبو غازي، ١٩٧٤.
- ٩- عمر أحمد التهامي. ميكانيكا انتاج(ورشة التحكم الرقمي بالحاسب ١). المملكة العربية السعودية: الادارة العامة لتصميم وتطوير المناهج، ٢٠٠٤.
- ١٠- ف. بورتن. الخزفيات للفنان الخزاف، ترجمة سعيد حامد الصدر. دار النهضة العربية، ١٩٥٦.
- ١١- مارجريت مري. مصر ومجدها الغابر ترجمة حمر كمال. القاهرة: د/نجيب ميخائيل ابراهيم، ١٩٩٨.
- ١٢- مبادئ التحكم الرقمي بالحاسب الآلي (الوحدة الأولى أسس التحكم الرقمي). الادارة العامة لتصميم وتطوير المناهج، بلا تاريخ.
- ١٣- حمر كمال. تاريخ الفن المصري القديم. القاهرة: مكتبة مدبولي بالقاهرة، ١٩٩١.
- ١٤- محمد بن عائل الذبيبي. العاجيات. المملكة العربية السعودية: كلية السياحة والأثار جامعة الملك سعود، ٢٠١٠.

## خلاصة البحث

تمكن عمل مكملاً أزياء خزفية ذات دقة عالية باستخدام تكنولوجيا التحكم الرقمي بالحاسب الآلي وذلك حسب التصميمات التي تم وضعها من قبل الباحثة والمستوحة من العناصر الطبيعية البنائية وذلك لتقليل الوقت والجهد والتكلفة وبذلك يتحقق فرض البحث.

## النتائج

- ١- استخدام التكنولوجيا الحديثة يساهم في إنتاج منتج ذات جودة عالية مع توفير الوقت والجهد.
- ٢- التمكن من الحصول على منتجات خزفية
- ٣- باستخدام تكنولوجيا التحكم الرقمي مع توفير الوقت والجهد وبأقل تكلفة.
- ٤- يمكن أن تتم عملية الإنتاج الخزفي عن طريق ماكينات التحكم الرقمي بالحفر بشكل مباشر على الطينيات أو أن يتم الحفر على قوالب من الجص لاستخدامها في عملية الإنتاج.
- ٥- تمكن الباحثة من خلال ماكينة التحكم الرقمي ذات الثلاث محاور من التشكيل على جسم خزفي (عينة مصرى قيم) بصعب تشكيله بالطرق التقليدية.

## الوصيات

- ١- يمكن أن تسهم ماكينات التحكم الرقمي في تطوير عمليات الإنتاج في مجال الخزف.
- ٢- إن برامج الحاسوب الآلي الخاصة بالتصميم والتصنيع في تطور مستمر ويجب مواكبة هذا التطور في المجالات المختلفة.
- ٣- اجراء البحوث في المجالات المشتركة بين المجالات الفنية بشكل عام وبين مجال الخزف والأزياء بشكل خاص يفتح المجال لإثراء عملية التصميم.
- ٤- عقد الورش والندوات عن تكنولوجيا التحكم الرقمي للاستفادة منها في شتي المجالات بشكل عام ومجال الخزف بشكل خاص.

## المراجع

### المراجع العربية:

- ١- الفريد لوکاس. المواد والصناعات عند قدماء المصريين ترجمة دزنكي اسكندر & محمد زكريا غنيم. القاهرة: مكتبة مدبولي، ١٩٩١.

- 24- Thakur, dr. Atul. computer numerical control. department of mechanical engineering, n.d.
- 25- Wiley, John. Fundamentals of Modern Manufacturing. M.P.Groover, 2002.  
موقع الانترن特: -  
٢٦- أحمد الصاوي. "الفن الاسلامي .. إحياء فن صياغة الحلي الإسلامي". [albayan.ae](http://albayan.ae). ٩ أكتوبر، ٢٠٠٥  
<https://www.albayan.ae/sports/2005-10-15/11/2019-4:15pm.09-1.983754>
- 27- A.Mcgeough joseph & J.mccarthy willard. "machine tool, britannica library." EKB. n.d.  
<http://081076nax.1106.y.https.library.eb.co.uk.mplbci.ekb.eg/levels/adult/article/machine-tool/108690. 15/9/2019 - 6pm>
- 28- Gregorietti, Guido. "Jewelry , britannica library." EKB. n.d.  
[https://www.britannica.com/art/jewelry/E\\_truscan](https://www.britannica.com/art/jewelry/E_truscan) , ٢٠١٩/٣/٣ - 12pm
- 29- how-to-make-egyptian-paste, 13Augst 2010. <https://blueterracotta.com>,
- 30- James Lund. "jewelry class." july 21, 2014.  
<https://www.scribd.com/document/234611616/jewelry-class>., ٢٠١٩/٢/٤ - 1:30 pm
- 31- "roman jewelry." wikipedia. june 9, 2019.  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Roman\\_jewelry](https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_jewelry). 10/10/2019 1pm
- 32- Thomas staff writers,. "Understanding CNC Machining." Jan 26, 2020. [thomasnet.com/articles/custom-manufacturing-fabricating/understanding-cnc-machining/](http://thomasnet.com/articles/custom-manufacturing-fabricating/understanding-cnc-machining/). 26/11/2020 – 11:55pm
- ١٥- محمد سعد شومان. استخدام ماكينات التحكم الرقمي للحصول على منتج خزفي. القاهرة: المؤتمر الدولي الخامس لكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، ٢٠١٨ .
- ١٦- محمد سعيد عبدالله. الحرف فن و علم .. دليل الهواه والفنانين والدارسين. جمهورية مصر العربية: مطبعة محمد عبد الكريم حسان، ٢٠١٥ .
- ١٧- وهاد سمير أحمد حافظ & مجدة مأمون رسلان سليم & رافت السيد منصور الصراموني. كتاب الاليكتروني مقترن في التقنيات القديمة في الحرف التقليدية ومدى الاستفادة منها في انتاج حلبي ومكملات زي من البيئة المحلية السعودية. ٢٠١٤ ، <http://www.dr-wehad.com>
- ١٨- يوسف محمد عيف. التكنولوجيا الحديثة ودورها في تنمية الموارد البشرية. تبسه: جامعة العربي التبسي، ٢٠١٦/٢٠١٥ .  
المراجع الأجنبية: -
- 19- hassan, Galal ali. "Mechanical engineering in ancient egypt ,part II." international journal of recent engineering science (IJRES), 2016.
- 20- odjen, Jack M. Gold jewelry in ptolemy,Roman and Byzantine. England: Durham university, 1990.
- 21- Patrick Hood-Daniel & James Floyd Kelly. Build your own cnc machine. United states of America: paul manning, 2009.
- 22- Philippe Boch & Jean-Claude Niepce. Ceramic Materials (Processes, Properties and Applications). France , Britain and the United States: Hermès Science Publications, first publication in 2001 & second publication in 2007.
- 23- Smith, Graham T. CNC Machining Technology. london: springer- verlag, 1993.

## Numerical Control Technology in Designing Ceramics Fashion Supplements

### Abstract:

ceramics is one of the first raw materials that people use in making their requirements in daily life due to the availability of its materials in the surrounding environment and it has been used in making fashion supplements accurately for easy assortment, and the ceramics industry has progressed greatly to extend and include many things in the artistic, industrial and architectural industries, it is a craft that enjoys originality And contemporary and ease of dealing with it in the formation process as it is one of the crafts that take time to extract a good product with high accuracy through many procedures, processes and tools, and since the advent of the computer, these tools are constantly developing and creating new patterns of new technologies that depend on the capabilities of the computer in Leading these tools, such as numerical control technologies, and in recent times, numerical control technologies have played a major role in various fields.

In this research, an attempt is made to take advantage of numerical control technology to produce ceramic fashion supplements in a way that saves time and effort to obtain a product with high accuracy to revive this kind of art, by using numerical control technology through a small size numerical control machine (mini CNC Router engraver 3Axis). Using the various ceramic bodies and their raw materials available in the surrounding environment, the ceramic production process can be carried out by means of numerical control machines by drilling directly on the clays or by engraving on plaster molds for use in the production process, as well as to benefit from the advantages of the computer in the design and modification processes.

### Key words:-

Ceramics – Fashion supplements – Numerical control technology