

العنوان:	أثر النمذجة الباراميتريّة في تصميم البلاطات الزجاجية للعمارة
المصدر:	مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية
الناشر:	الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية
المؤلف الرئيسي:	زينهم، محمد علي حسن
مؤلفين آخرين:	علي، محمود محسن، النحاس، حسام الدين فاروق(م. مشارك)
المجلد/العدد:	19
محكمة:	نعم
التاريخ الميلادي:	2020
الصفحات:	235 - 254
رقم:	1059670
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
اللغة:	Arabic
قواعد المعلومات:	HumanIndex
مواضيع:	النظام الخوارزمي، التصيميات الزجاجية، الفنون المعمارية، التقنيات الرقمية
رابط:	http://search.mandumah.com/Record/1059670

أثر النمذجة الباراميتريّة في تصميم البلاطات الزجاجية للعمارة

The Effect of Parametric Modeling in the Design of glass blocks

For architecture

أ.د/ محمد على حسن زينهم

أستاذ دكتور بكلية الفنون التطبيقية

Prof. Mohammed Hassan Ali zenhom

Professor in Glass Department Faculty of applied arts-helwan

zana3r@hotmail.com

أ.د/ حسام الدين فاروق النحاس

أستاذ دكتور بكلية الفنون التطبيقية

Prof. Hossam eldeen Farouk Elnahaas

Professor at Glass Department Faculty of applied arts-helwan university

hussamelnahass@gmail.com

م/ محمود محسن على

مصمم حر

Designer. Mahmoud Mohsen Ali

Free Designer

mahmoud.mohsen607@gmail.com

الملخص:

وفي البداية كان استخدام برامج الحاسوب مقتصر على رسم الفكرة التي رسمها المصمم يدوياً (الاسكتش) من قبل ، ثم تحولتها إلى الأسلوب الرقمي لإظهارها بالخامات والاضاءة المقترنة فقط ، ولكن مع تطور تأثير التقنيات الرقمية وظهور التصميم الباراميتري ومصطلح الخوارزميات أصبحت تؤثر على عملية التصميم نفسها ، فالآن يستخدم معظم المعماريين والصمميين الداخليين برامج الحاسب الآلية لتطوير الأفكار وليس رسمها فقط بل وعمل النماذج الأولية الخاصة بها، كما يمكن لهذه البرامج أن تقوم بالتنسيق بين عدة معطيات وأنواع مختلفة من المعلومات التي تزود البرنامج بها لتكون أشكالاً إنسانية.

وكما نعلم، فإن السمة المميزة للنموذج الباراميترى ليست المخرجات بل هي الحاجة إلى البناء والحفاظ على العلاقات المرتبطة بالنموذج. ويتطور بعض الباحثين هذا النهج كخلق عملية تفاعلية مستمرة للتصميم بدلاً من تطوير المنتج الأساسي، وكل هذا أدى إلى توليد أفكار Ideas Generate وأنماط جديدة من التصميمات لم تكن موجودة من قبل مثل التصميم الرقمي Digital ، والمنطبق Folding ، والباراميترى Parametric ، والطوبولوجي Topology . هناك العديد من برامج الحاسوب الآلية التي استخدمت للتحكم في التصميم وتطويره وتعديلاته للحصول على نتائج متعددة وللحصول على نتائج غير نمطية وغير متوقعة مثل برنامج 3D Max و 3D Rhinoceros plug in . Grasshopper.

يمكن من خلال الاعتماد على التصميم الرقمي والباراميترى فى التصميم المعمارى الحديث تصميم الوحدات المعمارية والفوائل والقواطيع الزجاجية، بل ويمكن الرسم من مرحلة الإسكتش الأولى حتى التنفيذ وعمل النموذج الأولى ثم المنتج النهائي سواء كان المنتج النهائي وحدة او بلاطة زجاجية او فاصل زجاجي كامل من البلاطات الغير نمطية بل ويمكن تحريكها وحساب طريقة التركيب والتجربة النظرية والتتأكد من صحة تنفيذها عملياً على المنتج الزجاجي النهائي.

نماذج الهندسة البارامترية هي عملية وعلم متقدم في التصميم المعماري، وهي المجال الذي تدرس فيه الخوارزميات التي تقوم بالحسابات الهندسية المعقدة على الحاسوب الآلي وكل ما يتعلق بها.

الكلمات المفتاحية: التصميم البارامטרי – التصميم الرقمي – الخوارزميات

Abstract:

In the beginning, the use of computer programs was limited to drawing the idea that was designed by the designer (sketch) before, and then to the digital design to show it. But with the development of the impact of digital techniques and the appearance of parametric design and the term-algorithms have affected the design process itself, now most of the architects and internal-designers are using computer programs to develop ideas and not only drew, but the work of their own prototypes, and these programs can connect between several different types of information that provides the program to be forms streamlines.

As we know, the characteristic of the parametric model is not the output but the need to build and maintain the relationships associated with the model. Some researchers develop this approach, such as creating a continuous interactive process of design instead of developing the basic product. All this led to Ideas Generate ideas and new patterns of designs that never existed before, such as Digital design, Folding, Parametric, and Topology.

There are many computer programs that have been used to control design, development and modification to obtain multiple results and to obtain unexpected and unpredictable results such as 3D Max and 3D Rhinoceros plug in Grasshopper.

It is possible to rely on the digital and Parametric design in the modern architectural design through which the design of the architectural units, partitions and glass partitions can be drawn from the stage of the first sketch until the execution and the work of the first model and then the final product whether the final product is a unit or a glass partition or a glass separator full of tiles. The tiles are not typical but can be moved and calculated method of installation and theoretical experiment and ensure the validity of their implementation in practice on the final glass product.

Modeling of parametric geometry is a process and advanced science in architectural design, a field in which algorithms are taught in complex geometry calculations on the computer and everything related to it.

Research problem:

The problem of the research is to answer the following question: Does the use of the parametric system affect the generation of ideas and design in the field of interior design and design of glass partitions and partitions and how to use it as a new tool to produce many different ideas and alternatives?

Search Goal:

- The research aims to study the parametric design and how it affects the generation of ideas in the field of interior design and design of glass partitions and glass separations.
- Demonstrating the effect of parametric modeling and algorithm supported by digital design on the computer on some modern architectural techniques such as aerodynamic architecture.

Research importance:

- The importance of research is due to the need to make a spot on and study the tools of digital- technologies, because they have a great impact on the design process of the solutions, and it offered by a variety of sophisticated and ability to choose the best.

Keywords: Parametric design - Digital design - algorithms

المقدمة:

نمذجة الهندسة البارامترية هي عملية وعلم متقدم من فروع التصميم المعماري، وهي المجال الذي تدرس فيه الخوارزميات التي تقوم بالحسابات الهندسية المعقدة على الحاسوب الآلي وكل ما يتعلق بها لعمل التصميم المعماري المطلوب.

او بمعنى اخر هو النظام الهندسى الذى يعتمد فى تنفيذه على خوارزميات الحاسوب الآلى، يمكن تحقيق التمثيل المفاهيمي الذى يحتوى على الخوارزميات من خلال لغة البرمجة البصرية لتدفق البيانات (VDPL) المخصصة لعمل نموذج ثلاثي الأبعاد . 3D modeling

تؤثر التقنيات الرقمية ف العصر الحالى على عملية تمثيل التصميم والرسم المعماري والتصميم الداخلى والتى كان يتم القيام بها بالطرق القديمة اليدوية ، وف البداية كان استخدام برامج الحاسوب مقتصر على رسم الفكرة التى رسماها المصمم يدويا (الاسكتش) من قبل ، ثم تحو ل لها إلى الاسلوب الرقمى لإظهارها بالخامات والاضاءة المقترحة فقط ، لكن مع تطور تأثير التقنيات الرقمية أصبحت تؤثر على عملية التصميم نفسها ، فالآن يستخدم معظم المعماريين والصمميين الداخليين برامج الحاسوب الآلى لتطوير الأفكار وليس رسماها فقط بل وعمل النماذج الأولية الخاصة بها، كما يمكن لهذه البرامج أن تقوم بالتنسيق بين عدة معطيات وأنواع مختلفة من المعلومات التي تزود البرنامج بها لنكون أشكالاً أكثر إنسانية ومتناقة ، ذلك جعل من الممكن إبتكار أشكال عضوية وديناميكية بطريقة متسلسلة منظمة مما ساعد على نقل هذه الأفكار من خلال المصمم إلى حيز الواقع ، وتم توليد هذه الأشكال بإستخدام نظم الحاسوب المختلفة مثل النظام الخوارزمى Algorithm System والذي يعتمد على تخزين معلومات معينة حول البيئة أو أي مصدر آخر ممك أن يؤثر على التصميم من خلال تحويل هذه المعلومات إلى معادلات أو رسومات ومن ثم تطبيقها على التصميم لكي تغير في شكله، وكل هذا أدى إلى توليد أفكار Ideas Generate وأنماط جديدة من التصميمات لم تكن موجودة من قبل مثل التصميم الرقمى Digital ، والمنطبق Folding ، والبارامترى Parametric ، والطوبولوجى Topology .

وتتعدد مشكلة البحث في الآتي: -

مشكلة البحث:

- تكمن مشكلة البحث في الإجابة على السؤال الآتى : هل يؤثر استخدام النظام البارميترى فى توليد الأفكار وفى التصميم فى مجال التصميم الداخلى وتصميم الفواصل والقواطيع الزجاجية وكيفية الاستعانة به كأداة جديدة لإنتاج أفكار وبدائل عديدة متنوعة وغير نمطية؟

هدف البحث:

- يهدف البحث الى دراسة التصميم البارميترى وكيفية تأثيره فى توليد الأفكار فى مجال التصميم الداخلى وتصميم الفواصل والقواطيع الزجاجية.

- توضيح تأثير النمذجة البارميترية والنظام الخوارزمى المدعوم بالتصميم الرقمى على الحاسوب الآلى على بعض الاتجاهات المعمارية الحديثة مثل العمارة الإنسانية.

أهمية البحث:

- ترجع أهمية البحث لضرورة إلقاء الضوء ودراسة أدوات التقنيات الرقمية لما لها من تأثير كبير على العملية التصميمية لما تقدمه من حلول وبدائل تصميمية متعددة ومتغيرة مع قدرتها على اختيار الأفضل.

التطور التكنولوجي وتأثيره على التصميم الباراميترى:

كما نعلم، فإن السنوات الخمس عشرة الماضية هي شهدت على طفرة في الإنتاج المعماري من خلال تحسين التصميم الرقمي وأدوات التصنيع والخامات والأمكانيات الحديثة للإنتاج. ومن الممكن الآن التغلب على الحالة التي لاحظها "بيكون" حول التمزق بين التصميم الحر والتكتونيات والتماذج والتصميم الرقمي المجمس. ويرجع هذا التطور أساساً إلى اتباع المنهج الرقمي التطبيقي، والذي تمكّن من دمج العمليات الحسابية مثل البارامترية في جوهر عملية التصميم المعماري. ونحضر أيضاً تطور الهياكل المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بهذه المسألة والاستمرارية وهي نقل البيانات الرقمية في "التصميم إلى التصنيع" إلى أدوات عناصر البناء، بل عملية البناء بأكملها. ولتحقيق هذا التحول، يجب أن تدمج التعاليم نهجاً حسابياً نظرياً وعملياً يسمح للمصمم باكتساب ثقافة في الممارسات المعمارية المعاصرة والمعرفة وقدرات النمذجة البارامترية والوصول إلى تجربة في "التصميم لتصنيع التواصل". في الطريقة العملية، ويكمّن في الانتقال من رسم على ورق إلى هيكل نموذج للشكل المطلوب.

النمذجة الرقمية البارامترية:

وكما نعلم، فإن السمة المميزة للنموذج البارامترى ليست المخرجات بل هي الحاجة إلى البناء والحفاظ على العلاقات المرتبطة بالنموذج. وبطورة بعض الباحثين هذا النهج كخلق عملية تفاعلية مستمرة للتصميم بدلاً من تطوير المنتج الأساسي. في هذا النموذج للتصميم فإن التمثيل البصري ليس إنتاج مباشر من جهة ولكن يبدو نتيجة لعملية الحسابية التي المستخدم لديه لمعالجة المفاهيم الهندسية من خلال برنامج (البصرية أو النصية)، نتيجة لهذا الموضوع الأخير هو أن نتيجة عملية النمذجة الحسابية ليست مجرد شكل أو نموذج ولكنها توفر إمكانية مساحة واسعة (أو لانهائية) من حلول التصميمية. ويمكن تحقيق الاختلافات في المخرجات من خلال تغييرات المعلومات المتضمنة في الهيكل التخطيطي للنموذج. في هذه الطريقة من التفكير، يمكننا أن نقول إن طريقة التصميم يخرج من عملية التصميم الخطي والرأسي التي تسيطر عليها فقط من قبل المهندس المعماري. كل الخطوات المتخصصة في المراحل الأولى من تطوير المشروع المعماري¹.

المصمم نفسه فقط من يقرر ما هي المعلومات لاستخدامها وما اتساع النطاق من الاختلافات الأكثر ملائمة، نستكشف طرقاً مختلفة حول بناء نماذج التصميم البارامترى ونتائجها، مثل مرور من رسم إلى مخطط نموذج المنطق، ودمج المواد والقيود الهيكيلية، أو على سبيل المثال القدرة في تغيير شكل وتعدد الحركة والإيقاع في التصميم.

تقنيات الحاسوب الآلية والعملية التصميمية كطريقة لعمل تصميم معماري يعتمد على التصميم الباراميترى:

اقتصر استخدام الحاسوب الآلى ف البداية على القيام بإعداد الرسومات الهندسية وتخزين المعلومات ثم استرجاعها مرة أخرى عند الحاجة إليها، ثم تطور هذا الدور إلى المساعدة في عملية التصميم نفسها، واستخدام إمكانيات الحاسوب في

البرمجة التي تعتمد على أسلوب حل المشكلة من خلال الخوارزميات Algorithm ، وهي مجموعة من الخطوات الرياضية والمنطقية المتسلسلة الازمة لحل مشكلة ما.

مميزات الخوارزميات: تتميز بالقدرة على وصف خطوات الحل بشكل واضح ومحدد، وعدم اعتمادها على أسلوب محدد في المعالجة، واستخدامها لحل جميع المشاكل المتشابهة، وسهولة استيعاب وفهم خطوات حل المشكلة.

تركيب الخوارزميات: هناك ثلات تركيب لبناء البرامج وكتابة الخوارزميات وال فكرة، فأى برنامج أو خوارزمية تتكون من التركيب الثلاثة:

- **التسلسل Sequence:** حيث تكون الخوارزمية عبارة عن مجموعة من العمليات المتسلسلة.

- **الإخبار Selection:** في بعض المشكلات لا يمكن حلها بتسلسل بسيط للعمليات، وقد تحتاج إلى اختبار بعض الشروط وتنظير لنتيجة الإختبار إذا كانت صحيحة تتبع مسار يحوي تعليمات متسلسلة، وإذا كانت خاطئة تتبع مسار آخر، وهذه الطريقة تسمى باتخاذ القرار أو اختيار الأفضل Optimization.

- **التكرار Repetition:** عند حل بعض المشاكل لابد من إعادة نفس تسلسل الخطوات عدد من المرات، وهذا ما يطلق عليه التكرار، وباستخدام تلك التراكيب يسهل فهم الخوارزميات وإكتشاف الأخطاء الواردة بها وتعديلها. تتحول عملية التصميم الباراميترى في ثلاثة خطوات: التحليل والتنفيذ والتجريب. هذه العملية تربط التصميم الرقمي وأدوات التصنيع إلى التمثيل المجسم وأدوات النمذجة كما الرسم اليدوى ولكن بطريقة أكثر ديناميكية، كما يجمع بين الرياضيات والحسابات والهندسة غير التقليدية، وتحل عملية التصميم الباراميترى عن طريق التكرار Repetition . هذا النهج العلمي يعطي الفرصة للمصممين المعماريين لحل وانجاز العديد من مجالات التصميمات المعمارية والتصميمات الداخلية بتطبيق تلك النمذجة الباراميترية التي تتجاوز الإطار المتوقع من إشكال توليد الخوارزميات.

أثناء عملية التصميم يستخدم المصممين أدوات النمذجة البارامتيرية لتوليد الأشكال الهندسية ودمج الحدود والثوابت الهيكلية والبناء (خلق التفاعل بين الهيكل والشكل). فهو يجمع بين الأدوات الرقمية لمهام النمذجة والتصنيع والأدوات المادية لعملية التحليل الباراميترى. وتتأتى خطوة التحليل قبل وضع النموذج لمساعدة المصممين على التركيز على بنية نموذجية (ديفيس وأخرون، 2011)². ونحن نتصور عملية النمذجة الباراميترية باعتبارها عملية التصميم العكسي. تبدأ العملية من خلال تحليل نموذج مادي (او وهمي) يمثل جناح مع شكل بنية معقدة. وهي تحدد مكونات الهيكل وتحاول تصوّر كيف يمكن تصميمها. ويستخدم نشاط الرسم لتمثيل خطوات عملية النمذجة كنشاط تجريدي على المستوى³.

وتتحقق خطوات النمذجة المحددة باستخدام مكونات اللغز البارامتري. استخدمنا المصممين لترجمة الرسومات في خوارزميات رسومية تدمج الأشكال الهندسية والمنطقية كخطوة تجريد من المستوى المتوسط. الحاسوب يساعدهم على توليد طرق مختلفة من النمذجة واختيار الأكثر ملاءمة.

الخطوة الأخيرة من عملية النمذجة يتم دمج ترجمة الخوارزمية الرسومية باستخدام المكونات الفيزيائية إلى خوارزمية رسومية باستخدام مكونات وأشكال مسطحة 2D بمعنى انه في المرحلة النهائية يتم تحويل الرسومات ثلاثية الأبعاد على الحاسب إلى أجزاء بسيطة مسطحة 2D يتم قراءتها على برنامج الكاد CAD ليستطيع المصمم تقطيعها باستخدام الليزر مرقمة بالطبع يمكن تجميعها مرة اخرى لعمل النموذج التنفيذي النهائي.

مصادر استلهام الأشكال والتصميمات الرقمية:

ويمكن أن تصنف مصادر إستلهام الأشكال الرقمية إلى:

أ - أشكال مستلهمة من الطبيعة كالكائنات الحية والنباتات وغيرها.

ب - أشكال وزخارف تم حفظها على البرامج مثل الزخارف التراثية الإسلامية وغيرها من الطرز.


ج- أشكال مستلهمة مين المجسمات التي يمكن إنتاجها بواسطة البرامج الرقمية وخاصة البرامج ثلاثية الأبعاد مثل برنامج 3D MAX و Solid Works و Rhino Script.

:IDEAS – SHAPES GENERATE (توليد الأفكار – الأشكال)


من المراحل الهامة في العملية التصميمية مرحلة وضع الأفكار في مجال التصميم الداخلي والتصميم المعماري، وساعدت برمجيات

تكنولوجييا المعلومات على تسهيل التشكيل والتكون للتصميم ، فأتاحت له مجالا واسعا من الأفكار التي لم تكن متاحة من قبل⁴.

فعند استخدام برامج الحاسوب مثل الكاد والكام (CAD \ CAM , CATIA) تمكن المصمم من الخروج عن الأشكال النمطية المألوفة وهي الإسطوانة والهرم والمكعب والمنشور والكرة ، وهذه الأشكال التي كانت تستخدم في الحضارات المصرية القديمة على سبيل المثال وحتى قبل بداية استخدام التكنولوجيا الرقمية في التصميم ، وأيضاً مستخدمة كأشكال أساسية والتي تم البدء بها في التصميم الرقمي بواسطة البرمجة (Software) أما بعد استخدام الحاسوب تم الوصول لأشكال غير تقليدية مختلفة كما بالشكل رقم (2).




شكل رقم (1) يوضح بعض الأشكال الهندسية النمطية التي كانت تستخدم في التصميم قبل التصميم الرقمي



شكل (2) يوضح بعض الأشكال الهندسية الغير نمطية التي يمكن تنفيذها عن طريق النمذجة الرقمية بالحاسوب

⁴ أ.م.د/ جوده دعاء، أثر استخدام النظام الخوارزمي على توليد الأفكار في التصميم الداخلي والأثاث، بحث منشور، صفحة (6,5,7)، 2018



شكل (3) يوضح مراحل عمل الرسم المعماري باستخدام العمليات الخوارزمية والباراميتريّة لبناء الشكل في التصميم المعماري




شكل رقم (4) توضح صور لتجربة وخطوات عمل النموذج المادي وتحقيق نموذج محاكي بواسطة استخدام الورق او الخشب




شكل رقم (5) توضح صورة المصممين اثناء استخدام جهاز ونظام الباراميتريك لتحديد عملية النمذجة الباراميتريّة والأسلوب المناسب للتنفيذ
ويمكن ايضاً توليد الأشكال بواسطة المسح الثلاثي الأبعاد للماكينات اليدوية والاشكال المجمسة واظهارها على البرامج
المطلوبة على الحاسب الآلي لإستخدامها في اكثر من اتجاه او توليد أفكار اخرى⁵.

برامج الحاسوب الآلية التي تساعد على توليد الأفكار Soft Ware generation

هناك العديد من برامج الحاسوب الآلية التي استخدمت للتحكم في التصميم وتطويره وتعديله للحصول على نتائج متعددة⁶ وللحصول على نتائج غير نمطية وغير متوقعة ومنها ما يلي في الاشكال التالية للتوضيح:




شكل رقم (6) يوضح توليد الأفكار واظهارها بواسطة برنامج 3D Max




شكل رقم (7) يوضح توليد الأفكار بواسطة برنامج الراينو بإضافة الجراسهوبير 3D Rhinoceros plug in Grasshopper


5- أيمن رئيس محمود ، تقييم بعض برامج الحاسوب الآلية المساعدة لعملية التصميم المعماري ، رسالة ماجستير ، كلية الهندسة ، جامعة بنها، 2012



شكل رقم (8) يوضح تأثير مظهر سطح وشكل التصميم المعماري والوحدات الغير نمطية الذي يعتمد على التصميم الباراميترى



شكل رقم (9) يوضح شكل لتصميم معماري معتمد على تكرار الشكل الهندسى سواء مثلث او شكل سداسى



شكل رقم (10) يوضح صورة فاصل ثابت من مادة الجي أرسى GRC منفذة عن طريق الأساليب الخوارزمية والتصميم البارميترى

الأشكال التالية توضح الآتى:

- 1- هو عبارة صور لتصميم منفذ بالفعل لأكثر من عمود يأخذ الطبيعة النحتية مكون من الطوب الأحمر او القرميد الحراري طريقة تصميمه وتنفيذه تعتمد على الحسابات الهندسية المعقدة (الخوارزميات والتصميم البارميترى) لحساب المسافات وطريقة التركيب.



شكل رقم (11) يوضح صورة لعمود يتضح فيه طريقة تركيب بلاطات من الطوب الأحمر تعتمد على فن العمارة الانسيابية والتصميم البارميترى

2- الشكل رقم (12) عبارة عن تصميم لجدار او فاصل خارجي ايضا من الطوب الاحمر وطريقة التركيب ايضا تبعا للتصميم الباراميترى والحسابات الدقيقة ويتبع منهج العمارة الانسيابية فى التصميم الذى تعتمد على الابيقاع للاحساس بالاستمرارية والتغيير.⁷



شكل رقم (12) يوضح صورة لجدار يتضح فيه طريقة تركيب بلاطات من الطوب الاحمر تعتمد على فن العمارة الانسيابية والتصميم الباراميترى



شكل رقم (13) يوضح صورة لتصميم فني نحتى من الطوب الاسمنتى يعتمد على تأثير التصميم الباراميترى

أهمية التصميم الباراميترى فى تصميم الفواصل والقواطع:

ترجع أهمية التصميم الباراميترى فى تصميم الفواصل لعدة أسباب أهمها هو القدرة على بناء الأشكال والأفكار واستلهامها بطرق أكثر ديناميكية بأفكار لما تكون موجودة من قبل توحى بالاستمرارية والانسيابية وتردد او تقابل تصميم الواجهات الحديثة ليظهر فى التصميم الداخلى ايضا لتلك المبنى ويمكن سرد أهمية التصميم الباراميترى فى تصميم الفواصل لعدة نقاط وهي:

- 1- يمكن عمل افكار وتصميمات مستتبطة سواء من الطبيعة او من الأشكال الهندسية بعدد لا متناهى من التصميمات والأفكار.
- 2- الاستمرارية فى تطوير الأشكال والأفكار دائماً والقابلية للتطوير المستمر والتعديل وتناسب كل الخامات ويمكن التصميم الواحد ينفذ بأكثر من خامة وتراعى تلك الحسابات الخاصة بإستخدام كل خامة بدقة بواسطة الحاسوب الآلى.

8- Roland Hudson, 2010, Strategies for parametric design in architecture, PhD, Doctoral Thesis, University of Bath, Department of Architecture and Civil Engineering.

3- هذه الأفكار التي تتأثر بالتصميم الباراميترى فى تصميم الفواصل تتناسب جميع الطرز المعمارية سواء المودرن أو الكلاسيك.

4- أصبح لا يوجد فكرة مرفوضة بسبب عدم القابلية للتنفيذ على أرض الواقع أو بسبب عدم القدرة على تخيلها أو تنفيذ النموذج الخاص بها (الماكينت) فبواسطة التصميم الرقمي يمكن حساب كل شئ فى الفواصل من حساب الضغوطات او الصلادة او عدد الفواصل او معدل التمدد والتلوّس او وزن وأحمال الخاماتالخ.

4- يساهم التصميم الباراميترى بربط تصميم الواجهات المعمارية بالتصميم الداخلى لتلك المنشآت (لفواصل والقواطيع)، كما يساهم فى تغيير مستوى الزخرفة على المسطحات والبلاطات سواء الزجاجية منها او اخرى التى تستخدم فى تركيبات الفواصل والقواطيع، كما غير وطور التصميم الباراميترى من طرق التركيب النمطية لتركيبات حديث لم تكن موجودة من ذى قبل.

تصميم فاصل زجاجي بواسطة الحاسوب الآلى تطبيقاً لتصميم الرقمي الباراميترى وتأثيره بالعمارة الانسيابية فى التصميم:

رؤية مستحدثة فى تصميم الفواصل الزجاجية الثابتة والمتحركة الحديثة عن طريق الحركة والإيقاع فى الشكل

:New vision for glass block partitions "wave moves"

فكرة عمل هذا التصميم النموذجي تعتمد على استخدام الحاسب الذى يمكنه عمل أكثر من حل تصميمي للشكل النهائي بواسطة الخوارزميات واسس النمذجة الباراميترية ، ولكن فى هذا التصميم تم أخذ "الشكل الهندسى للمفروكة الإسلامية" كشكل للبلاطات المستخدمة لعمل الفاصل الزجاجي بما يوحىه هذا الشكل من الاستمرارية وامكانية التكرار واخذ اكتر من طريقة تركيب وشكل للفاصل الداخلى فى النهاية ، وشكل المفروكة يتكون فى هذا التصميم عن طريق تراكب 4 بلاطات مستطيلة الشكل مع بلاطة مربعة فى المنتصف لعمل وحدة واحدة للمفروكة متكاملة مع تكرار الوحدات لتكونين الشكل فيما بعد مع الحركة يصبح الشكل المربع للمفروكة متحرك ومتغير والمسطح الزجاجي تتغير شكل البروز والكش حتى تبعاً لزمن معين فى حركة كل بلاطة بالتوالى .

أهمية استخدام الحاسوب الآلى والصورة الرقمية تكمن فى انه يمكن تخيل الحركة لكل بلاطة تباعاً بزمن معين مما يؤدى لظهور ما يشكل إيقاع وحركة موجية للشكل مع ان الفاصل الزجاجي فى الاساس كوحدة واحدة ثابت ولكن بعمل تلك الاهتزازات فى كل بلاطة بطريقة متتالية يعطى رؤية واحساس بالانسيابية وكان الفاصل كل يتحرك ، وتلك الاشكال الناتجة يمكن حسابها بسهولة جداً عن طريق النمذجة الرقمية فى برنامج الحاسوب المستخدم مثل برنامج 3D MAX ، 3D Rhinoceros مقارنة بالحسابات اليدوية او تنفيذ هذا النموذج بصورة حقيقة ، فبواسطة البرنامج يتم توفير الوقت والجهد والتكلفة وتجنب الاخطاء والتکاليف الغير مطلوبة فى مرحلة التجريب الأولى ، وبـل ويمكن ايضاً بالصورة الرقمية التأكد من تنفيذ هذا الفاصل بصورة حقيقة من عدمه عن طريق حسابات الكثافة والوزن والحركة والزمنالخ.⁸

يعتبر هذا التصميم من التصميمات التقاعدية فهو يخدم الوظيفة بالطبع وايضاً لا يؤثر بصورة كبيرة على الشفافية ولا يضر المستخدم او يؤثر فى شكل وحيز المكان بل يجعله ويعطى روح وحركة مستمرة فى المكان.

8- Roland Hudson, 2010, Strategies for parametric design in architecture, PhD, Doctoral Thesis, University of Bath, Department of Architecture and Civil Engineering.




شكل رقم (15) يوضح صورة رقمية ثلاثة الأبعاد تم اظهارها بواسطة برمج الحاسب الآلي لشكل الفاصل الزجاجي ويشير في المرة الإيقاعية الموجية

شكل رقم (14) يوضح صورة الوحدة الزجاجية المجمعة ونوعي البلاطات المستخدمة

بل ويمكن ايضاً اظهار التراكيب الداخلية من مواتير الى وحدة التحكم كل ذلك بواسطة برمج على الحاسب لاظهار الواقعية ومساعدة المصمم المعماري في وضع الخطة التنفيذية لذلك المشروع، وايضاً يستطيع تكيد البرنامج المتحكم في الحركة الانسيابية في الفاصل وحفظ هذا البرنامج وتسجيله على وحدة التحكم الالكترونيه للفاصل الزجاجي ككل.

الوحدة المجمعة تتكون من:

- 1- بلاطات زجاجية مصنمة شكل (1) ومجوفة شكل (2) كما واضح في الشكل السابق رقم (14).
- 2- مواتير متعددة الحركات تتحرك في اتجاه افقي ورأسى.
- 3- وحدة تحكم الكترونية شفافة ويتم التحكم فيه بواسطة برنامج موضوع داخل هذه الوحدة مع مسبقاً كما ذكر من قبل.
- 4- حائل من المعدن العاكس او الزجاج المقسى السيكوريت المتحمل للضغط الكبيرة ويكون دوبل ايضاً (الحائل بطول الفاصل الزجاجي وهو الحامل لكل المكونات المذكورة الأخرى).



شكل (15) يبين شكل توضيحي لمكونات البلاطة المتحركة وفكرة عمل لوحة التحكم الالكترونية

اعتبارات الأمان والتحمل لتصميم الفواصل الزجاجية المتحركة الحديثة المعتمدة على التصميم الباراميترى:

- يتكون الحالى الحالى لل بلاطات الزجاجية من زجاج سيكوريت دوبل ومجمع عن طريق مفصلات لمنح نسبة فى التوسيع وعدم تركيز الضغط لزيادة قدرة التحمل والصلادة ويمكن حساب قدرة تحمله بالنسبة لوزن البلاطات الزجاجية المرتبطة به فى ذلك التصميم المقترن ، ويتم حسب أوزان البلاطات عن طريق الجدول التالى⁹ :

الأبعاد(mm)	عدد بلاطات الزجاج المطلوبة للمتر المربع	الوزن القياسي لل بلاطات فى المتر المربع(kg)
145×145×95	42	112
190×190×95	25	96
90300×300×	10	80

تبعاً للجدول السابق الذى يتضح فى المستطيل المظلل الأخير فى الجدول أبعاد الوحدة المجمعة لل بلاطات و وزن العشر وحدات الزجاجية لتكوين المتر المربع وبحساب بسيط عن طريق التالى يظهر وزن الوحدة الواحدة و وزن الحالى مجموع ككل:

حساب وزن الوحدة المجمعة من البلاطات = $80 \div 10 = 8$ كيلو جرام للوحدة المجمعة الواحدة.


ولو افترضنا ان المطلوب 100 مجموعة فى الحالى الواحد يصبح الوزن الإجمالى = $8 \times 100 = 800$ كيلوجرام للجانبين، ومع حساب وزن الموتير ايضاً يمكن حساب حجم الضغوط المؤثرة على الحالى الزجاجى وحسابها بدقة لظبطها قبل التركيب والتأكيد على السلامة والأمان فى التركيب ولضمان الثبات فيما بعد.

2- البلاطات الزجاجية من الزجاج السيكوريت ايضاً لذلك عامل الأمان متوفراً فيها.

3- الموتير بصفة عامة يكون موضع عليها: وزنها + وزن الاحمال المطلوبة لحملها وتحريكها + وقدره الموتير وقوتها + حركة الموتير سواء تتحرك فى الاتجاهين ام لا وحركة أفقية فقط ولا رأسية ايضاً ام تحتاج لنقل حركة جيربوكس.

4- الوحدة الألكترونية متصلة بالكامل ببعضها البعض ويتم التحكم ببها الكترونياً عن طريق ريموت كنترول ويمكن تعديل وبرمجة البرنامج المستخدم بسهولة عن طريق الحاسب الآلى لضبط لوحة التحكم الكهربائية.

نظام الحركة الرئيسية والأفقية لل بلاطات الزجاجية فى الفاصل المتحرك تبعاً للتصميم الباراميترى:




- ان البلاطات المستخدمة لعمل الوحدة الزجاجية المجمعة و عددهم 5 بلاطات كل بلاطيتين متقابلين لها نفس الحركة ولكن بطريقة معكوسة بحيث ان تكون الحركة متصلة و متوازية، وان كل مجموعة تعتبر كوحدة ب بلاطات واحدة يكون زمن حركتها متأخر عن زمن الوحدة التى تليها بزمن بسيط جداً ثوانى بسيطة محسوبة بدقة، بحيث ان تصبح الحركة الكاملة للفاصل تشبه الحركة الموجية المتصلة.

- البلاطة اللى فى المنتصف المربيع تتحرك حركة مختلفة تماماً عن حركة باقى بلاطات الوحدة بحيث إذا كانت حركة باقى بلاطات الوحدة الواحدة أفقية أو جانبية (الوحدة) وحركة كل بلاطة عن قرب (فوق وتحت) وهو موضح كما بالشكل رقم (16).

- ميزة البلاطات الزجاجية عند الحركة هي الانعكاسات الكريستالية التي تظهر فتووضح الشكل.
 * ولإيضاح فكرة عمل وحركة هذا الفاصل الزجاجي أكثر، سنوضح فكرة ومثال لفاصل متحرك متكون من بلاطات مستطيلة الشكل من الألمنيوم تأخذ نفس منحنى فكرة الفاصل الزجاجي المتحرك المقترن بموضوع كما بالشكل رقم (17) ويوضح ثبيت ذلك الفاصل بالأرض فقط.

فكرة عمل ذلك الفاصل:

عبارة عن حساس (sensor) مركب في داخل وحدة التحكم الإلكترونية المتصلة بالفاصل المعدني بحيث عند وجود أي حركة للشخص المقابل لذلك الفاصل يقوم الحساس بعمل الحركة الموجية بما يناسب حركة ذلك الشخص وتفاعله مع الفاصل وذلك موضوع كما بالشكل رقم (18).




شكل رقم (17) يوضح فكرة عمل وحركة الفاصل المعدني وطريقة ثبيت الفاصل بالأرض واتجاه الحركة




شكل رقم (18) يوضح فكرة عمل الحساس المتأثر بحركة الشخص المقابل للفاصل المعدني


حائط ثابت مكون من البلاطات الزجاجية المتحركة: فكرة (1)



شكل رقم (19) يوضح منظور أمامي لشكل الحائط الثابت المكون من البلاطات الزجاجية المنفذ بالطريقة الرقمية

يتضح في فكرة تصميم هذا الفاصل الثابت في أن البلاطات هي التي تتحرك في زمن معين تبعاً لبرنامج موضوع وموجه بواسطة سينيور عند مرور الشخص بجوار الفاصل تتحرك البلاطات وتنتج الحركة الآيقاعية الموجية. وهذا الفاصل يفصل القاعة أو المكتب إلى قطعتين بطريقة واحدة دون تغير أو تعديل في شكل المكان بمعنى أن المكتب يندرج تحت نوع المكتب المغلق ولكن بشكل أكثر ديناميكية وحركة حتى لا يمل المستخدم من الشكل الثابت للفاصل، مع الحركة يتم تغيير حركة الانعكاسات للضوء الساقط على الفاصل الزجاجي لذلك يعطي الإحساس بالملمس الكريستالي الجميل للزجاج، وتلك الحركات لاتعيق الرؤية اطلاقاً بل تجمل وتضيف لمسة جمالية للشكل الثابت.






شكل رقم(20) ورقم (21) يوضح اكتر من زاوية ومنظور لشكل الحاطن الثابت المكون من البلاطات المتحركة ويوضح اتجاه وشكل الحركة الموجية وينتظر تأثير الخامسة "الزجاج" والشفافية دون اعاقة الحركة لنفاذية الضوء من خلاله

حاطن متحرك زاوية 90° فاصل بين وحدتين: فكرة (2)


وهي عبارة فكرة تصميم حاطن مزدوج مثل الفكرة الأخرى ولكن الاضافة في ان هذا الفاصل متحرك من المنتصف بنظام غلق وفتح زاوية 90° كما يتضح من الشكل رقم (22) ، ويندرج فكرة عمل هذا الفاصل المتحرك تحت بند التصميم المفتوح للمكاتب حيث انه يقسم المكان الى قطعتين او أكثر غير متساويتين حسب طريقة الفتح والغلق والبرنامج المستخدم ، وايضا طريقة تصميمه وبنائه ترجع الى الطريقة الرقمية بداية من رسم الاسكتش اليدوى ثم سحبه الى الحاسوب الآلى لرسم بواسطة البرامج المستخدمة للرسم المجسم ثم وضع البرنامج الحركة للشكل مع وضع برنامج اخر لحركة الفتح والغلق.



شكل رقم (22) يوضح اسكتش مبدئي يوضح التركيب وحركة الحاطن المتحرك الفاصل بين الوحدتين




شكل رقم (23) يوضح منظور لحركة الحائط المتحرك الفاصل بين الوحدتين عند "الفتح"



شكل رقم (24) يوضح شكل الحائط المتحرك الفاصل بين الوحدتين عند "الغلق"

يتضح من الصور الموضحة السابقة ان حركة البلاطات الزجاجية لتمثيل الحركة الابياعية الموجبة لا تضح او تعمل الا عند ثبات الحائط كوحدة كاملة بمعنى عندما يقف الحائط ثابتاً في مرحلة الغلق او الفتح فقط بسبب البرنامج بالطبع الموضوع حتى لا يحصل عطل بين برنامج الحركة الابياعية وبرنامج الفتح والغلق كما يتضح بالشكل رقم (23) ورقم (24).



شكل رقم (25) يوضح منظور للفاصل من أعلى ويبين زاوية فتح وغلق الفاصل الزجاجي العمودية

النتائج:

- 1- يساعد التصميم الرقمي المدعوم بالحاسوب الآلى المصمم على التحرر من قيود أدوات الرسم التقليدية مما مكن المصمم من الإبتكار وذلك أحدث انطلاقاً في الأفكار والتصميمات التي تتسم بالдинاميكية والانسيابية بالأخص في التصميم الداخلي..
- 2- تساعد برامج الحاسب التي تعمل وفق النظام الخوارزمي والنمذجة البراميترية المعماري والمصمم الداخلي على إنتاج حلول كثيرة ومتعددة ومتطورة ايضاً في مجال التصميم الداخلي وتصميم الفواصل والقواطيع وفي مجال الزجاج المعماري عامهً وتتوفر أدوات اختيار الأفضل مع دراسة البيئة المحيطة بالمبني ونوع الطراز الداخلي والخارجي المستخدم.
- 3- حدث تطور هائل في مجال التقنيات الرقمية والبرمجيات الخاصة بالعمارة والتصميم الداخلي مما ساهم في إثراء الفكر المعماري فظهرت اتجاهات تصميمية جديدة نتيجة اندماج العمارة بالتقنيات والتكنولوجيا ومن ضمنها العمارة الانسيابية والطوبولوجية.
- 4- تم التطبيق العملي عن طريق التصميم الرقمي في مجال تصميم القواطيع والفاصل الزجاجية وتم التوصل لنتيجة جيدة وأفكار جديدة وأكثر ديناميكية عن الأشكال الموجودة.

التوصيات:

1. يوصي البحث باستكمال منهج الدراسة العلمية كدراسة تطبيقية أكثر من ذلك لإثراء وتنوع محاور الدراسة لأساليب التصميم الرقمي والتصميم البراميترى في مجال التصميم الداخلي والعمارة الانسيابية الحديثة.
2. يوصي البحث بالإستفادة من مجال الدراسة النظرية كمنهجية تطبيقية لتنمية ورفع كفاءة الصناعات المصرية ومساهمة لزيادة الفكر والوعي لدى المصممين ومحترفي الزجاج والمعماريين.
3. يوصي للباحثين في مجال الزجاج بإستكمال الدراسة من الناحية التطبيقية للمساهمة في ظهور اشكال وطرق انتاج جديدة لأثراء القيمة الفنية الجمالية في الإستخدامات المعمارية والفنية والصناعية.

4. ضرورة تدريس وجود بيانات علمية عن برامج التقنيات الرقمية في مجال العمارة والتصميم الداخلي والتي تعمل وفق النظام الخوارزمي Algorithm والتصميم البارميترى، وملائحة آخر التطورات فيها لأهميتها في إنتاج وتوليد أفكار وتصاميم تفوق الخيال، إلا أن المصمم يجب أن يتوكى الحذر في أن تراعى تصميماته الجانب الوظيفي بجانب الجانب الجمالي.

المراجع:

- 1- أيمن رئيس محمود، تقييم بعض برامج الحاسوب الآلية المساعدة لعملية التصميم المعماري، رسالة ماجستير، كلية الهندسة، جامعة بنها، 2012.
- 1- Ayman, Raees, Mahmoud, taqyim baad baramij alhasib alalaee almusaeadaa lieamaliat altasmim almuemarii, risalat majstyr, kuliyat alhandasaa, jamieat Banha, 2012.
- 2- أ.م.د /جوده دعاء، أثر استخدام النظام الخوارزمي على توليد الأفكار في التصميم الداخلي والأثاث، بحث منشور، 2018
- 2- Prof / Jawdah Doaa, athar aistikhdam alnizam alkhawarzma elaa tawlid alafkar fe altasmim aldaakhilee walathati, bahath manshur, 2018.
- 3- الدجوى جيهان، فلسفة التطور فى الفكر الانسانى وتقنيات الحاسوب الآلية فى العمارة الذكية وأثرها على التصميم الداخلى، رسالة دكتوراه، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، 2016.
- 3- Aldwjwae, Gehan, falsafat altatawur fe alfikr aliinsani wataqniat alhasib alalee fe aleamarat aldhakiyat wa athariha alaa altasmim aldakhlee, risalat dukturah, kuliyat alfunun altatbiqiaa, jamieat helwan, 2016.
- 4- د /حسين دعاء حامد، المتطلبات التكنولوجية لإنتاج المجسمات الزجاجية باستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد، بحث منشور، 2016.
- 4- D/ husseen, Doaa, Hamid, almutatalibat altiknulujiaa liintaj almujsimat alzujajiaa biastikhdam altaabieaa thulathiat alaabead, bahath manshuur, 2016.
- 5- Roland Hudson, 2010, Strategies for parametric design in architecture, PhD, Doctoral Thesis, University of Bath, Department of Architecture and Civil Engineering.
- 6- Mohamed-Anis Gallas, Kevin Jacquot, 2016, Parametric Modeling: An Advanced Design Process for Architectural Education.
- 7- Woodbury, R 2010, *Elements of parametric design*, Routledge, New York.

ثالثاً موقع الإنترت:

- [CBD-Glass-Bricks-Specs-20081 /2018 / www.CBDglassstudios.com-](http://www.CBDglassstudios.com-CBD-Glass-Bricks-Specs-20081 /2018 / www.CBDglassstudios.com-)
- <http:// www.grasshopper3d.com/2018->
- http:// files.patrick.janssen.name/2010b/Houdini/Modelling_101_v3.pdf/2018-
- <https://www.negb.co.jp/en/products/glassblock/patternsize.html ->