



## The Dependence of Viewers on the Jordan Television Programs and the Acquisition of Health Information

∅

∅

2015 # 2014

## التفويف

أنا نديم عبد الباسط علي الروابد

أفوض جامعة اليرموك بتزويد نسخ من رسالتي ورقياً وإلكترونياً للمكتبات أو المنظمات أو  
الهيئات والمؤسسات المعنية بالبحوث والدراسات العلمية عند طلبها.

الإسم: نديم عبد الباسط علي الروابد

التاريخ: ٢٠١٤ / ٣١ / ١٤

التوقيع:

## قرار لجنة المناقشة

نوقشت هذه الرسالة بعنوان : " إعتماد المشاهدين على برامج التلفزيون الأردني في إكتساب المعلومات الصحية ".

وقد أُجيزت بتاريخ: ٢١ / ١٢ / ٢٠١٤

التوقيع

أعضاء لجنة المناقشة:

- 1 . الدكتور المساعد علاء الدين احمد خليفه الدليمي / مشرفاً ورئيساً
- 2 . الأستاذ الدكتور تحسين منصور / عضواً
- 3 . الدكتور المشارك حاتم علاونة / عضواً



fl - . El o a q

© Arabic Digital Library-Yarmouk University

© Arabic Digital Library-Yarmouk University



8"

•Ù

• Ø

•

•Ù

• Ø

.. ! )

•Ù

..(S'

..( & .

..( &"

۲۷

۲۰

... \*%

• \* %

• \*

..\* + "

..\*

• Ø

..+S

..+&"

•

•Ù

..%&

..%&

..%

..% +

Ø	
Ø	f&L
+,	f&L
, \$	fL
, %	fL
, &	fL
,	ffL
,	fL
, (	Ø Ø fL
, )	fL
, *	f%SL
, +	f&L
,	f&L
,	
,	f%L
- \$	f%L
- &	f&L
-	f&*L
- (	f%+L
- )	f%L
- +	f%L
	f&SL
%\$S	f&L
%\$&	f&L
	Ø f&L
%\$)	
	f&L
%\$*	

	fl Ł	f& Ł
%\$*		
%\$+		f&*Ł
	∅	f&+Ł
%\$-		
%\$%		f& Ł
	∅	f& Ł
%\$%		
%\$&	∅	fl \$Ł
	∅	fl %Ł
<b>113</b>		
	fl Ł	fl &Ł
%%		
	fl Ł	fl 'Ł
%%		
	∅	fl (Ł
%%		
	∅	fl )Ł
%\$*		
%\$*		fl *Ł
	∅	fl +Ł
%\$+		
%%	∅	fl ,Ł
	∅	fl -Ł
%%		
%\$&		f& \$Ł
	fl Ł	f& %Ł
%\$&		
	fl Ł	fl &Ł
%\$%	fl	Ł

∅ L fl L fl (L fl) L fl \*L fl +L fl , L fl - L fl \$L fl( fl L

---

ف&ل

ف&ل

فـ لـ

فـ لـ





## **Abstract**

### **The Dependence of Viewers on the Jordan Television Programs and the Acquisition of Health Information**

**By: Nadeem Abdel-Baset Ali Al-Rawabdeh**

**Supervised by: Dr. Alaa El-Din Ahmed Khalifa al-Dulaimi**

This study seeks to identify how much viewers adopt the Jordanian TV programs for acquiring health information, by employing the relying on media theory to serve the study hypotheses and questions from the survey, the researcher used the tool of this survey on a accidental sample of (557) of the general public in Irbid distributed between the city and the countryside.

**This study has reached several conclusions, including:**

- Viewers depends on the health implications broadcast by Jordanian television with varying percentages, where relying on programming content health came as the following for those who answered largely adopted in “Sehtak bddenia” program by 36.5% and the program of the “Nabd” rate of 34.0% and health education campaigns by 21.0% and the program of “yom jdeed” by 3.0%. and “Yesed Sabahak” program was 2.8%.
- At the forefront of the obstacles that faces the audience during exposure to health implications at the Jordanian TV programs to those who answered OK haven’t give the participants enough time to answer all inquiries by 36.3%, followed by an approach percentage that is the time for health programs is short, reaching 34.0%, while came after that the use of style indoctrination in the supply of health information at 32.5%.

- The cognitive effects got the highest averages with result from the adoption of viewers on the health implications provided by the Jordanian TV programs which were up to 0.30 and came in the forefront the increasing of public collection of health knowledge by 91.5%, while the behavioral effects came in the second place with a mean 0.27 and came in forefront of a healthy behaviors sound by 85.8%, while the emotional effects finally came a mean of 0.25 and came in the forefront of the development of positive feelings toward understanding the nature of the disease is generally increased by 41.3%.
- The viewers gain high degree of health knowledge competent health programs such as “Sehtak bddenia” and “Nabd” reaching their lineage 27.5% and 25.3%, respectively, followed by “health awareness campaigns” by 16.3% and finally oriented family programs is “Yesed Sabahak” and “yom jdeed” by 1.5% and 1.0 respectively.
- There were no statistically significant differences due to gender, income, and the place of residence, while revealed the existence of differences due to age, marital status and educational level differences and so on (gaining a measure of health information).

The study recommended that the observance of providing substance comprehensive programmatic healthy meets all the needs of the audience based on a study of the status quo studied community in terms of common diseases and the characteristics of the audience as well as the need to adopt a Jordanian TV job teaching education as a public official channel address all segments of society based on the principle of community service.

∅ ∅

Ù Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

fl E

Ù

Ù

Ù





٤

٥

"(

❖

❖

❖

❖

❖

fl

E

❖







©

Arabic Digital Library-Yarmouk University

U











• 1 - %

• " \* " &

•Ù

•fl L

•Ù

fl & \$ % & . E ! &

•Ù

•f&SSL•

• Ù

• Ù

• fl & \$ % &

LITERATURE

8

•Ù

•Ù



Ø fl&\$S- E !)

Ù Ø

Ù

Ù fl \$S£

Ù

Ù

"1 & "-

"1 (( "1 +"& "1 % "\*

Ù

"1 (&, flÙ E

Ù

Ù

Ø fl&\$S+ E ! \*

Ù

Ù

Ù

fl \$S£









A67

U

U

fl%) . E ! %

fl \* \$E

U

U

U

U

U

U

U

U

∅

ffUUbB·FjhUbX&\$% L ! %

∅

Ù

Ù

Ù

Ù

%\*ZSS\$

Ù

Ù

Ù

©

Ù

fAUfUhjYbY"9hU"&\$%&L ! &

∅

\*(! &\$

Ù

• U . . . . fl \$\$\$\$L

fb" Df]a UW" Yh" U" & \$ % \$ L

L9F

fl ) L

fl

1 - %

U

U

fAYUb]Y K U\_YZYX" Yh" U" & \$ \$' L

! (

U

U

U

fl@YUfgžAUf[ UFYhC 7cbbcfŽ% - &L ! )

∅ ∅

Ù

Ù Ù

Ù

Ù

Ù Ù

f&\$-L

!

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

U U U U U

U fl L

,fl&\$\$, , L ,fl&\$\$, , L ,fl&\$% , L

,f"Da UW"YhU"&S%SL ,fl&\$\$ , L ,fl&\$\$) , L

U U

,fl&\$\$% , L ,fl%( & , L ,fl&% , L U

,fl&\$%& , L ,fl&%& , L ,fl&\$\$+ , L

U ,fAYUbY,K U\_YZYX"YhU"&\$\$' L ,fFUYUb,F JhUbX,&S% L

@MfgZAuf[ UFYh L ,f"Da UW"YhU"&S%SL U ,fl&\$\$ , L

U U

,fl&\$\$+ , L ,fl&\$\$+ , L ,fl&\$\$ , L ,fl&%& , L

@MfgZAuf[ UFYh ,fAYUbY,K U\_YZYX"YhU"&\$\$' L ,fFUYUb,F JhUbX,&S% L

fC 7cbbcfZ% - &L

fl&S%& L fl&S% , L U . . . . . U  
U . . . . . fl&S\$) , L fS\$+ , L fS\$+ , L  
. . . . . fl&S\$- , L  
. . . . . fl&S\$) , L  
. . . . . fl&S\$( , L U . . . . . U  
fFUUb, F JhUbX&S% L

Ù  
f&\$S)  
L f&\$S+  
L f&\$S-  
L Ù  
L Ù  
f@YUgžAU[UFYh C 7cbbcf% - &L  
Ù f&\$S%  
L Ù  
f&\$S%  
L

U fl&\$\$\$ L fl&\$\$() L fl&\$\$) L  
U fl&% L U "9hU"&\$%&L  
fl&\$\$+ L U fl&\$\$- L

fl&\$S) , L fl&\$S+, E U fl&\$S%L

"f5"Df]a UW"YhU"&S%\$L U

fl&\$S) , L

U U

U

U U

E fl

fl

U

U

U fl E U

fl E

U U

U U

U U



© Arabic Digital Library-Yarmouk University





**الجدول (1)**  
**معامل الاتساق الداخلي كرونباخ ألفا**

الاتساق الداخلي	رقم السؤال
<b>0.70</b>	<b>6</b>
<b>0.75</b>	<b>7</b>
<b>0.78</b>	<b>13</b>
<b>0.79</b>	<b>14</b>
<b>0.73</b>	<b>15</b>
<b>0.80</b>	<b>16</b>
<b>0.79</b>	<b>17</b>
<b>0.70</b>	<b>26</b>

fDYUfgcbL U

fH HygL

© Arabic Digital Library-Yarmouk University



، fbUhcbUj Xij Ycda Ybh

.. fl% \$ , &S%& L"

.. U .. U .. fl .. " .. L

U

.. U .. U .. U ..

..... fl & , &\$\$\$ , L"

© U

U

.. fl % , &S%& L"

... fl \*! ' ( , & \$ ( , E.

U

U

U

U

U

! %

•

•

•

U

U

U

•

U

! &

U

U

!

U

!

!

U

!



© Arabic Digital Library-Yarmouk University







fl & &\$%, L."

•Ù

•Ù

8

L

• U

U

• Ù

• U

• Ù

•Ù

"fl , &\$\$+, . L"

•Ù

• Ù

• U

•Ù

•Ù

فَكَلَّا لِعَذَابِنَا وَلَمْ يَلْفَزْ

فلكك "XUfcgUa U'bYL







49

© Arabic Digital Library-Yarmouk University

&

Ù

Ù

Ù

.)

Ù

Ù

Ù

)

flkk "ÙÙÙÙÙWa È"

Ù

Ù

Ù

\*

Ù

Ù

Ù

Ù

"kkk "ÙÙÙÙÙWa

E. U

f&S &\$\$+

U

U

U

U

U

fl & - % , &\$%\$, E.

U . %

U ©

&

U

(

.)

U

\*

U

%

U

&

U

U

U

U

fl \* , &S%\$, L"

U

"fl&% , &\$\$- , . L" . U

...fl \$! , + , &\$%\$, L.

'fl + , &\$\$\$+, L"

.&

• U



∅

Ù

Ù

• fR%& %+ - % - ) , L Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù







© Arabic Digital Library-Yarmouk University











! (+ , & \$ % \$ , L

ff-

U U

U

U U

U

U

U

U

"U







• Ø

U

• U . . . . U

•Ù

U

४

% \*\*\*

% \*, # & +

U

.....% ) ! % ( , &\$\$, , L"

•Ù

• U

Ù

•Ù

• Ù

fl ) &\$%&

L

FPUZ% - Ščd' ' L

·Ù · ·Ù

"fl + , &\$\$, . . . L"

U U U U

% - # #&

f% - % - \* L

... f k k " f j "[ c j " c L " & S S

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

© Arabic Digital Library-Yarmouk University

... f k k " f j "[ c j " c L "

U

U

L "

f&\$S)

"f% ) ! %& % - \* L

U

f&

L

! %

U

U

U

U & \$% #/\$#/ . . . . . . . . ! &

U U Yg

117

Digital Image Processing

...ù . . . . . ù . . . . .

Digitized by srujanika@gmail.com

U . . . . . . . . . . . . . . .



flk bL UbXU "k cfXdfYgg" Wa Ł

fkkk "fj "[ cj "cŁ

© fl

لـ

ـ

الرقم	المتغير	الجنس	العمر	المستوى التعليمي	مستوى الدخل الشهري	الحالة الاجتماعية	مكان الإقامة	المجموع	النسبة المئوية	النكرار	البدائل
1	ذكر		أنثى		الجنس		ذكر		%52.6	293	ذكر
	أنثى		اقل من 20		العمر		أنثى		%47.4	264	أنثى
2	من 20- اقل من 30		40		العمر		اقل من 20		%18.3	102	اقل من 20
	من 30- اقل من 40		50		العمر		من 20- اقل من 30		%34.6	193	من 20- اقل من 30
	من 40- اقل من 50		50		العمر		من 30- اقل من 40		%21.5	120	من 30- اقل من 40
	50 فأكثر		50		العمر		من 40- اقل من 50		%17.8	99	من 40- اقل من 50
	اممي		50		العمر		50 فأكثر		%7.7	43	50 فأكثر
3	ثانوي فائق		500		المستوى التعليمي		اممي		%1.1	6	اممي
	دبلوم متوسط		1000-500 دينار		المستوى التعليمي		ثانوي فائق		%30.9	172	ثانوي فائق
	جامعي فأكثر		1500-1000 دينار		المستوى التعليمي		دبلوم متوسط		%14.7	82	دبلوم متوسط
	اقل من 500		1500 دينار		المستوى التعليمي		جامعي فأكثر		%53.3	297	جامعي فأكثر
4	1000-500 دينار		1500 دينار		مستوى الدخل الشهري		اقل من 500		%25.5	142	اقل من 500
	1500 دينار		1500 دينار فأكثر		مستوى الدخل الشهري		1000-500 دينار		%56.7	316	1000-500 دينار
	1500 دينار فأكثر		500		مستوى الدخل الشهري		1500 دينار		%15.1	84	1500 دينار
5	اعزب		متزوج		الحالة الاجتماعية		اعزب		%42.5	237	اعزب
	مطلق		ارمل		الحالة الاجتماعية		متزوج		%52.4	292	متزوج
	ارمل		مدينية		الحالة الاجتماعية		مطلق		%3.9	22	مطلق
6	ريف		مدينة		مكان الإقامة		ارمل		%1.1	6	ارمل
	مدينة		ريف		مكان الإقامة		ريف		%52.2	291	مدينة
	الجامعة		الريف		مكان الإقامة		الجامعة		%47.8	266	الريف
	<b>المجموع</b>		<b>557</b>		<b>الجامعة</b>		<b>الجامعة</b>		<b>%100.0</b>	<b>557</b>	<b>الجامعة</b>

....."1 (+"( -1 ) &"\*.....  
....."1 (\*\$ U &S.....  
....."1 &S U 1 &%) ( S U "1 % ""  
....."1 +"+ ) S.....  
....."1 ) "".....  
....."1 %(" + "1 \$- U ....."1 %%%  
....."1 %\$\$\$ ) SS U .....  
....."1 & ") ) \$\$ U "1 ) \* "+ ....."1 &+ ....."1 % "%  
....."1 %%" U 1 "- "1 ( &) "1 ) &"( ....."1 ) &"&  
....."1 (+",

% %

fl LØ

النسبة	النكرار	مدى المشاهدة
11.3%	63	دانما
42.9%	239	احيانا
27.3%	152	نادرا
18.5%	103	لا اشاهد
100.0%	557	المجموع

% &

### الإجابات

النسبة من العينة	الإجابات		أسباب عدم المشاهدة
	النسبة	التكرار	
93.2%	33.8%	96	برامجه مملة
89.3%	32.4%	92	اعتمد على وسائل الاتصال الأخرى
46.6%	16.9%	48	لا يقدم معلومات جديدة
37.9%	13.7%	39	لا يقدم ما يشبع احتياجاتي الاتصالية
8.7%	3.2%	9	لأنه يخاطب فئة محددة من الجمهور
275.7%	100.0%	*284	المجموع

%

الفئات

الفئات	النوع	النوع	النوع
10.6%	48	5	5
44.3%	201	41	3
33.3%	151	!	!
11.9%	54		
100.0%	454		

الفئات  
النوع  
النوع  
النوع

(%)

### النهاية

النسبة من العينة	الإجابات		أسباب عدم مشاهدة المضامين الصحية
	النسبة	النكرار	
98.1%	45.7%	53	أفضل الاستعانة بالأطباء مباشرة
72.2%	33.6%	39	اعتمد على وسائل الاتصال الأخرى للحصول على المعلومات الصحية
24.1%	11.2%	13	لعدم اقتناعي بأهمية الحصول على المعلومات الصحية التي يقدمها التلفزيون الأردني
20.4%	9.5%	11	لعدم وجود وقت كافي لدى مشاهدة التلفزيون
214.8%	100.0%	*116	المجموع

طبيعة المناقشة	النكرار	النسبة
لا أناقشها		58.0%
مع أفراد الأسرة	101	25.3%
مع الأطباء المختصين	34	8.5%
مع الأصدقاء	33	8.3%
المجموع	400	100.0%

(1), "\$"

و

و

و

و

و

و

(1,")

و

و

و

و

و

و

و

و

fl EØ

النسبة من العينة	الإجابات		أكثر الوسائل تفضيلاً للحصول على المعلومات الصحية
	النسبة	النكرار	
92.6%	30.9%	50	الأطباء
55.6%	18.5%	30	الإنترنت
38.9%	13.0%	21	الاصدقاء
29.6%	9.9%	16	قنوات فضائية غير أردنية
29.6%	9.9%	16	برامج الصحة الأجنبية المترجمة التي تبثها فضائيات عربية
22.2%	7.4%	12	الصحف
13.0%	4.3%	7	قنوات فضائية أردنية
13.0%	4.3%	7	المجلات الطبية
5.6%	1.9%	3	الإذاعات
300.0%	100.0%	*162	المجموع

O

f57E

و

{}

و

f54E

f5EÙ

و

.....Ù

%	%							%
		%	%	%	%	%	%	
.734	2.17	36.5	146	43.5	174	20.0	80	
.729	2.13	34.0	136	45.3	181	20.8	83	
.759	1.81	21.0	84	39.0	156	40.0	160	
.546	1.39	3.0	12	33.0	132	64.0	256	
.546	1.41	2.8	11	35.8	143	61.5	246	

1 ("\$1 \*")

1 &amp;%\$

U

1 "\$

1 \*("S

U

1 \*%)

1 (\$"S

1 &amp;\$"S

1 &amp;\$",

! &amp;

P%SLØ

©			
<b>91.3%</b>	<b>43.5%</b>	<b>365</b>	
<b>53.0%</b>	<b>25.2%</b>	<b>212</b>	
<b>31.0%</b>	<b>14.8%</b>	<b>124</b>	
<b>24.5%</b>	<b>11.7%</b>	<b>98</b>	
<b>6.0%</b>	<b>2.9%</b>	<b>24</b>	
<b>4.3%</b>	<b>2.0%</b>	<b>17</b>	
<b>210.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>1840</b>	

fl00L

fl0LU

}

U

1 ( " )

، 1 % " ، 1 &amp; " &amp;

، 1 % " +

، 1 &amp; " -

، 1 &amp; " \$

!

f%SL Ø

النسبة من العينة	الإجابات		مجالات الاستفادة
	النسبة	التكرار	
93.7%	42.3%	373	الوقاية من الأمراض
70.1%	31.7%	279	علاج الأمراض
24.9%	11.2%	99	الاعتناء بصحة الأطفال
17.3%	7.8%	69	آليات المحافظة على الجمال
7.3%	3.3%	29	التعرف على طرق التغذية السليمة
7.3%	3.3%	29	تعلم كيفية القيام بالإسعافات الأولية
220.6%	99.6%	*878	المجموع

f%SL

f%SL U

!

U

f%SL U

1 ( &amp; "

٦٣%

١٠٢%

٦٣

٩٧%

٦٣

٦٣

٦٣

٦٣

٦٣

## ٦٤&LØ

النسبة من العينة	الإجابات		طبيعة الفائدة
	النسبة	النكرار	
٨٦.٣%	٥٥.٦%	٣٤٥	أصبح أكثر وعيًا بطبيعة ما أعاني منه من مرض
٢٥.٠%	١٦.١%	١٠٠	أو ظهرت المعلومات الصحية التي حصلت عليها من التلفزيون الأردني لتوعية الآخرين صحيًا
٢٢.٨%	١٤.٧%	٩١	أصبح أكثر رغبة بالقيام بما يمكن أن يحسن من حالتي الصحية كممارسة الرياضة البدنية
٢٠.٥%	١٣.٢%	٨٢	تزداد مقارنتي بسلوكي الصحي الذي مارسته قبل إكتسابي للمعلومات الصحية بواسطة التلفزيون الأردني
<b>١٥٤.٥%</b>	<b>٩٩.٥%</b>	<b>٦١٨</b>	<b>المجموع</b>

\* تجاوز مجموع التكرارات الموضحة أعلاه في الجدول (١٢) مجموع المبحوثين (٤٠٠) مفردة الذين أكملوا الإجابة على باقي أسئلة الاستبيان لأنه اعطي للمبحوث حرية اختيار أكثر من بديل.

٦٤&L

٦٣

٦٣ ) ) \*

٦٤ L

( "٪

٪ " &

æ ä

1 16.1

f16L U

U

1 37.5

U

( ! %

f% L Ø

الرقم	درجة الإكتساب	صحتك بالدنيا	متوسطة		منخفضة		لا يوجد		النحو	المعياري	الانحراف	المتوسط الحسابي	مرتفعة
			%	ن	%	ن	%	ن					%
1	صحتك بالدنيا	صحتك بالدنيا	.874	2.99	27.5	110	53.8	215	8.8	35	10.0	40	2.99
2	نبض	نبض	.819	2.97	25.3	101	52.5	210	15.8	63	6.5	26	2.97
3	حملات التوعية الصحية	حملات التوعية الصحية	.886	2.58	16.3	65	36.3	145	36.8	147	10.8	43	2.58
4	يسعد صباحك	يسعد صباحك	.731	2.00	1.5	6	22.3	89	51.3	205	25.0	100	2.00
5	يوم جديد	يوم جديد	.734	2.01	1.0	4	24.5	98	49.3	197	25.3	101	2.01

f% L U

1 & " )

1 & " )

1 %\*'''

U

1 %")

1 %" \$

1 & " \$

1 & " "

1 %\$",

( ! &

٦٥٪

١ \*") ١ %\\$ " \\$

.....!!

الرقم	تقييم الإكتساب	كثيرة	متوسطة	قليلة	لا اتفق	الانحراف المعياري		المتوسط الحسابي	النحو
						%	ن		
1	لا يقتصر اكتسابي للمعلومات الصحية من التلفزيون الأردني فقط، بل إنني أعرض نفسي لوسائل اتصال جماهيرية أخرى للحصول على ذلك	36.3	145	49.3	197	12.3	49	2.3	9
2	إن تقديم المعلومات بصورة جذابة (واضحة) يسهم في زيادة إقبالي على اكتساب المعلومات الصحية من التلفزيون الأردني	25.8	103	68.8	275	3.7	15	1.8	7
3	إن الفائدة تتحقق على آية حال سواء قمت بالإتصال (المشاركة) للحصول على المعلومات الصحية ام لا	12.5	50	71.3	285	13.5	54	2.8	11
4	إن ما يقدمه التلفزيون الأردني من معلومات صحية يثير اهتمامي بما تحتوي عليه تلك المعلومات من فائدة	11.0	44	58.5	234	25.0	100	5.5	22
5	إن تقديم الموضوع على شكل سؤال وجواب بين مقدم البرنامج والضيف يجعل المعلومة الصحية أكثر ووضوحا في ذهني	17.8	71	45.5	182	29.0	116	7.8	31
6	إن تركيز التلفزيون الأردني على معلومة صحية حول مرض معين يشكل فائدة كبيرة لي ، أكثر من تقديم معلومات دون تركيز	25.3	101	34.5	138	27.8	111	12.5	50
7	إن ما أحصل عليه من معلومات صحية بواسطة التلفزيون الأردني ، يجعلني أكثر رغبة في الحصول على مزيد من المعلومات، لما ينتفع به من خصائص كالصوت والصورة والحركة	10.8	43	50.5	202	32.8	131	6.0	24
8	إن قيم التلفزيون الأردني بعرض حالات مرضية، يساهم في حثي على العناية الصحية بنفسي	14.8	59	40.3	161	24.5	98	20.5	82
9	إن عدم وضوح مضمون المعلومة الصحية التي يقدمها التلفزيون الأردني أحيانا، قد يؤدي إلى وقوعي في أخطار إن قمت بتطبيقها بصورة خاطئة	8.3	33	44.0	176	33.3	133	14.5	58
10	إن قيمة المعلومة الصحية التي يقدمها التلفزيون الأردني تتوقف على مدى حاجتي إليها	9.3	37	45.5	182	17.3	69	28.0	112

f%L`U

U U æ U

0.734 3.20

fl E

0.522 3.20

U fl E U U

U U

720"0 2.75

U U

0.841 2.73

U U

fl E U U

U U

U 0.978 2.73

U

2.66

0.749

2.49

0.978

0.840

2.46

2.36

0.989

Ø

(!)

٢٩٦

النسبة من العينة	الإجابات		المقترحات
	النسبة	النكرار	
63.0%	32.0%	252	زيادة الاهتمام بحجم المضمون الصحي المقدم في برامج التلفزيون الأردني بما يتناسب مع احتياجات المشاهدين
44.5%	22.6%	178	تفعيل المشاركة والتعاون بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق بتطوير نوعية البرامج الصحية
38.8%	19.7%	155	تقديم برامج صحية توأكِب روح العصر من حيث طبيعة الأمراض المنتشرة والطرق الحديثة في معالجتها
25.5%	13.0%	102	إيجاد علاقة تكاملية بين القائم بالإتصال والمشاهدين تقوم على بناء ثقة متبادلة تشجعهم على متابعة المضمون الصحي الذي يقدمه التلفزيون الأردني
25.0%	12.7%	100	تفعيل دور الصفحات الإلكترونية الخاصة بالبرامج مثل (الموقع الإلكتروني، موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتوبر)
196.8%	100%	787	المجموع

\* تجاوز مجموع التكرارات الموضحة أعلاه في الجدول (15) مجموع المبحوثين (557) مفردة لأنَّه اعطي للمبحوث حرية اختيار أكثر من بديل.

٣٢٠

٢٢.٦

1 19.7

U 1 13.0

U

1 12.7 fl

U

U

Ø ! %

fl\* L Ø

النسبة	النكرار	مدى التعديل
37.5%	150	قليل
30.8%	123	لم تعدل
30.0%	120	متوسط
1.8%	7	كبير
100.0%	400	المجموع



U

1 +")

U U

"1 %, " " \$" \$ " 1 " \$", "

\* ! %

### fl%+LØ

النسبة من العينة	الاجابات		جوانب الانعكاس
	النسبة	النكرار	
77.3%	64.5%	214	اجراء فحوص طبية للجسم بشكل منتظم
23.8%	19.9%	66	ممارسة الرياضة
14.4%	12.0%	40	تناول اطعمة غير صحية
4.0%	3.3%	11	التدخين
119.5%	99.7%	*331	المجموع

f100L

f16L

f277Lf

L

L

f%+L

L

L \* ( " ) - 1 %

L %&"\$

+! %

٦٥٪

الإنحراف المعياري	المتوسط الحسابي	نعم		لا		آثار الإعتماد	الرقم
		%	العدد	%	العدد		
.279	.91	91.5	366	8.5	34	زيادة التحصيل العام للمعرفات الصحية	1
.350	.86	85.8	343	14.3	57	إتباع سلوكيات صحية سليمة	2
.493	.41	41.3	165	58.8	235	تنمية المشاعر الإيجابية نحو فهم طبيعة المرض بشكل عام	3
.480	.36	35.8	143	64.3	257	طمأنة الجمهور فيما يتعلق بالسيطرة على الأمراض والأوبئة المنتشرة في المجتمع المحلي	4
.479	.35	35.5	142	64.5	258	التعاطف مع الحالات الإنسانية الخاصة	5
.441	.26	26.3	105	73.8	295	كشف الغموض فيما إذا كان هناك نقص أو تناقض في المعلومات	6
.358	.15	15.0	60	85.0	340	تكوين الإتجاهات نحو القضايا الصحية الراهنة في المجتمع المحلي	7
.307	.11	10.5	42	89.5	358	تحفيز الأفراد على تبني أفكار ومعتقدات صحية سليمة	8
.304	.10	10.3	41	89.8	359	التواصل مع البرامج الصحية لإكتساب المعلومات الصحية	9
.275	.08	8.3	33	91.8	367	تنمية مشاعر الخوف والقلق نتيجة تفشي الأمراض والأوبئة	10
.242	.06	6.3	25	93.8	375	الإحساس بالخمول والكسل قبل القيام بالأنشطة الصحية	11
.208	.05	4.5	18	95.5	382	ترتيب أولويات الأفراد حسب أهمية المواضيع الصحية	12
.171	.03	3.0	12	97.0	388	تنمية مشاعر اللامبالاة وعدم الشعور بالآخرين	13
.453	.29	28.8	115	71.3	285	مشاركة الأفراد في نشر المعرفة الصحية	14
.148	.02	2.3	9	97.8	391	إتباع سلوكيات صحية خاطئة	15
.139	.30					المعرفية	متوسط العبارات لكل أثر
.114	.27					السلوكية	
.100	.25					الوجودانية	
1.420	4.05	المتوسط الحسابي والإنحراف المعياري العام					

# FLYING U

( "S( . . . fl

..\$'" \$.

•Ù

• \$%"

• S" & + -

• \$"- %

$\cdot S''S$ )

• \$"0%/(

S" & +

S" & S.

$\cdot S''' ) S$

• \$" \*

---

• \$"&

- \$100.

• \$"S&

•U

• \$%\$

· \$"(%)

## ٦٠٪

مستوى التقييم	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	مرتفعة		متوسطة		منخفضة		لا يوجد		تقييم المضامين	الرقم
			%	ن	%	ن	%	ن	%	ن		
مرتفع	.652	3.32	42.3	169	48.0	192	9.5	38	.3	1	درجة الثقة التي تتولد لديك عند طرح المعلومات	1
متوسط	.523	3.21	26.3	105	69.0	276	4.5	18	.3	1	درجة مصداقية ما يتم طرحه من خلال البرامج	2
متوسط	.535	3.10	19.3	77	71.3	285	9.3	37	.3	1	درجة التزام البرامج بمفهوم التقنيف الصحي الشامل	3
متوسط	.599	3.04	20.0	80	64.8	259	15.0	60	.3	1	درجة تذكرك للمعلومات الصحية المكتسبة من البرامج	4
متوسط	.441	3.03	11.0	44	81.3	325	7.5	30	.3	1	درجة الرضا عن طبيعة المعلومات الصحية	5
متوسط	.557	2.98	14.3	57	69.8	279	15 .8	63	.3	1	درجة رضاك عن مستوى ضيوف البرامج في شرح المعلومات الصحية	6
متوسط	.639	2.95	17.8	71	59.8	239	22.3	89	.3	1	درجة كفاءة طريقة عرض المعلومات من حيث التنظيم والتسلسل والأسلوب	7
متوسط	.609	2.89	12.8	51	64.0	256	22.5	90	.8	3	درجة تبنيك للمعلومات المكتسبة وتطبيقها في حياتك اليومية	8
متوسط	.595	2.88	12.3	49	64.0	256	23.5	94	.3	1	درجة كفاءة مقدم البرنامج من حيث الأسلوب والمدخلات	9
متوسط	.700	2.68	11.5	46	46.8	187	39.8	15 9	2.0	8	درجة قبولك عن الشكل الإخراجي للبرامج (التقني)	10
	.301	3.01	المتوسط الحسابي والانحراف المعياري العام									

لـ ﻒـ ﻪـ ﻊـ  
، \$" \$% " \$" fl  
، f&) \$! %,+\*L f%+) ! %L U  
، fl ! &\*L  
، " " &  
، " &%  
، " %\$ U  
، " \$ " \$()& - ) &- , U  
، &, , U  
، U

- ! %

## f&SLØ

الرقم	الأمراض	لم يسهم	ن	قليلة	ن	متوسطة	ن	كبيرة	% ن	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري
1	أمراض "السرطانات"	11.8	47	106	26.5	174	43.5	73	18.3	2.68	.905
2	أمراض الأطفال	18.3	73	14.0	39.5	158	28.3	56	12.8	2.49	.947
3	أمراض العيون	16.0	64	140	35.0	145	36.3	51	12.8	2.46	.908
4	أمراض القلب	16.5	66	155	38.8	123	30.8	56	14.0	2.42	.925
5	أمراض الجهاز الهضمي	15.8	63	194	48.5	132	33.0	11	2.8	2.23	.740
6	أمراض النساءية والتوليد	37.8	151	83	20.8	122	30.5	44	11.0	2.15	1.050
7	أمراض الجهاز التنفسي	17.0	68	221	55.3	99	24.8	12	3.0	2.14	.721

الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	موافق		موافق إلى حد ما		غير موافق		المعوقات	الرقم
		%	العدد	%	العدد	%	العدد		
.770	2.03	31.0	124	40.8	163	28.3	113	عدم مراعاة المستوى الثقافي للمشاهدين	1
.745	1.86	21.8	87	42.8	171	35.5	142	تقديم المعلومات الطبية بصورة غير واضحة	2
.723	1.76	17.0	68	42.3	169	40.8	163	عدم الإعلان عن الوقت المخصص لعرض الفقرات الصحية التي يقدمها التلفزيون الأردني	3
.720	1.83	18.8	75	45.3	181	36.0	144	تكرار تقديم نفس الضيوف	4
.717	2.12	32.5	130	47.3	189	20.3	81	استخدام أسلوب التلقين في عرض المعلومات الصحية	5
.709	2.15	34.0	136	47.5	190	18.5	74	قصر الوقت المحدد للبرامج الصحية	6
.678	1.94	20.0	80	53.8	215	26.3	105	تكرار نفس المعلومات من برنامج آخر	7
.674	1.89	17.8	71	53.5	214	28.8	115	استخدام مصطلحات باللغة الإنجليزية لا يفهمها	8
.672	1.72	12.5	50	47.3	189	40.3	161	عدم قيام التلفزيون الأردني بعرض مقاطع حملات التوعية الصحية بشكل منتظم	9
.663	2.23	36.3	145	50.8	203	13.0	52	عدم إعطاء المشاركين في البرامج وقتاً كافياً للإجابة عن استفساراتهم	10
.651	1.83	14.0	56	54.8	219	31.3	125	مناقشة المشكلات الصحية دون عرض حلول واقعية لها	11
.630	1.94	17.0	68	60.0	240	23.0	92	عدم استخدام وسائل الإيضاح مثل الرسوم والمؤثرات البصرية والصوتية لدى تقديم المعلومات	12
.619	2.11	25.5	102	60.5	242	14.0	56	قلة عدد البرامج الصحية التي يقدمها التلفزيون الأردني	13
.582	1.37	5.3	21	26.5	106	68.3	273	عدم اهتمام البرامج بالأمراض التي يعاني منها المشاهد في المجتمع الأردني	14
.580	1.70	6.3	25	57.3	229	36.5	146	عدم وجود تسلسل منطقي في عرض المعلومات الطبية	15

f&E U

\$"++\$

U

\$"+()

\$"+&

\$"+&\$

\$"+%+

\$"+\$-

\$"++,

\$"++(

U

\$"+&

U

\$"\*\*'

\$"\*) %

\$"\*, \$

\$"\*, %

\$"), &

"\$"), \$

fl EU

E

f&LØ

الرقم	المعلومات الصحية					
	نعم	لا	%	العدد	%	العدد
الاتحراف	المتوسط	الحسابي	المعيارى			
1	عدم خروج ملح الصوديوم والبوتاسيوم من جسم مريض الفشل الكلوي يؤدي الى ارتفاع ضغط الدم	.416	.78	77.8	311	22.3 89
2	أكثر أمراض القلب شيوعاً في الأردن وتستدعي تدخل جراحي هي تصلب الشرايين التاجية التي تؤدي الى الجلطات القلبية	.416	.78	77.8	311	22.3 89
3	لا تعتبر السمنة حالة مرضية تستدعي العلاج	.413	.78	78.3	313	21.8 87
4	الديسك عبارة عن مادة هلامية توجد بين الفقرات تسهل إنزلاقها عن بعض مما يولد الشعور بالألم	.468	.68	67.8	271	32.3 129
5	فيتامين (D) له تأثير كبير على جسم الإنسان من الداخل وليس على البشرة فقط	.488	.61	61.0	244	39.0 156
6	يفترض في الشخص البالغ أن يقوم بفحص النظر مرة واحدة كل سنتين	.487	.61	61.5	246	38.5 154
7	تزيد إحتمالية أن تكون رقبة الطفل سميكه في صورة جهاز التصوير التلفزيوني (الألتراساوند) من ان يكون مصاب لمتلازمة داون (البلاهة المنغولية)	.493	.59	58.8	235	41.3 165
8	يحتاج الشخص المدخن نسبة أقل من فيتامين (سي) مقارنة بغير المدخنين	.492	.59	59.3	237	40.8 163

الرقم	المعلومات الصحية	لا العدد	نعم العدد	نحو		ال المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري
				%	العدد		
9	تعتبر الرضاعة الطبيعية أول واقم وسيلة لتنظيم الأسرة	168	232	42.0	58.0	.58	.494
10	توقف التنفس الإنسي الناتج عن الشخير قد يؤدي غالبا إلى الوفاة	168	232	42.0	58.0	.58	.494
11	يفضل استخدام خيط تنظيف الأسنان مرة واحدة أسبوعياً	175	225	43.8	56.3	.56	.497
12	لا تؤثر نوبات الصرع على القوة العقلية للإنسان	177	223	44.3	55.8	.56	.497
13	تبلغ أعلى نسبة من الأمراض التي تصيب الأطفال في الأردن والعالم حسب الدراسات العالمية مرض اللوكيميا (أورام الدم)	176	224	44.0	56.0	.56	.497
14	كلما زادت دكانة البشرة كلما قل احتياجها من حيث التعرض لأشعة الشمس	179	221	44.8	55.3	.55	.498
15	بعد مرض السل من الأمراض القابلة للشفاء بنسبة %100	184	216	46.0	54.0	.54	.499
16	ان ممارسة الرياضة بشكل عنيف لا يؤثر سلباً على جهاز المناعة في فترات ما بعد التمرين الرياضي	183	217	45.8	54.3	.54	.499
17	معظم التهابات الأذن الوسطى الحاد التي تصيب الأطفال تحتاج إلى فترة طويلة جداً من العلاج	200	200	50.0	50.0	.50	.501
18	تعتبر الحمية الغذائية النباتية أقل الحميات الغذائية صحية وفعالية	204	196	51.0	49.0	.49	.501
19	الأشخاص الذين يعانون من السمنة يحتاجون إلى وقت أطول بالنسبة للنظام الجروج	204	196	51.0	49.0	.49	.501
20	يعتبر فايروس الكورونا مختلفاً عن فايروس السارس الذي انتشر سابقاً	213	187	53.3	46.8	.47	.500

f&L U

L

fl

0.78

0.416

U

0.78

0.416

0.78

U

0.68

0.468

fl L

0.61	Ù	0.488
0.487	Ù	0.61
Ù	Ù	0.493
0.492	0.59	fl È
0.58	Ù	0.494
Ù	Ù	0.494
0.56	fl È	
Ù	Ù	0.497
Ù	0.498	0.55
0.54	%100	
0.499	Ù	0.499
0.499	0.54	
Ù	0.501	0.50

U  
U  
0.501 0.49  
0.47  
"0.500  
∅  
∅

f& L∅  
∅

حملات التوعية الصحية	يسعد صباحك	يوم جديد	نبض	صحتك بالدنيا		
*.111 .027 400	.267(**) .000 400	.256(**) .000 400	.286(**) .000 400	.278(**) .000 400	معامل الارتباط الدلالة الإحصائية العدد	مدى المشاهدة لما يبيثه التلفزيون الأردني من برامج خاصة بالجوانب الصحية

"f0.05 1 αŁ

"f0.01 1 αŁ

f23ŁU

f& LØ

الدالة الإحصائية	درجات الحرية	قيمة "ت"	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العدد	الجنس	البرنامج
.001	398	3.404	.717	2.29	202	ذكر	صحتك بالدنيا
			.732	2.04	198	انثى	
.000	398	5.430	.706	2.32	202	ذكر	نبض
			.703	1.94	198	انثى	
.133	398	1.507	.562	1.43	202	ذكر	يوم جديد
			.528	1.35	198	انثى	
.004	398	2.898	.575	1.49	202	ذكر	يسعد صباحك
			.504	1.33	198	انثى	
.031	398	2.170	.732	1.89	202	ذكر	حملات التوعية الصحية
			.778	1.73	198	انثى	

O

f0.05 1 αL

f24LU

f& LØ

Ø

الدالة الإحصائية	قيمة F	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العدد	العمر	البرنامج
.000	8.438	.705	1.85	55	أقل من 20	صحتك بالدنيا
		.663	2.33	129	20- أقل من 30	
		.759	2.06	94	من 30- أقل من 40	
		.731	2.05	83	من 40- أقل من 50	
		.680	2.56	39	من 50 فأكثر	
		.734	2.17	400	المجموع	
.000	5.152	.701	1.91	55	أقل من 20	نبض
		.728	2.22	129	20- أقل من 30	
		.755	1.99	94	من 30- أقل من 40	
		.683	2.14	83	من 40- أقل من 50	
		.644	2.49	39	من 50 فأكثر	
		.729	2.13	400	المجموع	

.000	5.791	.480 .514 .491 .588 .637 .546	1.25 1.36 1.32 1.43 1.74 1.39	55 129 94 83 39 400	أقل من 20-- أقل من 30-- من 30-أقل من 40 من 40-أقل من 50 من 50 فأكثر المجموع	يوم جديد
.004	3.957	.540 .492 .486 .631 .584 .546	1.31 1.34 1.37 1.53 1.64 1.41	55 129 94 83 39 400	أقل من 20-- أقل من 30-- من 30-أقل من 40 من 40-أقل من 50 من 50 فأكثر المجموع	يسعد صباحك
.380	1.052	.799 .737 .814 .713 .724 .759	1.75 1.76 1.94 1.83 1.72 1.81	55 129 94 83 39 400	أقل من 20-- أقل من 30-- من 30-أقل من 40 من 40-أقل من 50 من 50 فأكثر المجموع	حملات التوعية الصحية

f0.051αL

f25L`U

U

f26L`U

f26LØ

البرنامج	العمر	المتوسط الحسابي	أقل من 20	أقل من 30 من 40	أقل من 20 من 30	أقل من 50 فأكثر	50 فأكثر من 40 من 50
صحتك بالدنيا	أقل من 20--	1.85					
	أقل من 30--	.47	2.33				
	من 30-أقل من 40	.26	.21	2.06			
	من 40-أقل من 50	.02	.28	.19	2.05		
	50 فأكثر	*.52	*.50	.24	*.71	2.56	
نبض	أقل من 20--		1.91				
	30--	.31	2.22				
	من 30-أقل من 40	.23	.08	1.99			
	من 40-أقل من 50	.16	.07	.24	2.14		
	من 50 فأكثر	.34	*.50	.27	*.58	2.49	

					1.25	اقل من 20	يوم جديد
				.11	1.36	30--اقل من 20--	
		.05	.06	1.32		من 30-اقل من 40	
		.11	.07	.18	1.43	من 40-اقل من 50	
	.31	*.42	*.38	*.49	1.74	من 50 فاكثر	
					1.31	اقل من 20	يسعد صباحك
				.03	1.34	30--اقل من 20--	
			.03	.06	1.37	من 30-اقل من 40	
		.16	.19	.22	1.53	من 40-اقل من 50	
		.11	.27	.30	*.33	من 50 فاكثر	

"f0.051αL }

f26L`U

50 Ÿ Ÿ f0.051αL !

50 Ÿ `U ! 40 40 `U ! 30 20 `U `U !

50

50 Ÿ Ÿ f0.051αL !

40 `U ! 30 20 `U `U !

50

50 Ÿ Ÿ f0.051αL !

40 `U ! 30 30 `U 20-- 20 `U `U !

50

50 Ÿ Ÿ f0.051αL !

50 20 `U !

f27LØ

Ø

### التعليمي

.603	.619	.837 .706 .785 .732 .734	2.50 2.15 2.11 2.19 2.17	6 124 71 199 400	امي ثانوي فاقد دبلوم متوسط جامعي فأكثر المجموع	صحتك بالدنيا
.095	2.135	.408 .705 .708 .750 .729	2.83 2.08 2.11 2.15 2.13	6 124 71 199 400	امي ثانوي فاقد دبلوم متوسط جامعي فأكثر المجموع	نبض
.012	3.726	.753 .537 .556 .532 .546	1.83 1.33 1.54 1.36 1.39	6 124 71 199 400	امي ثانوي فاقد دبلوم متوسط جامعي فأكثر المجموع	يوم جديد
.026	3.130	.408 .544 .577 .530 .546	1.17 1.35 1.58 1.40 1.41	6 124 71 199 400	امي ثانوي فاقد دبلوم متوسط جامعي فأكثر المجموع	يسعد صباحك
.003	4.640	.516 .727 .740 .769 .759	1.33 1.63 1.90 1.90 1.81	6 124 71 199 400	امي ثانوي فاقد دبلوم متوسط جامعي فأكثر المجموع	حملات التوعية الصحية

Ø f0.051αL

f27LÙ

يوم جديد، يسعد صباحك، حملات التوعية الصحية Ø Ø

صحتك بالدنيا، ونبض"

f28LÙ

## f28LØ

جامعي فأكثـر	دبلوم متوسط	ثانوي فـاـقـل	امي			
..				1.83	امي	يوم جديد
..			*.50	1.33	ثانوي فـاـقـل	
..	.20	.30	1.54		دبلوم متوسط	
..	.17	.03	.47	1.36	جامعي فـاـكـثـر	
..				1.17	امي	يسعد صباحك
..			.19	1.35	ثانوي فـاـقـل	
..	.22	*.41	1.58		دبلوم متوسط	
..	.18	.04	.23	1.40	جامعي فـاـكـثـر	
..				1.33	امي	حملات التوعية الصحية
..			.30	1.63	ثانوي فـاـقـل	
..	.27	.57	1.90		دبلوم متوسط	
..	.00	*.28	.57	1.90	جامعي فـاـكـثـر	

## f28LU

f29LØ

الدالة الاحصائية	قيمة ف	الاتحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العدد	العمر	البرنامج
.004	4.478	.688 .734 .710 .915 .734	2.35 2.15 1.94 2.13 2.17	107 206 72 15 400	أقل من 500 دينار من 500 - 1000 دينار من 1000 - 1500 دينار من 1500 دينار فأكثر المجموع	صحتك بالدنيا
.496	.798	.729 .757 .670 .594 .729	2.16 2.08 2.21 2.27 2.13	107 206 72 15 400	أقل من 500 دينار من 500 - 1000 دينار من 1000 - 1500 دينار من 1500 دينار فأكثر المجموع	نبض
.259	1.346	.523 .525 .595 .724 .546	1.37 1.38 1.39 1.67 1.39	107 206 72 15 400	أقل من 500 دينار من 500 - 1000 دينار من 1000 - 1500 دينار من 1500 دينار فأكثر المجموع	يوم جديد
.009	3.884	.497 .527 .605 .676 .546	1.35 1.39 1.50 1.80 1.41	107 206 72 15 400	أقل من 500 دينار من 500 - 1000 دينار من 1000 - 1500 دينار من 1500 دينار فأكثر المجموع	يسعد صباحك
.000	6.369	.704 .761 .759 .704 .759	1.55 1.87 1.96 2.07 1.81	107 206 72 15 400	أقل من 500 دينار من 500 - 1000 دينار من 1000 - 1500 دينار من 1500 دينار فأكثر المجموع	حملات التوعية الصحية

f0.051αL

f29LÙ

Ù

"f30LÙ

## fBOŁØ

∅

البرنامج	العمر	المتوسط الحسابي	أقل من 500 دينار	من 500 - 1000 دينار	من 1000 - 1500 دينار	من 1500 فاكثر دينار
صحاتك بالدنيا	أقل من 500 دينار	2.35				
	من 500 - 1000 دينار	2.15	.20			
	من 1000 - 1500 دينار	1.94	.21	*.40		
	من 1500 فاكثر دينار	2.13	.19	.02		
يسعد صباحك	أقل من 500 دينار	1.35				
	من 500 - 1000 دينار	1.39	.04			
	من 1000 - 1500 دينار	1.50	.11	.15		
	من 1500 فاكثر دينار	1.80	.30	*.41		
حملات التوعية الصحية	أقل من 500 دينار	1.55				
	من 500 - 1000 دينار	1.87	*.32			
	من 1000 - 1500 دينار	1.96	.08	*.41		
	من 1500 فاكثر دينار	2.07	.11	.19		

f0.051αŁ

## fBOŁÙ

∅	U	∅	∅	f0.051αŁ	∅	U	∅	∅	!
500	U	500	U	500	U	1500	!	1000	
∅	U	∅	∅	f0.051αŁ	∅	U	∅	∅	!
∅	1000	!	500	500	U	U	1500	!	1500
1500	!	1000	!	1000	!	500	U	500	
1000	!	500	U	1500	!	1000	!	1000	

f31EØ

Ø

الدالة الاحصائية	قيمة ف	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العدد	الحالة الاجتماعية	البرنامج
.073	2.335	.726	2.04	139	اعزب	صحنٌ بالدنيا
		.734	2.23	233	متزوج	
		.646	2.32	22	مطلق	
		.983	2.17	6	أرمل	
		.734	2.17	400	المجموع	
.889	.211	.733	2.12	139	اعزب	نبض
		.728	2.13	233	متزوج	
		.795	2.18	22	مطلق	
		.516	2.33	6	أرمل	
		.729	2.13	400	المجموع	
.409	.965	.521	1.35	139	اعزب	يوم جديد
		.566	1.41	233	متزوج	
		.492	1.36	22	مطلق	
		.516	1.67	6	أرمل	
		.546	1.39	400	المجموع	
.938	.137	.551	1.42	139	اعزب	يسعد صباحك
		.550	1.41	233	متزوج	
		.492	1.36	22	مطلق	
		.548	1.50	6	أرمل	
		.546	1.41	400	المجموع	
.316	1.182	.731	1.91	139	اعزب	حملات التوعية الصحية
		.773	1.76	233	متزوج	
		.813	1.77	22	مطلق	
		.516	1.67	6	أرمل	
		.759	1.81	400	المجموع	

f0.051αL

f31EÙ

...

ٰ f32LØ

		" "					
.000	398	-7.791	.719	1.89	196		
			.650	2.43	204		
.172	398	-1.370	.667	2.08	196		
			.782	2.18	204		
.174	398	-1.363	.539	1.35	196		
			.552	1.43	204		
.001	398	3.368	.586	1.51	196		
			.490	1.32	204		
.000	398	12.033	.688	2.21	196		
			.611	1.43	204		

f0.05 ١ αŁ

f32LÙ

### f3LØ

الدالة الإحصائية	درجات الحرية	قيمة "ت"	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العدد	الجنس	الآثار
.025	398	2.254	.145	.31	202	ذكر	المعرفية
			.130	.28	198	أنثى	
.016	398	2.411	.111	.26	202	ذكر	الوجدانية
			.086	.24	198	أنثى	
.000	398	3.912	.129	.29	202	ذكر	السلوكية
			.090	.24	198	أنثى	

f0.05 1 αL

f3LÙ

### f4LØ

Ø

الدالة الإحصائية	قيمة ف	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العدد	العمر	الآثار
.249	1.354	.127	.30	55	اقل من 20	المعرفية
		.130	.29	129	20-اقل من 30	
		.157	.31	94	من 30-اقل من 40	
		.144	.31	83	من 40-اقل من 50	
		.119	.25	39	من 50 فاكثر	
		.139	.30	400	المجموع	
.322	1.174	.092	.23	55	اقل من 20	الوجدانية
		.105	.25	129	20-اقل من 30	
		.098	.25	94	من 30-اقل من 40	
		.111	.26	83	من 40-اقل من 50	
		.068	.23	39	من 50 فاكثر	
		.100	.25	400	المجموع	
.539	.779	.094	.25	55	اقل من 20	السلوكية
		.112	.28	129	20-اقل من 30	
		.127	.27	94	من 30-اقل من 40	
		.112	.26	83	من 40-اقل من 50	
		.112	.26	39	من 50 فاكثر	
		.114	.27	400	المجموع	

f0.051αL

fB4L`U

fB5LØ

∅

الدالة الاحصائية	قيمة ف	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العدد	المستوى التعليمي	الآثار
.112	2.010	.000	.20	6	امي	المعرفية
		.137	.28	124	ثانوي فاصل	
		.126	.30	71	دبلوم متوسط	
		.145	.31	199	جامعي فأكثر	
		.139	.30	400	المجموع	
.014	3.604	.000	.20	6	امي	الوجدنية
		.091	.23	124	ثانوي فاصل	
		.124	.28	71	دبلوم متوسط	
		.096	.25	199	جامعي فأكثر	
		.100	.25	400	المجموع	
.034	2.923	.000	.20	6	امي	السلوكية
		.109	.26	124	ثانوي فاصل	
		.135	.30	71	دبلوم متوسط	
		.108	.26	199	جامعي فأكثر	
		.114	.27	400	المجموع	

f0.051αL

fB5L`U

U

fB6L

fB6LØ

جامعي فأكثر	دبلوم متوسط	ثانوي فاصل	امي	المتوسط الحسابي	المستوى التعليمي	الآثار
				.20	امي	الوجدنية
			-.03	.23	ثانوي فاصل	
	*-.05	-.08	.28		دبلوم متوسط	
.03	-.01	-.05	.25		جامعي فأكثر	
				.20	امي	السلوكية
			.06	.26	ثانوي فاصل	
		.04	*.10	.30	دبلوم متوسط	
	.04	.00	.06	.26	جامعي فأكثر	

fB6L`U

U f0.051aL

O O O f0.051aL O

fB7LØ

Ø Ø

الدالة الاحصائية	قيمة ف	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العدد	الدخل	الآثار
.000	15.443	.087 .147 .137 .141 .139	.23 .31 .35 .35 .30	107 206 72 15 400	أقل من 500 دينار من 500 - 1000 دينار من 1000 - 1500 دينار من 1500 دينار فأكثر المجموع	المعرفية
.005	4.359	.080 .101 .112 .128 .100	.23 .25 .27 .31 .25	107 206 72 15 400	أقل من 500 دينار من 500 - 1000 دينار من 1000 - 1500 دينار من 1500 دينار فأكثر المجموع	الوجانية
.000	7.988	.077 .108 .146 .149 .114	.23 .27 .31 .31 .27	107 206 72 15 400	أقل من 500 دينار من 500 - 1000 دينار من 1000 - 1500 دينار من 1500 دينار فأكثر المجموع	السلوكية

f0.051aL

fB7L`U

U

"fB8L`U

## ١٣٨

Ø

الآثار	الدخل	المتوسط الحسابي	أقل من 500 دينار	أقل من 500 دينار	من 500 - 1000 دينار	من 1000 - 1500 دينار	من 1500 فاكثر
المعرفية	.23						
	*.08	.31					
	.04	*.12	.35				
	.00	.04	*.12	.35			
الوجودانية	.23						
	.02	.25					
	.02	.04	.27				
	.04	.06	*.08	.31			
السلوكيّة	.23						
	*.04	.27					
	.04	*.08	.31				
	.00	.04	.08	.31			

١٣٩

## ١٣٩

! ٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠
١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠
٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠

! 1000

1000 ! 500

U

1500

f39LØ

Ø

الدالة الاحصائية	قيمة ف	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العدد	الحالة الاجتماعية	الآثار
.011	3.793	.139 .139 .095 .167 .139	.33 .28 .26 .30 .30	139 233 22 6 400	اعزب متزوج مطلق أرمل المجموع	المعرفية
.949	.118	.104 .100 .091 .103 .100	.25 .25 .25 .27 .25	139 233 22 6 400	اعزب متزوج مطلق أرمل المجموع	الوجودانية
.026	3.127	.113 .112 .085 .197 .114	.27 .26 .22 .37 .27	139 233 22 6 400	اعزب متزوج مطلق أرمل المجموع	السلوكية

f0.051αL

f39LÙ

f40LÙ

•f40LØ

الآثار	الحالة الإجتماعية	المتوسط الحسابي	اعزب	متزوج	مطلق	أرمل
المعرفية	اعزب	.33				
	متزوج	.28	*.05			
	مطلق	.26	.02			
	أرمل	.30	.03	.02	.04	
السلوكية	اعزب	.27				
	متزوج	.26	.01			
	مطلق	.22	.06	.05		
	أرمل	.37	.09	.10	*.15	

f40LÙ

○

·f0.051at;

•

UO

○

•f0.051αL•

!

• f41LØ

الدالة الإحصائية	درجات الحرية	قيمة "ت"	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العدد	مكان الاقامة	الآثار
.000	398	16.871	.142	.39	196	مدينة	المعرفية
			.052	.21	204	قرية	
.000	398	8.803	.118	.29	196	مدينة	الوجودانية
			.056	.21	204	قرية	
.000	398	9.997	.129	.32	196	مدينة	السلوكية
			.065	.22	204	قرية	

• f0.05 • 1 • αL

• f11E.U

42 L. Ø

الدالة الإحصائية	درجات الحرية	قيمة "ت"	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العدد	الجنس	مقاييس إكتساب المعلومات الصحية
.327	398	-.981	3.740	11.65	202	ذكر	المعرفة الصحية
			4.040	12.04	198	إناث	المعلومات الصحية

•f43L0

الدالة الإحصائية	قيمة ف	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العدد	العمر	مقياس إكتساب المعلومات الصحية
.000	6.339	4.399	10.05	55	اقل من 20	المعرفة الصحية
		3.845	11.75	129	اقل من 30	--
		3.407	11.47	94	من 30-40	
		3.819	13.11	83	من 40-50	
		3.496	12.87	39	من 50 فأكثر	
		3.891	11.84	400	المجموع	

f0.051aL f43LÙ

"f44l:U

#### f44LØ

مقياس إكتساب المعلومات الصحية	العمر	المتوسط الحسابي	أقل من 20	أقل من 30-- من 30	أقل من 40-- من 50	من 30-- من 40	فأكثر 50
المعرفة الصحية	أقل من 20	10.05					
	30-- أقل من 40	11.75	1.70				
	من 30-- من 40	11.47	1.41	.28			
	من 40-- من 50	13.11	*3.05	1.36	1.64		
	من 50 فأكثر	12.87	*2.82	1.12	1.40	.24	

"f0.051αL

#### f44LU

f0.051αL

20

50

50

50

U

40

40

#### f45LØ

Ø

مقياس إكتساب المعلومات الصحية	المستوى التعليمي	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة F	الدالة الاحصائية
المعرفة الصحية	امي	6	14.67	4.633	4.215	.006
	ثانوي فاقد	124	10.93	3.826		
	دبلوم متوسط	71	12.11	3.748		
	جامعي فأكثر	199	12.23	3.869		
	المجموع	400	11.84	3.891		

f0.051αL

f45LU

f46LU

f46LØ

مقاييس اكتساب المعلومات الصحية	المستوى التعليمي	المتوسط الحسابي	امي	ثانوي فاقد	دبلوم متوسط	جامعي فأكثر
المعرفة الصحية	امي	14.67				
	ثانوي فاقد	10.93	3.74			
	دبلوم متوسط	12.11	1.19	2.55		
	جامعي فأكثر	12.23	.12	*1.30	2.44	

f46LU

UO Ø f0.051αL

f47LØ

مقاييس اكتساب المعلومات الصحية	الدخل	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة ف	الدالة الاحصائية
المعرفة الصحية	أقل من 500 دينار	107	11.79	4.457	.560	.641
	من 500 - 1000 دينار	206	11.68	3.733		
	من 1000 - 1500 دينار	72	12.21	3.685		
	من 1500 دينار فأكثر	15	12.67	2.526		
	المجموع	400	11.84	3.891		

f47LU

f48LØ

Ø

مقاييس اكتساب المعلومات الصحية	الحالة الاجتماعية	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة ف	الدالة الاحصائية
المعرفة الصحية	اعزب	139	10.90	3.901	5.439	.001
	متزوج	233	12.33	3.770		
	مطلق	22	11.77	3.891		
	أرمل	6	15.00	4.147		
	المجموع	400	11.84	3.891		

f0.051αL

f48LÙ

"f49LÙ

f49LØ

أرمل	مطلق	متزوج	اعزب	المتوسط الحسابي	الحالة الاجتماعية	قياس إكتساب المعلومات الصحية
				10.90	اعزب	المعرفة الصحية
			*	12.33	متزوج	
	.56	.87		11.77	مطلق	
3.23	2.67	4.10		15.00	أرمل	

f0.051αL

f49LÙ

f50LØ

الدالة الإحصائية	درجات الحرية	قيمة "ت"	انحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العدد	مكان الإقامة	قياس إكتساب المعلومات الصحية
.428	398	.793	3.552	12.00	196	مدينة	المعرفة الصحية
			4.194	11.69	204	قرية	

ـ

ـ f0.051αL

f50LÙ



·, 1 ' + ")

•Ù

!

Ù

· · "1 \* (" )

•Ù

· \$%" -

• \$'' \$

• 1 - %)

S"%"

• \$"&+

·\$"&)

·<sub>s</sub>1 , ) ",

U

\$%"\$

· · "1 (%)

•Ù

• 1 III &

•Ù

• " &%

"&"\*

•Ù

• fl

L

!

•Ù

1 %"

•Ù •% "S

· · "1 &,"









"fl&\$\$-L" ! %  
"fl&\$\$-L" ! &  
"fl&\$\$+L" ! ..  
"fl&\$\$+L" ! .( ..  
"fl&\$\$-L" ! .)  
"fl%, -L" ! ..  
"fl&\$%SL" ! ..  
"fl%- \*L" ! ..  
, fl (L  
"f&\$% L" ! ..  
"fl&\$\$\$L" ! .%\$  
"fl&\$%&L" ! .%  
"fl&\$\$) L" ! .%&  
"fl&\$\$' L" ! .%  
"fl&\$%&L" ! .%  
"fl&\$\$' L" ! .%  
"fl&\$\$%L" ! .%  
"fl&\$%&L" ! .%\*  
"fl&\$\$' L" ! .%+  
"fl&\$%SL" ! .%  
"fl&\$\$%L" ! ..

"fl% - ) È" ! %  
 "fl% - ) È" .....  
 "fl% - ) È" .....  
 "fl% - ) È" ! &\$  
 "fl&\$\$+È" ! &%  
 "fl% - ) È" ! &&  
 "fl&\$\$\$È" ! &  
 "% È" ! &  
 "fl&\$\$&È" ! &  
 "& È" "fl&\$\$&È" ! &\*  
 "fl&\$\$- È" ! &+  
 "fl&\$( È" ! &  
 "fl&\$\$, È" ! " \$  
 "È "fl% - %È" È ! " %  
 "fl&%È" È ! .. &  
 "fl&%È" È ! ..  
 "fl&%È" ! .. ( %  
 "fl&%È" ! .. )

### الكتب الأجنبية :

- 1- De fleur, Melvin, And Ball-Rokeach, Sandra. (1982). *Theories of mass communication*, 4<sup>th</sup> edition, New York.
- 2- Kai,hafez. (1990). Mass media politics and society in the middle east, Hampton press, new jersey. (القيم 2012م) علي. نقلًا عن الحلقة، علي. (2012م) القيم الإجتماعية في البرامج الحوارية في التلفزيون الأردني من وجهة نظر طلبة الجامعات الأردنية. رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن.
- 3- Piotrow, Phyllis. et.al.(1997). Health communication lessons from family planning and reproductive, London.

"fl&\$S) L" ! ( .....  
 ..... "U .....  
 ..... "fl&\$S) L" ! ) .....  
 ..... "fl&\$S\*L" ! \* .....  
 ! .....  
 ..... "fl " L" ! + .....  
 U ..... "fl " L" ! , .....  
 ..... "U ..... "fl&\$S+L" ! - .....  
 & .....  
 U U U "fl&\$S%L" ! %\$ .....  
 %% .....  
 "fl% - ) "O%(%\*L" ! %% .....  
 .....  
 ..... "fl&\$%&L" ! %& .....  
 & % ..... U .....  
 ..... "fl&\$S) L" ! % .....  
 .....  
 ..... "U ..... "fl&\$%&L" ! %( .....  
 .....  
 ..... "fl&\$% L" ! % .....  
 .....

..... "fl&\$\$+L" ! %\*  
 ..... "fl&\$\$- L" ! %\*  
 ..... "fl & L" "fl&\$\$\$L" ! %  
 ..... "fl&\$( L" ! %  
 ..... "fl&\$\$- L" ! &\$  
 ..... "fl&\$( L" ! &%  
 ..... "fl&\$\$+L" ! &&  
 ..... "&" ! &  
 ..... ") ! &

#### الدراسات الأجنبية :

- 1- A primack, brian. Et.al.(2010). *Teaching health literacy using popular television programming: aqualitative pilot study*, American journal of health education, volume 41, No 3.
- 2- Lears, Margaret O'Connor.(August 1992). *The effect of television viewing on children's conceptions about nutrition and health*, master thesis, University of Delaware.
- 3- Maraziene, daiva. et.al.(2012). *Sources and reasons for seeking health information by Lithuanian adults*, Lithuanian university of health sciences, institute of health research, Lithuania.

- 4- Ritland, Raeann Renae. (2013). *Anti-obesity media content and its impact on people's intention to eat healthy and exercise: A test of the protection motivation theory*, Iowa state university.
- 5- Wakefield, Melanie. et.al. (2003). *Effects of Anti-Smoking Advertising on Youth Smoking: A Review*, Journal of Health communication, Volume 8 ,pp.229-247.

..... f&S%( #/%#L # ! %  
 .." f&S%( #/8/8/8/L # ! &  
 ... f&S%( #/8/8/8/L # ! '  
 ... f&S%( #/8/8/8/L # ! ( )  
 .... f&S%( #/8/# L # ! )

#### الموقع الإلكتروني :

Available@ [www.tbeeb.net](http://www.tbeeb.net) - 1

تاريخ الدخول: 2014/11/13 الساعة: 1:00 صباحاً

Available@ [awnikandah.wordpress.com](http://awnikandah.wordpress.com) - 2

تاريخ الدخول: 2014/11/10 الساعة: 8:15 مساءً

Available@ [www.paldf.net](http://www.paldf.net) - 3

تاريخ الدخول: 2014/11/9 الساعة: 8:15 مساءً

Available@ [www.alrai.com](http://www.alrai.com) - 4

تاريخ الدخول: 2014/8/4 الساعة: 11:30 مساءً

Available@ [www.darosama.net](http://www.darosama.net) - 5

تاريخ الدخول: 2014/6/8 الساعة: 1:55 صباحاً

Available@ [moi.gov.jo](http://moi.gov.jo) - 6

10:40 2014 #10 U

Available@ [www.jrtv.gov.jo](http://www.jrtv.gov.jo) - 7

تاريخ الدخول: 2014/4/3 الساعة: 10:45 مساءً

... f1L  
... f1L  
... 2001#1#1 Ø f2000 L  
... moi.gov.jo f5L  
... f2L

..... # #  
..... # #  
..... # #  
..... # #  
..... Ø # #  
..... Ø # #  
  
..... f3L  
  
..... Ø #  
..... Ø #  
..... #



..1.. . . . . ! %  
 .. . . . . "%  
 .. . . . . "&  
 .. . . . . ""  
 .. . . . . "(  
 ♂ . . . . %! && . & . ♂ . . . . ♂♂ . . . .  
 f∅ . . . . L¹ . . . . ! &  
 .. . . . . "%  
 .. . . . . "&  
 .. . . . . ""  
 .. . . . . "(  
 ♂ . . . . ♂ . . . . ")  
 .. . . . . "\*  
 ..1.. . . . . !'  
 .. . . . . "fl . . . . ) L . . . . "%  
 .. . . . . "fl . . . . '( ! . . . . L . . . . "&  
 .. . . . . "fl . . . . ! . . . . L . . . . ""  
 .. . . . . "(  
 ♂ . . . . f∅ ! % . . . . ( L∅ . . . . ♂♂ . . . .  
 f∅ . . . . L¹ . . . . ! ( . . . .  
 ♂ . . . . ♂ . . . . ♂ . . . . "%  
 ♂ . . . . ♂ . . . . "&  
 ♂ . . . . ""  
 ♂ . . . . "(  
 ♂ . . . . ")  
 ..1.. . . . . ♂ . . . . ♂ . . . . !)  
 .. . . . . "%  
 .. . . . . "&  
 .. . . . . ""  
 .. . . . . "(  
 .. . . . . ")  
 .. . . . . "\*

"+

",

"-

"%\$

!\*

∅

L

..	..	..	..
..	..	..	..
..	..	..	..
..	..	..	..
..	..	..	..
..	..	..	..

!+

∅

L

..	..	..	..	..
..	..	..	..	..
..	..	..	..	..
..	..	..	..	..
..	..	..	..	..

∅

"%

"&

""

"(

L<sup>1</sup> fØ "Ø "% "& "" "( " ) "\*" "+ ! %\$ L<sup>1</sup> fØ "Ø "% "& "" "( " ) "\*" "+ ! %Ø Ø "% "& "" Ø "" Ø "(" Ø ! %& L<sup>1</sup> fØ "Ø "% "& "" Ø "(" ") "

					%	
				∅	&	
					(	
					∅	
					)	
					*	
					+	
					,	
			fl E	∅	-	
			∅		%)	

L				
			∅	
		∅		

			∅ ∅ ∅	
				∅

.....1..... Ø ..... ! %  
 ..... Ø ..... L .....

				%
				&
				(
				)
			Ø Ø	*
				+
				,
			Ø	
				-
			Ø	%\$
				%%
				%&
			Ø	%
				%
				%

				∅      ∅      ! %*	
				∅      #      L	
				∅      ∅      ∅	%
					&
				∅      ∅      a      ∅	
					(
					)
				∅      ∅	*
				∅      ∅	+
					,
				∅      ∅      ∅      fl      Ł	-
				fl      Ł	%\$

					%
					&
					(
				∅	)
					*
					+
					,

L<sup>1</sup> Ø ! %

fØ

"%

á " &

Ø

á ã "(

")

Ø ! %

fØ

L<sup>1</sup>

Ø "%

Ø "&

fl

Ø

"(



! &

L

✓

❖

		∅				%
		∅	fl L		&	
		1 %\$	∅		(	
		fl L	∅	fl L	)	
		∅	∅		*	
		∅			+	
		∅			,	
			∅		-	
		∅			%\$	
			∅		%%	
			∅		%&	
		fl L	∅		%	
			∅		%()	
					%)	
					%*	
		∅			%+	
		∅			%	
			∅		%	
			fl L			
					&\$	