

## العمارة النحتية : توجه زهاء حديد

د. أسماء حسن الدجاج

مدرس

جامعة الموصل / كلية الهندسة

قسم الهندسة المعمارية

### الخلاصة

تناولت العديد من الدراسات الحديثة ظاهرة التوجه النحتي في العمارة، وذلك لأن هذا التوجه يهتم بالتكوين المعماري، كما أنه جاء كرد فعل على أيديولوجية الحادثة ومارستها، وبتأثير التطور الإنساني، فضلاً عن كونه خالية بحد ذاته، لهذا جعله هذا البحث موضوعاً لمشكلته العامة، وسعى إلى تعريفه، وبلورة إطار نظري له من خلال التطبيق في الدراسات السابقة في هذا السياق، وقد تبين أن مفردات الإطار النظري ترتبط بكل المراحل التي يمر بها المبنى بدءاً من حافز المعمار الذي يدفعه نحو هذا التوجه، وانتهاءً بدارك المبني من قبل المتنقي. عمد البحث إلى تطبيق مفردات هذا الإطار في دراسة عملية لأجل التتحقق منه عملياً، وتم اختيار المعمارية زهاء حديد كونها من المعماريات الرائدات في هذا المجال، لأجل بيان أسلوبها الخاص في تحقيق الشكل النحتي.

أظهرت النتائج وجود أسلوب خاص بالمعمارية زهاء حديد، وارتبط هذا الأسلوب بقيم معينة لمتغيرات الإطار النظري، أثبتت الاستنتاجات فرضية البحث، وأكملت أراء بعض المنظرين حول الظاهرة عموماً، وعند زهاء حديد خصوصاً، والتي تبين اهتمامها بالإمكانيات الإنسانية التي استثمرتها فعلياً ورمزياً، مؤكدة نزعتها التحررية، وقد دل هذا على إن بإمكان المعماريين إتباع أسلوب زهاء حديد لأجل إنتاج عمارة نح提ة.

الكلمات الدالة: العمارة النحتية ، زهاء حديد .

## Sculptural Architecture : The Zaha Hadid's Approach

Dr. Asma Hasan Al-Dabbagh

Lecturer / Dept. of Architecture

College of Eng. /Univ. of Mosul

### ABSTRACT

Previous studies have paid special attention to sculptural architecture because it concerns about architectural composition, this paid attention is also likely to be due to the fact that sculptural architecture has been a reaction to the principles and practices of Modernism, as a result of modern practical developments in the field of construction and as an aim in itself. This paper focuses on the discipline of sculptural architecture seeking its identification and subsequently the establishment of its theoretical framework based on previous research work. The paper shows that aspects of the established theoretical framework can be clearly related to the various phases through which the construction of a given building traverses, ranging from the initial phase of motivation and concept design by the innovating architect to process of building comprehension by recipient. The developed theoretical framework is then verified by addressing Zaha Hadid's pioneering work in this field, which is used here as case study. The application of the theoretical framework has revealed a series of patterns in Hadid's work which may be attributed to her own architectural style. Similar results to those obtained from the theoretical framework have also been made by other observers, all of which point to the special paid attention by Hadid to modern construction methods which she used symbolically and practically confirming her liberal architectural style. The revelations demonstrate the validity of the assumptions made in the development of the theoretical framework. Finally, this paper lays down a set of guidelines for other architects who wish to apply Hadid's approach in sculptural architecture.

Keywords: sculptural architecture, Zaha Hadid .

## 1. المقدمة :

شكل موضوع التكوين المعماري اهتماماً وشأنها معمارياً منذ أن عرف الإنسان العمارة وخبرها، وصار إلى دراسة التكوين ومبادئه وقواعديه سعياً منه لتقدير المسألة من ناحية، والبحث عن مصادر لاشتقاق الشكل المعماري لتصاميمه من ناحية أخرى، وكان من هذه المصادر تلك الفكرية والوظيفية والعملية والإيقونية، كما كان منها الفنية أيضاً، إذ تأثر المعماريون بالعديد من أصناف الفنون كالرسم والموسيقى، فضلاً عن النحت الذي اعتبر الفن الأقرب للعمارة من بين الفنون الأخرى (Harbison, 1997, p4)، وقد جاء الاهتمام به من منطلق تطوير وسائل المعماري وشاراته بالعلاقة مع أنظمة المعنى خارج نطاق تخصصه، كما أن الهدف ليس التكامل بين النحت والعمارة حسب، وإنما تركيب كليهما ضمن عمل كامل ذو نسق راق (Sungur, 2006).

أما أهمية هذا التوجه فقد تم تحديد بعض جوانبها من دراسة الأديبات السابقة :

- تقسيي جماليات جديدة لأشكال مبتدةعة، نابعة اصلاً من التوظيف المقتدر لنجايات التقنيات الانشائية (السلطاني، المدى)
- المزيد من التفرد ضمن سياق اشكال البنية المبنية المحيطة (السلطاني، المدى)
- وسيلة تسويقية فعالة للوظيفة المعمارية للمبني، إذ يجذب الانتباه ويغرّ الزوار إلى المبني والمدينة (Sungur, 2006)
- نمط من أنماط الاتصال communication يعبر الفنان من خلاله عن نفسه عاطفياً وفكرياً (Konopka, 2003)
- إثارة الفضول والإمتناع البصري لمدة طويلة (Jodidio, 2005, p11)، واغناء السطوح وإضفاء التعبير الآتيق (Brubaker, p36).

وبالنظر لما أولته العديد من الدراسات النظرية والممارسات العملية من اهتمام بموضوع التوجه النحتي فقد جعلته هذه الدراسة محوراً لبحثها كمشكلة عامة، ووضعت لها منهاجاً لحلها، والذي تضمن عدة مراحل؛ الأولى: تعريف التوجه النحتي ومفهوم النحت المرتبط به، والثانية: بلوغ الإطار النظري للتوجه، والثالثة: تطبيقه على مشاريع معمارية ضمن دراسة عملية، الرابعة: الكشف عن وجود نمط ما لقيم مفردات الإطار النظري، بغية تمكين المصمم من إتباعه لتحقيق وجود التوجه النحتي ضمن نتاجاته المعمارية، وهو الهدف الذي سعى البحث للوصول له.

## 2. التعريف :

النحت في اللغة : النحت هو القشر والبرىء والترقيق والتسوية، ولا يكون إلا في الأجسام الصلبة كالخشب والجسر ونحوهما (خسارة، 2007)، يقول الله تعالى في محكم آياته (وَ تَحْتُونَ مِنَ الْجَبَلِ بَيْوَتًا فَارِهِنْ ) (الشعراء، 149).

النحت في الفن : النحت هو الفن البصري الأكثر تقليدية والأكثر ابتكاراً، وهو الشكل التعبيري الأكثر قدماً وجداً، الكلمة sculpture (كام) تعني المنتج النهائي، و(ك فعل) تعني الوسائل، وبناءً على قاموس اوكسفورد فهي عملية أو فن النحت أو النقل والحرف لمدة صلدة، وذلك لانتاج تصاميم او هيئات بارزة نافرة او غائرة او مستديرة، وفي الاستخدام الحديث هو فرع من الفنون الجميلة ويتعلق بانتاج الهيئات وقولبة المواد المختلفة، يخرق النحت محددات اللوحة ثنائية الأبعاد فهو ثلاثي الأبعاد، ويحتل فضاء، بالإمكان تحسسه ولمسه وحمله، ولله كتلة وحجم (Konopka, 2003).

النحت بالنسبة للعمارة : النحت هو الفن الأقرب للعمارة من بين الفنون الأخرى لأن له ابعاد مكانية ويمكن تفحصه، وهو المكان الذي تتحرر فيه العمارة من التزاماتها المختلفة لتتجذر حيزاً لفهم ذاتها، وقد وصفه هاربسون بأنه عمارة فارغة اشكالها ليس لها وظيفة فهي موجودة فقط (Harbison, 1997, p4).

العلاقة بين العمارة والنحت : هي المحاكيات البصرية بينهما مجسدة على المستوى الجمالي، ومحتسنة للبعد الفكري عند النحت (D'Souza, 2000, p2)، وقد اعتبر النحت والعمارة اشكالاً متكافئة من الاتصال، إذ لا يوجد اختلاف جوهري بينهما (Azurean, 2002).

اما بالنسبة للتوجه النحتي في العمارة : فقد اعتبر جنكلز ان الاشكال النحتية هي احدى تعبيرات عمارة الحداثة المتأخرة (Jencks, 1988, p21)، اما هاربسون فقد اعتبر ان التوجه النحتي لا يهتم بالوظيفة ولا بالإنشاء وإنما بالاستكشافات الشكلية للتقوين (Harbison, 1997)، وقد ذكرت سانcker العمارة النحتية، واصطلحت عليها Archisculpture، معتبرة العمارة تصخيم لا مقياسي للمنحوتات او لأشياء التصميم (Sungur, 2006).

من خلال التعريف السابقة لعدة مفاهيم مرتبطة بالظاهرة يمكن الوصول للتعریف الإجرائي للتوجه النحتي في العمارة الا وهو (إستراتيجية تشمل المنتج النهائي والوسائل التي تهتم بالاستكشافات الشكلية للتقوين، في ضوء المحاكيات البصرية بين العمارة والنحت، لتتضمن قولبة مواد البناء الصلبة المختلفة في هيئات بارزة او غائرة او مستديرة، تتجسد على المستوى الجمالي، وتحسّن للبعد الفكري عند المعمار، مشكلة نمطاً من الاتصال مع المتلقى).

لقد أظهرت هذه التعريف أن للتوجه النحتي أبعاداً مختلفة، مما استلزم العودة للدراسات السابقة و التدقق فيها لأجل رصد الجوانب و النواحي المتعددة له، بغية صياغة الإطار النظري .

### 3. الدراسات السابقة

#### 1.3 دراسات متخصصة في توجه النحتية

##### 1.1.3 دراسة 1997 ، Robert Harbison " Sculpture "

تناول هاربسون في هذا الفصل من الكتاب توجه النحتية في العمارة من بين عدة توجهات أخرى للبحث عن الشكل المعماري، معتبراً ان النحت هو الفن الأقرب للعمارة من بين الفنون الأخرى لأن له ابعاد مكانية ويمكن تفاصيله(p4)، معرفاً النحت بأنه المكان الذي تتحرر فيه العمارة من التزاماتها المختلفة لتجد حيزاً لفهم ذاتها(p15)، كما وصفه بأنه عمارة فارغة اشكالها ليس لها وظيفة فهي موجودة فقط(p17)، لهذا اعتبر ان التوجه النحتي لا يهتم بالوظيفة ولا بالانشاء وإنما بالاستكشافات الشكلية(p4).

يتمحور طرح هاربسون حول فكرة الغرابة بصورة غير مباشرة؛ فالتوجه النحتي يخفي الاشكال غير السوية عن طبيعة العمارة(p4)، والغرابة تكمن في عدة نواحي؛ منها مصادر الاشكال فالعمارة لم تتولد من العمارة ولكن من تصورات شكلية أكثر عمومية(p6)، فهي تارة عضوية كالجسد الحي والعضلات(p4)، وتارة مصنعة كمجموعة الاشارة(p7)، وتارة أخرى شبه عضوية كاللازمـا الكونية وفيزيائية التبادل بين المادة والطاقة(p5)، وقد ارتبطت هذه المصادر بوظيفة المبنى اما بشكل مباشر تمثيلي كما في مطار TWA لساينين اذ ان اجنحة الطائر هي رمز نحتي للوظيفة(الشكل 1-أ)(p8)، او بشكل غير مباشر تجريدي كما في الاهرام المصرية التي تعتبر تصور شبه تجريدي للعملية الاكثر أهمية في حياة الانسان وهي الانتقال من الارض الى السماء(p10).

ناحية ثانية في الغرابة؛ هي خرق المبادئ والتي تخص الشكل؛ حدود الانغلاقية غير الواضحة للاشكل في مبني اوبرا سدني(p7)، او التلاعـب بهندسية الشكل من خلال تشويه الابعاد الاساسية في مسكن روبي لرايت اذ الفضاء يتمطى افقياً وينكب عموديا(الشكل 1-ب)(p11)، او من خلال توظيف المنحنيات كما في متحف كوكنهaim(p12)، او من خلال السطوح غير المتعامدة والتي اعتبرت انحرافاً عن النسق(p4)، كما خرقت مبادئ النمط كما في كنيسة الموحدين للويس كان اذ انها ليست مدركة لكتلة العناصر في النمط(الشكل 1-ت)(p11)، وخرقت مبادئ العلاقة مع السياق فاما يبدو المبني غريباً عن سياقه متقاضاً معه كشيء ذاتي كمسكن هانز شارون(p10)، او قد ينفصل او يحاول الانفصال عن الارض كما في اوبرا سدني، او يتجزئ في الارض اكثر كما في كنيسة رونشام(p7)، واخيراً خرق المطلب الوظيفي التقليدي كالكتل الاربعة الصماء في كنيسة الموحدين لكان(p1)، ومبني الموحدين ذو الكتلة النقية غير النفذة للمعمار رايت(الشكل 1-ث)(p11).

ناحية ثالثة في الغرابة؛ هي المعالجة الخارجية للكتل والتي تتمثل في التلاعـب بالغلاف الخارجي للكتل، كاستخدام المواد غير المألوفة والمتضادة والمهجورة(p16)، والعلاقة غير العادية بين الاجزاء كالمستويات الملتوية الضخمة والمرتبطة بدرج في مسكن هانز شارون(الشكل 1-ج)(p10)، او الجدران والسقوف المتقاربة والمنفصلة في كنيسة رونشام(p6)، وحذف التفاصيل الحيوية كحذف سقف البيت من مکعب مقبرة مودينا للمعمار روسي(الشكل 1-ح)(p16)، واضافة الزخرفة النحتية لابعاد العمارة عن عقلانيتها(p19).

اخيراً فإن الغرابة في النواحي السابقة اعطت تأويلاً وابحاثاً غريبة ايضاً، كالايحاء بالحركة في برج ايشتنباين(الشكل 1-خ)(p5)، والايحاء باللانفعية كمبني الموحدين لرايت(p11).

اذن فقد عرف هاربسون التوجه النحتي وطرح تصوره عنه من خلال فكرة الغرابة التي تكمن في عدة نواحي؛ كمصادر الاشكال وخرق المبادئ والمعالجة الخارجية للكتل وابحاثاتها.

##### 2.1.3 دراسة 1988 ، Charles Jencks " Architecture Today "

اعتبر جنكس ان الاشكال النحتية هي احد تعبيرات عمارة الحداثة المتأخرة(p21)، وأشار الى ان اهتمام الحداثة المتأخرة بالشكل النحتي جاء كغاية بحد ذاته، او بتغيير التطور الاشائـي المتمثل بالهيـاكل القشرية الرقيقة.....(p22).

كما ذكر جنكس ان النحتية تعتمد على الاشكال الغريبة مؤكداً انها تمثيلية بمعنى انها تعتمد على التشبيهات العلنية كالاجنحة والمراكب والطيور والحلزونات، كما هي الحال في بعض مشاريع يون اوتنز و ايرو سارينين (P22)، اما الوصول الى الشكل النحتي فيكون من خلال المبالغة الشكلية في عدة نواحـ؛ كالبالغة في المواد وملمسها باستخدام مادة واحدة لكل السطوح كرغوة او سطوح الكونكريت كما في متحف الفن للمعمار جونسون(P25)، والمبالغة في الحجم والقياس كما في مبني بلدية دالاس للمعمار Pei، وتمثل المبالغة في مقياس الكتلة والاعمدة والمداخل والشرفات

والجدran (الشكل 1-د) (p26)، كما جاءت المبالغة في معالجة السطوح بزيادة الطيات و الانحناءات والانتواءات والفتحات والتقويب كاعمال كاودي (الشكل 2-ذ) (p25). كما اوضح جنکز ان بالامكان زيادة التأثيرات النحتية من خلال التضاد بين الشكل النحتي وغيره من الاشكال غير النحتية، ومن خلال الاشارات العديدة لجنکز تمكن البحث من تصنيف هذا التضاد الى مستويين؛ الاول هو التضاد ضمن تكوين المبنى نفسه، وبهذا الصدد ذكر جنکز انواعا عديدة له؛ تشمل التضاد بين الشكل الامتنظم والشكل المنتظم، الشكل الكامل والشكل المتائل، المربع والدائرة، الخطوط المتعامدة والقطرية، الاشكال غير النفعية والنفعية، الصلادة والشفافية (p25)، والمواد المختلفة، والثاني هو التضاد مع المجاورات بالحجم (p26). كما اوضح جنکز ان بالامكان الوصول الى الشكل النحتي من خلال ما اسماه التمفصل الشديد وهو التوليف والخلط لاشكال عديدة مختلفة (p31)، هذه الاشكال قد تكون عناصر الحركة او العناصر المعمارية كالجدران والشبابيك (p29)، او قد تكون عناصر هيكيلية انشائية او نظم انشائية كجمع الكونكريت والحديد في مبني مدرسة التصميم للمعمار جون اندروز (p30)، وذكر ان حافز هذا التمفصل هو زيادة تفرد وخصوصية هذه الاشكال ضمن الوحدة الكلية المتناغمة، واعطاء المقياس والبهجة للصناديق الصماء للحداثة، واطلاق معان متعددة للمبني (p30)، لتجاوز تجريبية وانعدام شخصية كتل الحادة بدون كسر لقواعدها، اي بدون اللجوء للتقاليد والزخرفة والرمزية (p31).



(ب) تشويه الابعد الاساسية في مسكن روبي لرايت



(أ) انت الهوائية في مطار TWA لسايرين



(ث) الكلمة غير النفذة في مبني الموحدين لرايت



(ت) خرق مبادى النمط في كنيسة الموحدين لكان



(ح) حذف السقف من مكعب مقبرة مودينا للمعمار روسي



(ج) العلاقة غير العادية بين الأجزاء في مسكن هانز شارون



(د) المبالغة بالحجم في بلدية دالاس للمعمار باي



(خ) الابحاث بالحركة في برج اينشتاين لمندلسون

الشكل رقم ( 1 ) صور المشاريع الواردة في الدراسات السابقة

ان كون جنر منظرا جعله يصنف التوجه النحتي ضمن عمارة الحادثة المتأخرة، ويحدد مبرراته، كما انه ذكر المصادر الغريبة للاشكال، فضلا عن المبالغة الشكلية والتضاد والتمفص الشديد كوسائل للوصول لهذه الاشكال.

### 2.3 دراسات عن الشكل النحتي

#### 1.2.3 دراسة Steve Brubaker "Sculptural Forms add Creativity, Visual Impact- Article XII "

تناقش المقالة إمكانية الوصول للشكل النحتي من خلال التأثيرات البصرية المعمارية لسطوح المبني الخارجية، وبالتحديد من خلال إمكانيات الكونكريت مسبق الصب (الجاهز)، اذ أشار الكاتب الى أهمية معالجات السطوح في تحقيق الامتناع البصري، وتحويل الجدران الخارجية الى أعمال فنية، وتقليل مقاييس الكتل والقطع الكبيرة، واضفاء مسحة فردية شخصية للمبني(p37)، وقد تمثل التأثير البصري للسطح الكونكريتي مسبقة الصب في إنشاش السطوح ومحاكاة مظهر المواد الأخرى، وإضفاء اللامثلية على المادة، اذ ان بالإمكان الوصول الى مظهر الصخور الطبيعية وتعشيقات الخشب وتحبيبات الرمل وتقسيمات البلاط من خلال قولبة السطوح في ملمس ونقط و هيئة مختلفة، فضلا عن دور الأفاريز النحتية المستقيمة الهندسية والحرة في توليد الضوء والظل وإعطاء التأثير البصري الذي يعزز إدراك المبني(p36)، واكد الكاتب على أهمية التضاد في الملمس(p39) وتجانس الألوان(p40) وتعدد التحبيبات والترعرعات والصبغات والطبقات(p41) في اعطاء أداة للمقياس واغناء السطوح بملمس المواد وإضفاء التعبير الأنثيق للمبني كالخلفة والصلادة.

حدد برباك احدى وسائل الوصول للشكل النحتي من خلال الخصائص الخارجية لسطح كتل المبني، وأشار ايضا الى أهمية معالجات السطوح ضمن نفس السياق.

### 3.3 دراسات عن العلاقة بين العمارة والنحت

#### 1.3.3 دراسة Aruna D,Souza ,Tom McDonough " Sculpture in the space of architecture " , 2000

هذه الدراسة تتحدث عن العلاقة بين العمارة والنحت، والتي وصفتها الدراسة بأنها المحاكيات البصرية بينهما متعددة على المستوى الجمالي، ومحنسة للبعد الفكري عند النحت(p2)، وقد ذكرت الدراسة عدة جوانب لهذه المحاكيات، واستنتاج البحث ان هذه الجوانب تشتراك في مفهوم معين هو الغرابة، والتي تمثلت في نواح عده؛ كالبالغة الحجمية في الأشكال الكلورية القوية، والتحريفات السطحية غير المتوقعة كالاتفاق والانتواء والميلان والقلب(p1)، والعلاقة الغريبة المتحدية مع السياق، فالابنية مميزة عن سياقها مشابهة بهذا تميز المنحوت عن سياقه(p2).

وقد لفتت الدراسة الانتباه الى جانب مهم هو إدراك وتحسس هذه الأشكال المميزة من خلال الإيحاءات العديدة التي تطلقها كإيحاء بالحركة وعدم التوازن، والقصة الضمنية خلال تعاقب الحركة والإحساس بالقلق وعدم التوقع (p2)، والإيهام بالخفة بالصورة المتلائمة بالزجاج والمعدن والحركة المتجمدة(p2)، وهذه الإيحاءات تتحقق من خلال الأشكال والسطح والمواد والألوان والهندسية المعقدة والمنحنيات المقعرة والخطوط الكنتورية الخارجية(p6)، كما أشارت إلى بعض مصادر الأشكال النحتية وهي أيضا مصادر غريبة، كالسفن والأسماك والامواج وهي مصادر تتنمي للبحر(p1)، وتصورات الموت والعدوانية والخوف والتعسف(p1).

وأشارت الدراسة الى منحوتات الفنان ريتشارد سارا التي تمثل حجوم غير وظيفية دورها احتواء الفضاء فقط فهي دراسة للعمارة وإمكاناتها(الشكل 2-ر)(p2)، منوهة لرأي سارا بشأن منحوتاته التي تخلق فضاءها ومكانها، وتتناقض معهما، كما تتناقض بالموداد أيضا(p2).

نوهت الدراسة الى مفهوم الغرابة ايضا، والذي تمثل في نواح عده؛ كالبالغة الحجمية والعلاقة مع السياق، كما اشارت الى ادراك هذه الاشكال.

#### 2.3.3 دراسة Philip Jodidio " Architecture : Art " , 2005

هذا الكتاب يشخص العلاقة التاريخية بين العمارة والفن، موضحا اراء بعض المعماريين حول ضرورة هذه العلاقة، فالمعمار Erich Van Egeraat يتصور العمارة اكثرا من ان تكون شيئا مطلقا، اهنا اكثرا من ان تكون شيئا ما او تكون غيره، انها الاثنين معا، فهي شمولية(p3)، واضاف ان الحادثة استندت الى اشكال معمارية اولية، وقد حان وقت التغيير من البسيط مجرد الى المعقد والديناميكي ومتعدد الحجوم والمستويات(p4).

وقد تناول الكتاب العديد من المشاريع بهذا الشأن، فمشروع ميناء يوكوهاما الدولي للمعمار FOA، فالمشروع يمثل توسيعاً للارضية الحضرية، ومنشأ تحويل نظامي لخطوط الحركة إلى سطح مطوي متعرج، كما يمثل نظاماً تكتونياً مميزاً، والناتج هو تصميم مثير، مغاير ومفرد، هجين وعالٍ التقنية، نصبي وودود(الشكل 2-ز)(p6-7)، اما محطة شين ميناماتا للمعمار ماكونتو واتانابي، فقد اعتمد في نحتيته على القطع الهندسية المستطيلة وجعلها مستمرة على الجدران والسقوف بدون تمييز بينهما(p7)، كما اشار المصمم الى ان الشكل مشتق من قواعد مشابهة لنمو الاشكال في الطبيعة



(ز) تحويل نظامي لخطوط الحركة في ميناء يوكوهاما



(ر) حجوم غير وظيفية لريتشارد سارا



(د) الطيات والانحناءات في اعمال كلاودي



(ش) مادة وملمس واحد للكتلة في مركز الزوار لستيفن هول



(س) استمرارية القطع الهندسية المستطيلة في محطة ميناماتا لواتانابي



(ص) التحرر من القيود الشكلية للحداثة في مصرف DG جيري

## الشكل رقم ( 2 ) صور المشاريع الواردة في الدراسات السابقة

بالرغم من توليده بالحاسبة(الشكل 2-س)(p8)، اما مشروع مركز الزوار للمعمار ستيفن هول فقد اعتمد على علاقة التجذر في الأرض، فضلاً على استخدامه مادة وملمس واحد للكتلة التي احتوت على تقويب وشقوق(الشكل 2-ش)(p8)، مشروع لاويفنس للمعمار يو ان ستوديو، فقد استخدم رقائق الالمنيوم للواجهات لاعطائها ألوان متغيرة ومتعددة حسب الوقت والليوم والزاوية(الشكل 2-ص)(p9)، اما فرانك جيري في التصميم الداخلي لمصرف DG ، فقد حرر العمارة من

بعض القيود الشكلية للحداثة، وخلق منحوت بمقاييس معماري بدون وظيفة عدا حضوره الجمالي، لكنه عاد فاعطاه وظيفة مركز المؤتمر، وهو شكل حر كبير مجرد مثير، ذو ايحاء برأس حسان، مصراً بهذا على علاقة عمارته الوثيقة بالنحت(p10)، كما اعطى الشكل مادة واحدة للتغليف كأنه جلد ملتوي مشرق، وهذا يجعل من عمارته شيئاً مثيراً للفضول وممتعاً لمدة طويلة(الشكل 2-ض)(p11).

نوه جوديديو إلى العديد من المفاهيم المرتبطة بالتوجه، كحافز المعمار ومصادر أشكاله والمعالجة الخارجية لكتل وعلاقة المبني بالسياق.

### Sungur " Dialogues between Architecture and Sculpture "

Elif, 2006

جاءت هذه المقالة على اثر معرض أقيم في ولوسيبرغ/ألمانيا 2006 كان محوره العمارة النحتية، متبعاً اثر العلاقة بين النحت والعمارة من القرن 18 الى الوقت الحاضر، واعتبرت المقالة ما أسماته العمارة النحتية Archisculpture ، واصطلحت عليه Architecture ، اعتباره إستراتيجية ووسيلة تسويقية فعالة للوظيفة المعمارية للمبني، اذ انها تجذب الانتباه وتغرى الزوار الى المبني والمدينة كل.

تنصف العمارة النحتية بكونها ذات هيئات غير مألوفة غريبة مثيرة محاكيه، وقد مكنت التقنيات الجديدة وتطور طرق البناء والمواد الجديدة مكنت المعماريين من خلق مباني تنصف بهذه الصفات.

وأشارت المقالة الى رأي المعمار كونستانتين برانكوزي Brancusi الذي عرف العمارة في ضوء علاقتها بالنحت، فالعمارة هي تضخيم لا مقياسى للمنحوتات او لأشياء التصميم، وهو بهذا تجاوز تتناسبية المقاييس، والنحت أصبح اكثر هيكلية ميلورا علاقه ما مع التصاميم الهندسية لاسلوب العالمي، بينما العمارة أصبحت اكثر نحتية، فالعمارة التعبيرية ل Rudolf Steiner و Bruno Taut و Erich Mendelsohn قد أوضحت تقارباً بين العمارة التجسمية والنحت التشكيلي المعاصر، هذا فضلاً عن العمارة المتماثمية ( Blob ) Lars Spuybroek Greg Lynn Lars Spuybroek التي قادت علاقة النحت بالعمارة إلى أفق جديد، قد يصل إلى حد اعتبار العمارة المعاصرة كاستمرار لتاريخ النحت باستثمار إمكانيات الإبداع والتقنيات المعاصرة، بهذا يكون دور المعمار النحتي إثبات وإظهار العلاقات الممتعة بين العمارة والنحت عبر القرون.

اذن فقد عرفت المقالة العمارة النحتية وبينت مقوماتها، وأهميتها كإستراتيجية، مشيرة بشكل غير مباشر إلى مفاهيم مرتبطة بالعمارة النحتية كالغرابة والتجمسي والتضخيم والتداعيات.

كشفت الدراسات السابقة عن جوانب عديدة تخص التوجه النحتي، مما شكل عوناً في بلورة الإطار النظري له، بشكل أشمل و أدق و ذو سهولة اكبر في إمكانية تطبيقه، وقد تميز هذا الإطار بكونه يشمل كل المراحل التي يمر بها المبني بدءاً من حافز المعمار نحو هذا التوجه، وانتهاءً بدرك المبني النحتي من قبل المتلقى (الجدول رقم 1).

## 4. الإطار النظري للتوجه النحتي في العمارة

1.4 المفردة الأولى: حافز المعمار نحو النحتية : وهو الدافع والهدف الذي يجعل المعماريين يسعون نحو جعل عمارتهم نحتية، وقد تتوج هذا الحافز ما بين كون الشكل النحتي غاية بحد ذاته(Jencks,1988,p21)، بالنظر لاهتمام المعماريين بالاستكشافات الشكلية للتكنولوجيات المعمارية(p14) Harbison,1997، وإنما علاقة عمارتهم بالنحت كما هو الحال عند فرانك جيري(Jodidio,2005,p10)، أو جاء الشكل النحتي بتأثير التطور التقني المتمثل بالهيكل القشرية الرقيقة وغيرها(Sungur,2006).

اما الحافز الأهم فقد كان الرغبة في التحرر من بعض القيود الشكلية للحداثة(Jencks,1988,p22)، حيث اعتبر جنكس ان الشكل النحتي هو احد تعبيرات عمارة الحادثة المتأخرة(Jencks,1988,p21)، و ضمن هذا الحافز فقد تنوّعت ميول المعماريين في التحرر من قيود الحادثة، فمنهم من سعى من خلال نحتيته إلى إعطاء المقاييس واغناء السطوح وتحقيق الإمتاع البصري(Jodidio,2005,p30)، وإعطاء البهجة لصناديق الحادثة الصماء وإطلاق معانٍ متعددة للمبني(Jencks,1988,p30)، وجعل العمارة مثيرة للفضول وممتعة لأطول مدة (Jodidio,2005,p11)، كذلك سعى المعمار إلى زيادة التفرد والخصوصية وتجاوز اندماج الشخصية لكتل الحادثة بدون كسر لقواعدها، أي بدون اللجوء للتقاليد والزخرفة والرمزيّة(Jencks,1988,p31)، فضلاً عن الرغبة في التغيير من أشكال الحادثة الأولية البسيطة المجردة إلى الأشكال المعقدة والديناميكية وتعدد الحجوم والمستويات(Jodidio,2005,p4).

**2.4 المفردة الثانية: مصادر الأشكال:** وهي مصادر ذات طبيعة غريبة عن العمارة، إذ أشار هاربسون إلى أن العمارة لم تتولد من العمارة ولكن من تصورات شكلية أكثر عمومية (Harbison,1997,p6)، فضلاً عن إمكانية تحقق الشكل النحتي من أشكال هندسية مستقيمة مع توظيف معالجات خارجية للكتل (الفقرة 3.4).

**1.2.4 طبيعة المصدر :** مصادر الشكل النحتي متعددة منها ما هو عضوي كالجسد الحي والعضلات (Harbison,1997,p4)، وقد أشار السلطاني إلى أن التشكيلات النحتية عند كاودي ذات مضامين مبنية من مفردات الطبيعة المحيطة (السلطاني،المدى)، و منها ما هو شبه عضوي كاللازمات الكونية وفيزيائية التبادل بين المادة والطاقة (Harbison,1997,p5)، ومنها ما ينتهي للبحر كالسفن والأشرعة والأسماك والأمواج (D'Souza,2000,p1)، والأجنحة والطيوor والحلزونات (Jencks,1988,p22)، او ينتهي لمشاعر غريبة كالموت والعداونية والخوف والتفسف (D'Souza,2000,p1)، وهناك مصادر غير متوقعة كحقل الذرة، والنظام التكتوني للأرض (Jodidio,2005,p5-7)، فضلاً عن إمكانية اشتقاق الشكل من قواعد مشابهة لنمو الأشكال في الطبيعة (Jodidio,2005,p8)، باستثمار إمكانيات الرسم والتنفيذ التي توفرها التقنيات المعاصرة (Sungur,2006).

**2.2.4 ارتباط المصدر بوظيفة المبنى :** أشار هاربسون إلى وجود موقف محدد للعمارة النحتية من الوظيفة، فهي لا تهتم للوظيفة وإنما بالاستكشافات الشكلية للتكون (Harbison,1997,p4)، مع هذا فقد نوه إلى وجود ارتباط بين مصدر الشكل ووظيفته بصورة رمزية، إما بشكل مباشر تمثيلي كما في مطار TWA فأجنحة الطائر هي رمز نحتي للوظيفة (Harbison,1997,p8)، او بشكل غير مباشر تجريدي كما في أهرام مصر التي تصور بشكل شبه تجريدي العملية الأكثر أهمية في حياة الإنسان وهي الانتقال من الأرض إلى السماء (Harbison,1997,p10)، او بشكل تحويلي نظامي كتحويل خطوط الحركة إلى سطح مطوي متفرع في مطار يوكوهاما الدولي للمعمار Jodidio,2005,p6)-(FOA).

**3.4 المفردة الثالثة: خصائص المعالجة الخارجية للكتل:** وقد أشار السلطاني إلى أن التشكيل النحتي يتميز بالغرابة التكوينية التي تعطي المبنى سمة التفرد، والغرابة تكون بعدة صيغ؛ فالهيئة والعناصر والمعالجات التصميمية، فضلاً عن توظيف المواد واللون لضمان المزيد من التفرد (السلطاني،المدى)، وقد تمكن البحث من تصنيف هذه الخصائص إلى ثلاثة أنواع .

**1.3.4 التحريرات الهندسية :** وهي التغييرات والتحويرات التي تجري على الشكل في عدة مستويات منها؛ تحريرات كتلوية كتوظيف المنحنيات في كتل متحف كوكنهايم للمعمار رايت، وتشويه الأبعاد الأساسية للكتل بعمليات المط والكبس كما في مسكن روبي لرايت أيضا (Harbison,1997,p11-12)، وتحريرات سطحية كالسطوح غير المتعادة (Harbison,1997,p4)، وزيادة الطيات والألتواءات كما في أعمال كاودي (Jencks,1988,p25)، والميلانات والاتفاقات والقلب (D'Souza,2000,p1)، فضلاً عن التحريرات التفصيلية كزيادة التقوب والفتحات (Jencks,1988,p25)، والشقوق (Jodidio,2005,p8).

**2.3.4 المبالغة الحجمية :** وتمثلت بزيادة الحجم والقياس للأشكال الكتلوية القوية للمبنى (D'Souza,2000,p1)، كما في مبني بلدية دالاس للمعمار Pei، او زيادة حجم وقياس تفاصيل الكتلة كالأعمدة والمداخل والشرفات والجدران (Jencks,1988,p22).

**3.3.4 التلاعبات الغلافية :** وهي المعالجات المتميزة للغلاف الخارجي لكتل المبنى، وهي عديدة منها؛ استخدام المواد غير المألوفة والمهجورة، وحذف التفاصيل الحيوية كحذف سقف البيت من مکعب مقبرة مودينا للمعمار روسي (Harbison,1997,p16)، وإضافة الزخرفة النحتية لإبعاد العمارة عن عقلانيتها (Harbison,1997,p19)، وهذه الزخرفة النحتية قد تكون مستقيمة هندسية او حرفة (Brubaker,p36)، فضلاً عن استخدام مادة ولمس واحد لغلاف الكتلة (Jencks,1988,p25)، كما في اعتماد المعمار واتنابي في نحتيته على القطع الهندسية المستطيلة المستمرة على جدران وسقوف محطة شين مينا ماتا بدون تمييز بينهم (Jodidio,2005,p7&p11)، وبهذا الصدد ذكر Brubaker إن بالإمكان الوصول إلى مظهر المواد المختلفة من خلال قولبة الغلاف في ملمس ونمط وهيئة مختلفة (Brubaker,p36)، كما ذكر إمكانية استخدام مادة واحدة بألوان متغيرة ومتعددة حسب الوقت والزاوية (Jodidio,2005,p9).

**4.4 المفردة الرابعة: خصائص تجميع الكتل :** ذكر Jodidio أن العمارة المرتبطة بالفن ذات أشكال معقدة وديناميكية ومتعددة الحجوم والمستويات(Jodidio,2005,p4)، كما قد تكون الكتلة منفردة وبسيطة لكن المصمم يوظف معالجات خارجية للكتل بهدف تحقيق الشكل النحتي ككتلة مبنى الموحدين للمعمار رايت(fقرة 3.4)، وقد افرز البحث نوعين من خصائص تجميع الكتل .

**1.4.4 التضاد :** وهو التناقض بين خصائص كتل المبني في عدة جوانب منها؛ التضاد الشكلي حسب انتظامية الأشكال، وتكامليتها، ونوعها، وصلادتها، والتضاد الخطي حسب تعامدية الخطوط، والتضاد في المواد حسب نوعها(Jencks,1988,p25-26)، وملمسها ولوونها(Brubaker,p39)، وأخيراً التضاد الوظيفي حسب نفعية الأشكال من عدمها(Jencks,1988,p25).

**2.4.4 التمفصل الشديد :** وهو التوليف والخلط لأشكال عديدة لتكون علاقة غير عادية بين أجزاء المبني، بهدف زيادة تفرد الأشكال وإعطاءها المقاييس والبهجة وإطلاق معانٍ متعددة للمبني (Jencks,1988,p30)، وهذه الأشكال قد تكون عناصر معمارية كالجدران والسقوف المتقاربة والمنفصلة في كنيسة رونشام (Harbison,1997,p6)، او تكون مستويات ملتوية ضخمة مع عناصر حركة كالدرج كما في مسكن هائز شارون (Harbison,1997,p10)، وقد تكون عناصر معمارية كالجدران والشبابيك (Jencks,1988,p29)، او تكون عناصر هيكلية او نظم إنشائية كجمع الكونكريت والحديد في مبني مدرسة التصميم للمعمار اندروز (Jencks,1988,p30).

**5.4 المفردة الخامسة: خرق المبادئ :** وهو نقض ومخالفة بعض المسلمات المنطقية لمبادئ العمارة، وقد سعت العمارة النحتية للتحرر من العديد من الالتزامات لتجد حيزاً لفهم ذاتها (Harbison,1997,p15).

**1.5.4 خرق مبادئ النمط الوظيفي :** وتمثلت بتغيير استخدام عناصر النمط ليدرك بوظيفة مختلفة عن أصله، كما في كنيسة الموحدين للمعمار لويس كان، وكذلك خرق المطلب الوظيفي التقليدي للكتل، كالكتلة النقية غير النفذة لمبني الموحدين للمعمار رايت (Harbison,1997,p11).

**2.5.4 خرق مبادئ العلاقة مع السياق :** محاولة من العمارة النحتية للاستهلام من النحت فقد سعت لخلق علاقة من نوع ما مع السياق الذي تتوارد فيه، فالأنانية النحتية مميزة عن سياقها مشابهة بهذا تميز المنحوت عن سياقه (D'Souza,2000,p2)، فقد يتناقض المبني جديراً مع مجاوراته (Jencks,1988,p26)، وقد يتناقض مع سياقه شكلياً ليبدو كشيء ذاتي (Harbison,1997,p10)، وقد ينفصل أو يحاول الانفصال عن الأرض، أو يتجرأ فيها أكثر (Harbison,1997,p7).

**3.5.4 خرق المبادئ الشكلية :** إذ هناك بعض المبادئ الشكلية للمبني، كحدود الانغلاقية غير الواضحة للأشكال في مبني أوبيرا سدني (Harbison,1997,p7).

**6.4 المفردة السادسة: إدراك الأشكال النحتية :** وقد لفتت العديد من الدراسات الانتباه إلى هذا الجانب المهم، إذ أكد Hall أن ادراك العمارة النحتية يتم بالمشي حول و خلال مبانيها (Hall,2000)، ويتمثل ادراكها بالإيحاءات الغربية والمعاني العديدة التي تعكسها الأشكال النحتية المميزة عند المتألق والناظر لها، والتي يمكن تبويتها ضمن عدة أنواع؛ منها الإيحاء بالحركة كمبني برج إينشتاين لمندلسون (Harbison,1997,p5)، وعدم التوازن والإيهام بالخلفة والحركة المتجمدة، والإيحاءات النفسية كالإحساس بالقلق وعدم التوقع (D'Souza,2000,p2)، والشعور بالخوف والضياع في الفضاء وشيء لا يمكن نسيانه (Jodidio,2005,p5)، كذلك الإيحاء باللانفعية كمبني الموحدين لرايت (Harbison,1997,p11)، واللاعقلانية (Harbison,1997,p19)، فضلاً عن الإيحاءات التجسيمية كمركز المؤتمرات DG للمعمار جيري (Jodidio,2005,p10).

كما ذكرت بعض الدراسات عوامل مؤثرة في إدراك الأشكال النحتية منها؛ الضوء والظل ودورهما في إعطاء التأثير البصري المعماري الذي يعزز إدراك المبني (Brubaker,p36)، وكذلك التضاد بين الشكل النحتي وغيره من الأشكال غير النحتية (Jencks,1988,p25).

## الجدول رقم ( 1 ) الإطار النظري لتجهيز النحتية في العمارة

المفردات الرئيسية	المفردات الفرعية	القيم الممكنة
حافز المعمار نحو النحتية		غایة بحد ذاته تأثير التطور الإنساني إعطاء المقياس وتحقيق الامتناع اطلاق معان متعددة زيادة التفرد والخصوصية التغيير إلى الأشكال المعقّدة
مصادر الأشكال	طبيعة المصدر	عضوی شبه عضوی ينتمي للبحر ينتمي لمشاعر غريبة مصادر غير متوقعة قواعد نمو الأشكال في الطبيعة مصادر وظيفية مصادر هندسية مباشر تمثيلي تخيير نظامي غير مباشر تجريدي التعريفات الكلورية التعريفات السطحية التعريفات التفصيلية زيادة حجم كتلة البنى زيادة حجم تفاصيل الكتلة استخدام المواد غير المألوفة والمهجورة حذف التفاصيل الحيوية إضافة الزخرفة النحتية استخدام مادة ولملمس واحد لكل الغلاف استخدام مادة ولملمس واحد لأجزاء من الغلاف
خصائص المعالجة الخارجية للكتل	التعريفات الهندسية	البالغة الحجمية
خصائص تجميع الكتل	التضاد	التضاد الشكلي التضاد الخطي التضاد في المواد التضاد الوظيفي عناصر معمارية عناصر هيكلية عناصر معمارية وهيكيلية معاً تغير استخدام العناصر خرق المطلب الوظيفي التقليدي التناقض الحجمي مع المجاورات التناقض الشكلي مع المجاورات الانفصال أو محاولة الانفصال عن الأرض التجذر في الأرض حدود الانغلاقية الإيحاء بالحركة و الحفة الإيحاءات النفسية الإيحاء باللأنفعية واللاعقلانية الإيحاءات التجسيمية الإيحاءات المعمارية الضوء والظل التضاد بين الشكل النحتي وغيره
خرق المبادئ	خرق مبادئ النمط الوظيفي خرق مبادئ العلاقة مع السياق خرق المبادئ الشكلية	خرق المطلب الوظيفي التقليدي التناقض الحجمي مع المجاورات التناقض الشكلي مع المجاورات الانفصال أو محاولة الانفصال عن الأرض التجذر في الأرض حدود الانغلاقية الإيحاء بالحركة و الحفة الإيحاءات النفسية الإيحاء باللأنفعية واللاعقلانية الإيحاءات التجسيمية الإيحاءات المعمارية الضوء والظل التضاد بين الشكل النحتي وغيره
إدراك الأشكال النحتية	نوع الإيحاءات	
	العوامل المؤثرة في الإدراك	

5. **تطبيق الإطار النظري:** يهدف التطبيق إلى البحث عن إمكانية وجود نمط معين لتحقيق التوجه النحتي في أعمال المعمارية زهاء حديد، وقد تمت صياغة فرضية البحث كما يأتي: ( تتبع المعمارية زهاء حديد أسلوباً خاصاً لتحقيق الشكل النحتي، يتمثل في اعتمادها فيما معينة لمتغيرات الإطار النظري ) .

6. **الدراسة العملية :** لأجل تطبيق مفردات الإطار النظري تم اختيار ثلاثة مشاريع معمارية للمعمارية زهاء حديد، وذلك لأن العديد من النقاد أشاروا إلى ارتباط عمارتها بالنحت، اذ برى الناقد James Hall انها الممثلة و المناصرة المعاصرة الأكثر أهمية للعمارة النحتية (Hall,2000), اما المعمار البريطاني التقليدي Robert Adam فيعتقد " ان ما تفعله زهاء حديد ليس عمارة ولا حتى بناء، انه نحت مجرد متكرر لعمارة، انه ممتع جدا" (Pearman,2006)، كما ان زهاء حديد نفسها أكدت في مقابلة معها في دبي كونها تعمل على نحت الكتلة، وروعي في اختيار المشاريع كونها حديثة ومنفذة فعلاً، وذلك لأجل كونها مرئية ومدركة ومفهومة من قبل نقادها، فضلاً عن كونهم أفضحوا او نوهوا عن نحتية المبنى او خصائصه التي تحققها، وكما سينكر ازاء كل مشروع ادناه :

1- مشروع مركز العلوم في وولفسبورغ / ألمانيا / 2005 / الشكل رقم(1)

يعتبر المبني كشيء نحتي (Pearson,2006,p78)، ينحت المبني الفضاء المعماري الديناميكي غير المسبوق (www.ces.de).

2- مشروع معرض جسر زاراكوزا في زاراكوزا / إسبانيا / 2008 / الشكل رقم(2)






تقول زهاء حديد ( ان طموحنا باتجاه خلق هيكل معقدة وديناميكية مائعة ) (NEWS.com).

3- مشروع مبني BMW المركزي في ليزغ / المانيا / 2005 / الشكل رقم(3)



تقول زهاء حديد ( في العمارة يجب ان نجرب الاشياء الجديدة، وهناك رغبة للوصول الى مبني ذو ميوعة وتعقيد ) (Barreneche,2005,p86-90).

وستند طريقة جمع المعلومات إلى منحى تحليل النصوص الوصفية والنقدية للمشاريع الثلاثة، وقد أشار بونتا إلى هذا المنحى باعتباره منهجاً بحثياً (بونتا،1996،ص107)، اذ استند القياس إلى التحليل الدقيق للنصوص الخاصة بكل مشروع، ولقياس المتغيرات تم اعتماد المقياس الاسمي \* وذلك لطبيعة قيم المتغيرات ذاتها، ونظم هذا التحليل في استمرارات خاصة معدة لهذا الغرض، الجداول رقم ( 2 ) و رقم ( 3 ) و رقم ( 4 ).


\* المقياس الاسمي ( Nominal Scales ) : هو مقولات ( فئات ) تحدد جوانب ومظاهر ظاهرة معينة بشكل جامع ، ويستعمل للتفرقة البسيطة بين مفردات وعناصر تشتراك في صفة ما ، وتكون القيم فيه مجرد علامات مميزة أو إشارات للتعريف بمفردات عينة الدراسة ، ومن أمثلة المتغيرات التي يمكن أن تقام بهذا النوع من المقياسين؛ الجنس والمستوى التعليمي والحالة الاجتماعية .



الشكل رقم ( 3 ) مشروع مركز العلوم في وولفسبورغ / ألمانيا / 2005



الشكل رقم ( 4 ) مشروع معرض جسر زاراكوزا في زاراكوزا / اسبانيا / 2008



الشكل رقم (5) مشروع مبنى BMW المركزي في ليبيزك / المانيا / 2005

الجدول رقم ( 2 ) استماراة القياس لمشروع مركز العلوم في وولفسبورغ / ألمانيا

المفردات الرئيسية	المفردات الفرعية	القيم المقاسة	مصدر المعلومات
حافز المعمار نحو النحتية	تأثير التطور الإنساني		يعتمد المشروع على المنطق الإنساني الجمي (ابداعات،2006،ص48). الفكرة هي توظيف الهيكل الانشائي (Pearson,2006,p75).
مصادر الأشكال	طبيعة المصدر	مصادر غير متوقعة	خلق حقل حضري على الارض مع شيء فوقه (arcospace.com).
بوظيفة المبنى	ارتباط المصدر	غير مباشر تجريدي	الملاحظة المباشرة
خصائص المعالجة الخارجية للكل	التحريفات الهندسية		زها حديد تصب أفكارها في العمارة المانعة (Pearson,2006,p72).
التحريفات السطحية			الواجهة مكونة من الواح كونكريتية مسبقة الصب متقدمة بفتحات الشبابيك (Pearson,2006,p78)
التحريفات التفصيلية			متقدمة بفتحات الشبابيك (Pearson,2006,p78)
المبالغة الحجمية	زيادة حجم كثافة المبني		تم دعم الحجم الكبير وبنائه بمخاريط قمية (ابداعات،2006،ص48).
التلاءات الغلافية	استخدام مادة ولمنس واحد لاجزاء من الغلاف		الملاحظة المباشرة
التضاد	التضاد في المواد		المبني مقاوم بعناصر الواجهة المتنوعة (www.ces.de)
التنفصل الشديد	عناصر معمارية وهيكيلية معا		قاعة المدخل الرئيسية تشغل احد المخاريط والذي يSEND طابق العرض ولكنه لا يصل الى السقف (Pearson,2006,p79)
خرق المبادى الوظيفي التقليدي	خرق مبادى النمط التقليدي		الهيكل الانشائي اصبح برنامجا وظيفيا (Pearson,2006,p75).
خرق مبادى العلاقة مع السياق	الافتراض أو محاولة الانفصال عن الأرض		المبني يطلق فوق الفضاء ، أضافت المصممة عنصرا غير متوقعا للبرنامج من خلال رفع المبني طابقا عن الأرض وخلق بلازا متوجة تحته (Pearson,2006,p74-76)
ابدراك الأشكال النحتية	الإيحاء بالحركة والخفة		منذ متى يطير الكونكريت؟ يبدو المبني كمركب فضائية هبطت للتو (arcospace.com)
الإيحاءات النفسية			العمارة تورط زوارها وتمتصهم الى فضاء داخلي متذبذب وتخلق مناظير مدهشة وعلاقات غير متوقعة (arcospace.com)
الإيحاءات التجسمية			المبني يستريح على عشرة مخاريط تشبه الاقدام. هناك امتداد زجاجي يشبه الدودة من الجسر. نوع جديد من الفضاء الحضري وحداثة صناعية مخططة مع ثلول ووبيان تنموا وتتوسع خارج المنطقة المحيطة. فوهات برلين. المبني مثل الارض المتوجة، (Architecture.com)والجزء التحتي مثل كهف
الإدراك	العوامل المؤثرة في الضوء والظل		الضوء المنعكس للجزء السفلي ينحت القطع والاشكال المقطعة والمقصوصة (ابداعات،2006،ص50)
مستخلص الباحث			اعتمدت المصممة في المشروع على خلق افكار جديدة في توظيف الهيكل الانشائي الحجمي بشكل مخاريط قمعية تستند الى الارض وتحمل المبني فوقها، لتخلق بهذا عدة ابعاد لمخاريط ولعلقها بالارض. وقد اعتبر النقاد ان المصممة طرحت افكار جديدة للهيكل الانشائي، اذ اصبح برنامجا وظيفيا فهو يحوي فعاليات مختلفة، وولدت فكرة جديدة للحل الوظيفي برفع المبني عن الارض، وخلق فضاء حضريا متوجة تحته.

الجدول رقم ( 3 ) استماراة القياس لمشروع معرض جسر زاراكوزا في زاراكوزا / اسبانيا

المفردات الرئيسية	المفردات الفرعية	القيم المقاسة	مصدر المعلومات
حافز المعمار نحو	تأثير التطور الانشائي		تقول المصممة " ان التطور الانشائي قد عزز طموحنا باتجاه خلق هياكل معقدة ديناميكية مانعة (WORLD ARCHITECTURE NEWS.com). ترتيب وتدالخ عناصر المبني جاء لأجل أمثلية

النحتية	مصادر الأشكال	طبيعة المصدر	
الهيكل الإنشائي (info@e-architect.co.uk)			
التوجه العضوي من خلال استخدام المواد المستدامة الطبيعية صديقة البيئة، والذي ينماشى مع موضوع المعرض (dezeen.com). تم توظيف دراسة الحيوانات أثناء تصميم الغلاف الخارجى للبني، حرافش القرش هي نماذج رائعة (WORLD ARCHITECTURE NEWS.com).	عضوى		
تصميم المعرض مشتق من البحث والاختبار التفصيلي لفعالية القطع ذو الشكل المعينى، والذي يعطى خصائص هيكلاة ووظيفية معا (dezeen.com) (info@e-architect.co.uk)	مقدار غير متوقعة		
الملاحظة المباشرة	تحويل نظامي	ارتباط المصدر	بوظيفة المبنى
الشكل الديناميكى للكتل، الحجوم المنحنية (arcspace.com)	التحريفات الكتلوية	التحريفات الهندسية	خصائص المعالجة الخارجية للكتل
الألواح الملتقة حول المحور تسمح بانفتاح وانغلاق اجزاء من الواجهة مؤقتا (dezeen.com).	التحريفات السطحية		
الألواح الملتقة حول المحور تسمح بانفتاح وانغلاق اجزاء من الواجهة مؤقتا (dezeen.com).	التحريفات التفصيلية		
يهدف ترتيب القرون لتضخيم مقطع الجسر عندما يكون البحر قصيرا (dezeen.com).	زيادة حجم كتلة المبنى	البالغة الحجمية	
الفتحات الكبيرة في المستوى السفلي تسمح بالاتصال البصري مع النهر والمعرض (dezeen.com).	زيادة حجم تفاصيل الكتلة		
حرافش القرش هي نماذج مدحشة بسبب ظهرها البصري ودائتها، نمطها يلتف بسهولة حول المنحنيات المعقدة بنظام بسيط من الاخاديد المستطيلة (dezeen.com)	استخدام المواد غير المallowة	التلاءات الغلافية	
الجلد الخارجى للبني مغطى بـ 29000 قطعة مثالية ذات ظلال رمادية مختلفة (dezeen.com).	استخدام مادة ولمس واحد لاجزاء من الغلاف		
البني منظم حول اربعة اشباء (قرون) التي تمثل عناصر هيكلاية وانقلابيات مكانية معا (dezeen.com).	عناصر معمارية وهيكلاية معا	التمفصل الشديد	خصائص تجميع الكتل
التصميم يجمع نمطين من المباني منفصلين متميزين تقليديا هما؛ الجسر وهو عنصر بنى تحتية، والمعرض وهو عنصر معماري (arcspace.com).	خرق مبادئ النمط التقليدي	خرق مبادئ النمط الوظيفي	خرق المبادئ
البني يتوضع فوق مستوى المجرى الرئيس ليربط ضفتي النهر (arcspace.com).	الانفصال أو محاولة الانفصال عن الأرض	خرق مبادئ العلاقة مع السياق	
كل نطاق له هوية مكانية خاصة به، اذ تتباين طبيعة الاطلقة ما بين فضاء داخلى كليا يرتكز على العرض، الى فضاءات مفتوحة مع ارتباطات بصرية قوية نحو النهر (dezeen.com)	حدود الانغلاقية	خرق المبادىء الشكلية	
عناصر الواجهة تشبه حرافش السمك اللمعنة، وسيعطي جلد المبني ايهام بالحياة، ويعكس حقيقة الماء اللمعة المتغيرة، ينتفتح المبني مثل وردة الكلابيلا (dezeen.com). المبني متكون من اربعة قرون مختلقة والسطوح الطبيعية مثل حرافش القرش (info@e-architect.co.uk). الانفصال البطني الكونكريتى للحجم المتفصل يجلس جزئيا على جزيرة صغيرة وسط النهر لتعزيز الطبيعة المهجنة للحجوم المنحنية الشبيهة بالحياة (arcspace.com).	الإيحاءات التجسيمية	نوع الإيحاءات	إدراك الأشكال النحتية
نمط الألواح المداخلة فوق بعضها البعض تعطي المبنى التنوع الواسع للضوء الطبيعي من خلال الدرجات المتنوعة من حجوم الفتحات (dezeen.com).	الضوء والظل	العوامل المؤثرة في الإدراك	
ساعد التطور الانشائي والبحوث التي اجريت على المقطع ذو الشكل المعينى، ساعد المصمممة في تصميم مبنى المعرض الجسر بهذا التكوين المبتكر، المتكون من اربعة عناصر (ذات مقطع معينى) هي عناصر انشائية ووظيفية معا، كل منها لها هوية خاصة بها سواء من ناحية طبيعة التصميم الداخلى وفتحاتها نحو الخارج، او من ناحية مواد الانهاء التي تميزها وتعطى ايحاءات مختلفة.			مستخلص الباحث
وقد اعتبر النقاد ان المبنى، يدمج نمطين مختلفين من المبانى، هما الحسر و المعرض.			

**الجدول رقم ( 4 ) استمرارات القياس لمشروع مبنى BMW المركزي في ليزغ / المانيا**

المفردات الفرعية	المفردات الرئيسية	المقدمة	مصدر المعلومات
حافز المعمار نحو النحتية	حافز المعمار نحو النحتية	غاية بحد ذاته	نقول المصممة في العمارة يجب ان نجدد انفسنا دائماً، ونجرب الاشياء الجديدة" ، و "هناك رغبة دائماً للوصول الى مبني ذو ميوعة وتعقيد"(Barreneche,2005,p86-90)
مصادر الأشكال	طبيعة المصدر	مصادر وظيفية	الحركة الداخلية لتبادل المعلومات وحركة هيكل السيارات (Barreneche,2005,p90)
بوظيفة المبني	ارتباط المصدر	تحويل نظامي	نقول المصممة يتاثر عملنا بأفكار الحركة". من خلال السقف الشبيه بحلبة السباق نسجت المصممة عمارتها من الحركة الداخلية(Barreneche,2005,p84-86)
خصائص المعالجة الخارجية للكتل	المبالغة الججمية	زيادة حجم تفاصيل الكتلة	المدخل غني مكانياً ومختلف بالمواد مثل مدخل أي متحف ضخم، هيكل الفضاء الداخلي يعمل كقلب مفتوح لكان ضخم (Barreneche,2005,p86)
خصائص تجميع الكتل	التلاءات الغلافية	استخدام مادة وملمس واحد لاجزاء من الغلاف	اللمسة المباشرة
خرق المبادئ الوظيفي	التضاد	التضاد في المواد	استخدام اللونين الأزرق والابيض لكتل المبني
خرق المبادئ العلائقية مع السياق	التفصل الشديد معا	عناصر معمارية وهيكيلية	جسور الحديد والكونكريت في مخطط السقف تأخذ اثراً من الحركة فوق الحجوم الملقة التي تعرفها السقوف الحدية المشوددة بتوتر (Barreneche,2005,p86)
إدراك الأشكال النحتية	خرق مبادئ النمط التقليدي	خرق المطلب الوظيفي	نقول المصممة "إن فكرتنا هي تحدي النمط دائماً"(Barreneche,2005,p84)
إدراك الأشكال	الافتراض أو محاولة الانفصال عن الأرض	الافتراض العلائقية	كما لو ان المبني ابدى انسحاباً من الجاذبية فوق الموقع (Barreneche,2005,p86)
مستخلص الباحث	نوع الإيحاءات	الإيحاء بالحركة والخفة	من خلال السقف الشبيه بحلبة السباق نسجت المصممة عمارتها من الحركة الداخلية، يجمع المبني سريان الناس والمواد والاتصال ثم يوزعهم من خلال مفصل، كل زاوية في المبني تنقل الإحساس بالحركة المائية (Barreneche,2005,p84-86)
	الإيحاءات المعمارية		المدخل غني مكانياً ومختلف بالمواد مثل مدخل أي متحف ضخم، خلق المصمم فضاء حضري داخلي (Barreneche,2005,p86)
	الإيحاءات التجسيمية		هيكل الفضاء الداخلي يعمل كقلب مفتوح لكان ضخم (Barreneche,2005,p86)
	العوامل المؤثرة في الإدراك	التضاد بين الشكل النحتي وغيره	المبني يرتفع من مستوى بسيط طبعي(Barreneche,2005,p84)
			خاضت المصممة تجربة جديدة من خلال تأثيرها بالحركة الداخلية لبيكال السيارات والمواد والمعلومات بين الأقسام المختلفة المحاطة بالمبني، لتخلق مبني ذو إيحاءات قوية بالحركة والخفة، ويتصرف بالتعقيد، ذو حل مبتكر من الناحية الوظيفية فضلاً عن الناحية الرمزية.
			تحدت المصممة النمط الوظيفي من خلال الدمج بين انتفافات الحركة الصناعية وحركة المستخدمين وفضاءاتهم الخدمية.

## 7. نتائج الدراسة العلمية

**1.7 المتغير الأول: حافز المعمار نحو النحتية:** أظهرت نتائج القياس أن حافز المعمارية زهاء حديد نحو الأشكال النحتية جاء بتاثير التطور الإنشائي بنسبة % 67 ، وكغاية بحد ذاته بنسبة % 33 ، أما مسألة التحرر من قيود الحداثة فلم تشكل حافزاً لديها.

### 2.7 المتغير الثاني: مصادر الأشكال:

**1.2.7 طبيعة المصدر:** أظهرت نتائج القياس أن طبيعة مصدر الأشكال عند زهاء حديد غير متوقعة بنسبة % 50 ، بينما المصادر العضوية والوظيفية جاءت بنسبة % 25 لكل منها.

**2.2.7 ارتباط المصدر بوظيفة المبنى:** تبين بعد القياس ان ارتباط مصدر الأشكال بوظيفة المبنى عند زهاء حديد هو التحويل النظامي لوظيفة المبنى لتكون مصدراً للشكل بنسبة 67 ، بينما جاء الارتباط غير المباشر التجريدي للشكل بنسبة 33 % .

**3.7 المتغير الثالث: خصائص المعالجة الخارجية للكتل:** أظهرت نتائج القياس أن الخاصية التي تركز عليها زهاء حديد هي استخدام مادة وملمس واحد لأجزاء من غلاف الكتل بنسبة 23 % ، بينما جاءت التحريفات الكثولية والتحريفات السطحية وزيادة حجم كتلة المبنى وزيادة حجم تفاصيل الكتلة بنسبة 14 % لكل منها، أما استخدام التحريفات التفصيلية والمواد غير المألوفة فكانت بنسبة 7 % .

أما بالنسبة لكل نوع من أنواع الخصائص فسيتم عرض نتائجها فيما يلي :

**1.3.7 التحريفات الهندسية:** جاء التركيز بشكل متساوٍ على التحريفات الكثولية والتحريفات السطحية والتحريفات التفصيلية بنسبة 33 % لكل منهم .

**2.3.7 المبالغة الحجمية:** وقد جاءت نسبة كل من زيادة حجم كتلة المبنى وزيادة حجم تفاصيلها بحسب متساوية هي 50 % لكل منها.

**3.3.7 التلاعيب الغلافية:** وقد ركزت زهاء حديد على استخدام مادة وملمس واحد لأجزاء من الغلاف بنسبة 75 % ، بينما جاء استخدامها للمواد غير المألوفة بنسبة 25 % .

**4.7 خصائص تجميع الكتل:** وقد جاء جمع زهاء حديد للعناصر المعمارية والهيكلية معاً ضمن خاصية التمفصل الشديد بنسبة 60 % ، بينما جاء استخدامها للتضاد في المواد بنسبة 40 % .

**5.7 خرق المبادئ:** تبين بعد القياس أن زهاء حديد تخرق مبادئ النمط الوظيفي ، وكذلك مبادئ العلاقة مع السياق من خلال محاولة الانفصال عن الأرض بنسبة 43 % لكليهما ، أما خرقها للمبادئ الشكلية من خلال حدود الانغلاقية مع المحيط فكان بنسبة 14 % .

#### 6.7 إدراك الأشكال النحتية:

**1.6.7 نوع الإيحاءات:** تبين بعد القياس أن الإيحاءات التي تعطيها مباني زهاء حديد النحتية هي من النوع التجسيمي بنسبة 44 % ، أما الإيحاء بالحركة والخفة فجاء بنسبة 28 % ، بينما جاءت الإيحاءات المعمارية والنفسية بحسب متساوية هي 14 % لكل منها.

**2.6.7 العوامل المؤثرة في إدراك الأشكال النحتية:** وقد تبين أن تأثير الضوء والظل في إدراك الأشكال النحتية (67 %) هو اكبر من تأثير التضاد مع غيره من الأشكال والذي جاء بنسبة 33 % .

الجدول رقم ( 5 ) نتائج الدراسة العملية

المفردات الرئيسية	المفردات الفرعية	العنوان	مشروع مركز العلوم	معرض جسر زاراكوزا	مبني BMW المركزي	المجموع	النسبة المئوية
حافز المعمار نحو النحتية		غاية بحد ذاته			*	1	33 %
طبيعة المصدر		تأثير التطور الإنساني	*	*		2	67 %
مصادر الأشكال		عضوی		*		1	25 %
		مصادر غير متوقعة	*	*		2	50 %

	25 %	1	*			مصادر وظيفية		
	67 %	2	*	*		تحويل نظامي	ارتباط المصدر بوظيفة المبني	
	33 %	1			*	غير مباشر تجربدي		
14 %	33 %	2		*	*	تحريفات كثلوية	التحريفات الهندسية	خصائص المعالجة الخارجية للكلل
14 %	33 %	2		*	*	تحريفات سطحية		
14 %	33 %	2		*	*	التحريفات التفصيلية		
14 %	50 %	2		*	*	زيادة حجم كتلة المبني	المبالغة الحجمية	
14 %	50 %	2	*	*		زيادة حجم تفاصيل الكتلة		
7 %	25 %	1		*		استخدام المواد غير المألوفة	التلاءات الغلافية	
23 %	75 %	3	*	*	*	استخدام مادة ولمس واحد لاجزاء من الغلاف		
	40 %	2	*		*	التضاد في المواد	التضاد	
	60 %	3	*	*	*	عناصر معمارية وهيكيلية معا	التفصل الشديد	تجمیع الكلل
	43 %	3	*	*	*	خرق المطلب الوظيفي	خرق مبادئ النمط الوظيفي	خرق مبادئ العلاقة مع السياق
	43 %	3	*	*	*	الانفصال أو محاولة الانفصال عن الأرض		
	14 %	1		*		حدود الانغلاقية	الشكل	
	28 %	2	*		*	الإيحاء بالحركة و الحفة		
	14 %	1			*	الإيحاءات النفسية		
	44 %	3	*	*	*	الإيحاءات التجسيمية		نوع الإيحاءات
	14 %	1	*			الإيحاءات المعمارية		
	67 %	2		*	*	الضوء والظل		
	33 %	1	*			التضاد بين الشكل النحتي وغيره		
							العوامل المؤثرة في الإدراك	إدراك الأشكال النحتية

## 8. الاستنتاجات :

اتضح من خلال هذه الدراسة ان اعمال زهاء حديد تتميز بالغرابة، وهي سمة العمارة النحتية حسب اراء العديد من المنظرين، وقد تمثلت الغرابة في نواح عده، وهو ما اثبتت فرضية البحث، وقد تبين ان للتطور الانشائي دورا مؤثرا واضحا على التوجهات النحتية للمعمارية زهاء حديد، بينما لم تشكل مسألة التحرر من قيود الحداثة حافزا لديها، وقد اكذ هذا رأي James Hall الذي يرى ان اعمال زهاء حديد تظهر التزاما متصلبا نحو الحداثة (Hall,2000)، كما ايد أيضا رأي Jencks الذي أكد بشكل عام ان الشكل النحتي جاء بتأثير التطور التقني (Jencks,1988,p22).

كما انتقت زهاء حديد اشكالها من مصادر عديدة؛ منها غير المتوقع كالحقل الحضري والمقطع ذو الشكل المعيني، ومنها مصادر عضوية كالبيئة والحيوانات، وقد اثبتت هذا ما ذهب اليه Harbison الذي اشار الى ان العمارة لم تتولد من العمارة ولكن من تصورات شكلية اكثر عمومية (Harbison,1997,p6).

اما خصائص المعالجة الخارجية للكلل فقد تبين ترکيز زهاء حديد على التحريفات الهندسية انطلاقا من افكارها حول العمارة المائعة (Pearson,2006,p72)، ثم التلاءمات الغلافية ثم المبالغة الحجمية، هذا بشكل عام، اما بشكل دقيق فان زهاء حديد قد صممت مبانيها من عدة كتل مائعة مكونة من حجوم منحنية ومستويات ملقة متقدبة، مغلفة كل منها بمادة

وملمس مميز عن الآخر، وقد أكد هذا استخدامها للتضاد في المواد، كما ان تأثيرها بالتطور الإنثائي انعكس على توظيفها لعناصر معمارية وهيكيلية معاً، وقد مثل هذا اكتشافاً لقيمة ممكناً جديدة من قيم التفصيل الشديد في تجميع الكتل لم يحدد سابقاً تحقيقها للشكل النحتي، أما خرق المبادئ فقد ركزت فيه زهاء على قيمة محددة أيضاً؛ هي خرق المطلب الوظيفي التقليدي، مؤكدة بهذا نزعتها التحررية (Pearman,2006,p6) ( بشكل خاص، أما بشكل عام فقد دعم هذا بشدة رأي Harbison حول سعي العمارة النحتية للتحرر من العديد من الالتراتامات، وعدم اهتمامها بالوظيفة تحديداً (Harbison,1997,p4-15)، كما ركزت زهاء على محاولة الانفصل عن الأرض في علاقة مبانيها مع السياق، وهو ما أشار له Hall في وصفه لأعمالها المتميزة بالاتجاه الأفقي المحاذية للأرض (Hall,2000)، وقد جاء هذا بتاثير توظيفها للإمكانيات الإنسانية المتطرفة أيضاً.

اما بالنسبة لإدراك مباني زهاء حديد، فقد حدد النقاد نوع الإيحاءات التي تعطيها بالتجسيمية مؤكدة بهذا رأي Jodidio حول هذه المسألة بالذات (Jodidio,2005,p10)، وكذلك الإيحاء بالحركة والخلف وهو ما وصفت به أعمالها من قبل العديد من النقاد (Gannon,2006) و (Hall,2000) و (Pearman,2006).

## 9. الاستنتاج العام :

أظهرت هذه الدراسة ان للمعمارية زهاء حديد أسلوباً خاصاً في تحقيق الشكل النحتي، المتنسم بالغرابة في مصادره ووسائله وابحاثاته، إذ اعتمدت فيما معينة لمتغيرات الإطار النظري واستبعدت أخرى، ويمكن للمعماريين ذوي الميول النحتية اللجوء لأسلوبها هذا، الذي تمحور حول اهتماماتها بالإمكانيات الإنسانية والتكنولوجية والتي حاولت استثمارها بصورة فعلية ورمزية، وشكلت لها حافزاً وملهماً ومصدراً لأنشكالها، فضلاً عن كونها وسيلة لتحقيق طموحاتها في الاستكشافات الشكلية، لتؤكد بهذا رأي العديد من النقاد كونها الممثلة والمناصرة المعاصرة الأكثر أهمية للعمارة النحتية، على حد تعبير Hall . James Hall

## 10. التوصيات :

- إجراء بحوث لأسلوب معماريين آخرين عرف منهم ميلهم للشكل النحتي أمثل انطونيو كاوادي و فرانك جيري و سانتياغو كالاترافا .
- البحث في تطور أسلوب زهاء حديد النحتي من بداية أعمالها ولحد الآن .
- تطبيق أسلوب زهاء حديد من قبل المعماريين والطلبة ذوي الميول لتحقيق الشكل النحتي .

## المصادر العربية والاجنبية

- 1- بونتا، خوان بابلو، "العمارة و تفسيرها "، ترجمة سعاد عبد علي مهدي، دار الشؤون الثقافية العامة، آفاق عربية، 1996
- 2- مبنى BMW المركزي / ليبيزغ ، مجلة " ابداعات هندسية " العدد 1 ، 2006
- 3- مركز العلوم (فاینر) وولفسبرغ / المانيا ، مجلة " ابداعات هندسية " العدد 1 ، 2006
- 4- السلطاني، خالد " نخلة غاودي " صفحة عمارة وتشكيل، جريدة المدى/[www.almadapaper.com/](http://www.almadapaper.com/)
- 5- خسارة، محمد دوح محمد " الاشتغال نقاش النحت " واثره في وضع المصطلحات" 2007 ، <http://www.atida.org/main.php>
- 6- Anuual Report , 2004 , [www.bmwgroup.com/e/0\\_0/www.../gb2004\\_gesamt.pdf](http://www.bmwgroup.com/e/0_0/www.../gb2004_gesamt.pdf)
- 7- " About Azurean Sculpture + Architecture " , 2002, operations@azurean.ca
- 8- Barreneche, Raul A. " Architectural Record " August, 2005
- 9- Brubaker Steve " Sculptural Forms add Creativity, Visual Impact- Article XII "
- 10- D,Souza, Aruna & McDonough, Tom " Sculpture in the space of architecture " , 2000
- 11- Gannon, Todd " Zaha Hadid / BMW central building : Source book in architecture 7 " Princeton Architectural Press, 2006

- 12- Hall, James " Zaha Hadid –Brief Article " Arts Publications, Institute of contemporary art forum, International Magazine, Inc. Nov. 2000
- 13- Harbison, Robert " Sculpture " from " Thirteen Ways : Theoretical Investigations in Architecture " Massachusetts Institute of Technology, 1997
- 14- Jencks, Charles " Architecture Today " 1988
- 15- Jodidio, Philip " Architecture : Art " Prestel Verlag, Munich, 2005, [www.Amazon.com](http://www.Amazon.com)
- 16- Krawczyk, Robert J. " Sculptural Interpretation of a Mathematical Form " College of Architecture, Illinios Institute of Tchnology, 2002, Towson University
- 17- Pearman, Hugh " Iraqitect: Zaha Hadid commands the Goggenheim , but remember her roots " Gabion, Retained Writing on Arhitecture," Sunday Times Magazine " 4, June, 2006
- 18- Pearson, Clifford A. " Architectural Record " February, 2006
- 19- Phaeno Science Center, Wolfsburg, Germany, [www.ces.de](http://www.ces.de)
- 20- Science Center Wolfsburg, [www.press@zaha-hadid.com](mailto:www.press@zaha-hadid.com)
- 21- Sungur, Elif, " Dialogues between Architecture and Sculpture ", Dexigner, 2006, [www.europaconcorsi.com/](http://www.europaconcorsi.com/)
- 22- Zaha completes in Wolfsburg, 2005, [www. World architecture news.com](http://www.World architecture news.com)
- 23- Zaha Hadid Architects, Phaeno Science Center, Wolfsburg, Germany, [www.Arcspace.com](http://www.Arcspace.com)
- 24- Zaha Hadid Architects, Zaragoza Bridge Pavilion, Zaragoza, Spain, [www.Arcspace.com](http://www.Arcspace.com)
- 25- Zaragoza Bridge Pavilion in Spain as symbol of Zaragoza Expo by Zaha Hadid, [www.dezeen.com](http://www.dezeen.com)
- 26- Zaragoza Bridge Pavilion, Zaragoza, Spain, 2008, [www. World architecture news.com](http://www.World architecture news.com)
- 27- Zaragoza 2008 Expo Bridge + Pavilion,[www.info@e-architect.co.uk](mailto:www.info@e-architect.co.uk)

تم اجراء البحث في كلية الهندسة - جامعة الموصل