



## دراسة مقارنة بين بعض المتغيرات الكينماتيكية للرمية الجانبية من الثبات والحركة وعلاقتها بمسافة الرمي في كرة القدم

أ.م.د. وليد غانم ذنون      م.د. محمد سعد حنتوش

جامعة الموصل - كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

[waleedsport\\_1968@yahoo.com](mailto:waleedsport_1968@yahoo.com)

الكلمات المفتاحية: الرمية الجانبية من الثبات والحركة، كرة القدم، المتغيرات الكينماتيكية، التحليل

### ملخص البحث

هدف البحث إلى تعرف قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية لأداء مهارة الرمية الجانبية من الثبات والحركة والفرق في قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية لأداء مهارة الرمية الجانبية من الثبات والحركة والعلاقة بين بعض المتغيرات الكينماتيكية لأداء مهارة الرمية الجانبية من الثبات والحركة وعلاقتها بمسافة الرمي بكرة القدم. استخدم الباحثان المنهج الوصفي بأسلوب التحليل والمقارنة وال العلاقات لملاءمتها طبيعة البحث. وتكونت عينة البحث من (7) لاعبين متوازيين من نادي المستقبل المشرق بكرة القدم للمتقدمين والمشاركين في دوري الدرجة الأولى لعام (2011 - 2012) وتم اختيارهم بالطريقة العدمية ، وكان متوسط كتلتهم (70.429 ) كغم ومتوسط اطوالهم ( 174.857 ) سم وتم استخدام تحليل محتوى المصادر العلمية والقياس والاختبار والملاحظة العلمية والتقيية والتحليل ووسائل لجمع البيانات للحصول على بيانات البحث، اذ تم قياس الطول بالسنتيمتر بجهاز (الرستاميتر). واستخدام اختبار الرمية الجانبية على وفق المواصفات القانونية من كل لاعب (3) محاولات تحسب أفضليها ولتحقيق الملاحظة العلمية التقنية استخدم الباحثان آلة تصوير فيديوية وضعت على بعد(60,9 ) م عن اللاعب وعلى يمينه وكانت العدسة بارتفاع ( 1,39 ) م عن سطح الأرض. وكانت سرعة آلة التصوير الفيديوية (25) صورة/ثانية ، وتم تحديد بعض المتغيرات الكينماتيكية للرمية الجانبية في كرة القدم من الثبات والحركة عن طريق تحليل محتوى الدراسات المشابهة التيتناولت الرمية الجانبية.



**A comparative study between some Kinematic variables throws side of stability and movement and its relationship to distance throwing in football**  
Ass.pro.Dr. Waleed. G. Thanoon      Dr. Mohammed. S. Hantoush.

**Iraq - Mosul University - College of Physical Education**

**Abstract**

*Objective of this research is to identify the following:*

- The values of some variables Kinematic to perform the skill side throw of stability and movement.
- Differences in the values of some variables Kinematic to perform the skill side throw of stability and movement.
- The relationship between some Kinematic variables to perform the skill bow side of stability and movement and its relationship to distance throwing a football.

*Research Methodology:*

The researchers used the descriptive style analysis and comparison and the appropriateness of the nature of relations research

*The research sample:*

sample consisted of (7) players Mthelo Club bright future for football to applicants and participants in the first division for the year (2011 - 2012) were chosen way intentional, and the average weight (70.429) kg and average height (174.857) cm.

*methods of data collection:*

Content analysis was used scientific sources, metrology, testing and scientific and technical observation and analysis methods to collect data for research data, where length was measured in centimeters to the (Alrstamitr). And throw the offending test is used in accordance with the legal specifications to give each player (3) attempts to calculate the best.

*Technical scientific observation:*

to achieve scientific observation technique, the researchers used a camera Fedoras put on after (9.60) for the player on his right and the lens was higher (1.39 m) from the surface of the earth. The speed video camera (25) Photo / sec, some have been identified variables kinematic to throw in the football side of stability and movement by analyzing the content of similar studies that dealt with the bow side.

*Programs used in the analysis:*

1 - program ACD See 2 - MaxTraQ program to analyze the best attempts and all members of the research sample.

*Statistical methods:*

Data treated statistically using SPSS

*Conclusions and recommendations:*

The researchers concluded that a set of conclusions and recommended a set of conclusions.



## ١- المقدمة:

لقد كان للتطور والنهوض العلمي المستمر الذي شهدته العالم الأثر الكبير في تطور المجالات كافة ومنها المجال الرياضي، وخير دليل على ذلك الانجازات والمستويات الرياضية المتجددة في الألعاب والفعاليات الرياضية كافة خلال الدورات الاولمبية والبطولات العالمية. ولقد كان لتسخير العلوم الرياضية المتعددة ومنها علم البايوميكانيك الأثر الكبير في تحسين وتطوير مستوى الأداء المهاري بكرة القدم، اذ يعد علم البايوميكانيك أحد العلوم التي تعنى بتطور الحركات الرياضية من خلال الدراسة والتحليل والتقويم للوصول إلى الأداء الفني المثالي للمهارات في كرة القدم ومنها مهارة الرمية الجانبية والتي تعد من المهارات المهمة إذا ما تم استثمارها بالشكل الأمثل.

ويتطلب الوصول للمستويات العالية في لعبة كرة القدم، وتحقيق الفوز فيها، الاهتمام بتدريب المهارات الأساسية وإنقانها، وعدم إهمال أية مهارة منها، والرمية الجانبية من المهارات المهمة التي لها الأثر الواضح في حسم نتائج المباريات لو تم استغلالها بالشكل الصحيح ، فهي تشكل خطورة كبيرة على مرمى الفريق المنافس خاصة في ثلث الملعب الهجومي ، وذلك لإمكانية التحكم بها للوصول إلى مرمى الفريق المنافس، وأنها من الوسائل الهجومية التي يستعملها الفريق لبناء الخطط ورسمها ، من خلال الاستفادة من ميزة انتقاء قاعدة التسلل معها وعلى الرغم من أهمية هذه المهارة، إلا أنها بقيت وحتى عهد قريب مهملاً، فنجد أن اغلب مدربى لعبة كرة القدم سابقاً قد اعتادوا على إهمال التدريب عليها وعدم تحصيص الوقت الكافي للتدريب عليها خلال وحدات التدريب، بل أن الكثير من هؤلاء لم يخصصوا أي وقت يذكر للتدريب عليها ضمن البرامج التدريبية.(اللامي، 2012، 11 ) ، ولكن لوحظ في السنوات الأخيرة اهتمام المدربين بهذه المهارة، وتحصيص الوقت الكافي للتدريب عليها في الوحدات التدريبية ، ووصل الأمر إلى تعيين لاعب مميز يكون متخصصاً بتقديمها ويمتلك مؤهلات وإمكانات تجعله قادراً على لعب الكرة على شكل مناولة طويلة مشابهة للركلة الركنية، وفي المكان المناسب والوضع المناسب، خصوصاً إذا ما علمنا أن القانون قد حدد أداءها بطريقة معينة، ومن هنا تكمن أهمية البحث في التحليل والمقارنة والعلاقة بين نوعين من أداء الرمية الجانبية من الثبات ومن الحركة وتعرف القيم لبيان أيهما أفضل في الأداء والمتغيرات الكينماتيكية وتأثيرها على الإنجاز ، من خلال خبرة الباحثان المتواضعة في مجال كرة القدم فضلاً عن متابعتهم لعدد كبير من مباريات الدوري، وجد أن هناك قصوراً في إعطاء الأهمية الكافية لمهارة الرمية الجانبية واستثمارها بالشكل الأمثل خلال سير المباراة، فضلاً عن وجود مجموعة من الأخطاء الحركية الميكانيكية التي ترافق الأداء الفني لهذه المهارة وطريقة أدائها والتي تسبب ضعفاً في ميكانيكية الأداء الفني الصحيح للمهارة. ومن هنا لجأ الباحثين إلى دراسة المتغيرات الكينماتيكية لمهارة الرمية الجانبية لتشخيص الأخطاء الحركية المؤثرة على الأداء الفني لنوعين من الأداء (الحركة، والثبات) وتأثيرهما على مسافة الرمي بكرة القدم، والتي من خلالها يطمح الباحثين إلى



تطوير هذه المهارة من خلال تركيز المدربين على تشخيص الأخطاء الكينماتيكية خلال مراحل الأداء، وأيماناً من الباحثان أن هذا العمل سيقدم الحلول العلمية ويساعد المدربين على تدريب هذه المهارة بصورة صحيحة مما يسهم في رفد المنتخبات الوطنية بلاعبين ذوي مهارة فنية عالية. وهدف البحث تعرف قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية لأداء مهارة الرمية الجانبية من الثبات والحركة. وتعرف الفروق في قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية لأداء مهارة الرمية الجانبية من الثبات والحركة. وتعرف العلاقة بين بعض المتغيرات الكينماتيكية لأداء مهارة الرمية الجانبية من الثبات والحركة وعلاقتها بمسافة الرمي بكرة القدم.

## 2-منهجية البحث واجراءاته الميدانية:

### 2-1 منهج البحث:

استخدم الباحثان المنهج الوصفي بأسلوب التحليل والمقارنة والعلاقات لملاءمتها طبيعة البحث.

### 2-2 عينة البحث:

قام الباحثان بإجراء التجربة الميدانية النهائية على عينة مكونة من (7) لاعبين متقدمين يمثلون نادي المستقبل المشرق بكرة القدم وقد تم اختيارهم بالطريقة العمدية المقيدة، والجدول (1) يبيّن مواصفات عينة البحث .

**الجدول (1) يبيّن المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف لمواصفات عينة البحث**

الاسم	الكتلة (كغم)	الطول (سم)	طول الذراع (سم)	العمر (سنة)	مدى الذراعين (سم)
محمد وليد	73	180	76	24	175
امير نازى	68	166	71	28	168
ذنون صالح	64	170	75	36	171
غزوان احمد	65	168	68	20	164
سميط نافع	73	179	78	28	182
زكريا سعد الله	74	175	73	28	174
احمد طلال	76	186	78	26	185
-س-	70.42	174.85	27.14	74.14	174.14
±ع	4.72	7.26	4.88	3.71	7.42
معامل الاختلاف %	6.70	4.15	17.97	5.01	4.26



## 2-3 وسائل جمع البيانات:

### 2-3-1 القياس:

تم قياس طول اللاعبين بالسنتيمتر بجهاز (الرستاميتير) وطول الذراعين ومسافة الرمي من الثبات والحركة بشرط قياس، والكتلة بالكيلو غرام بميزان طبي ولأقرب 50 غم بالملابس الرياضية.

### 2-3-2 الاختبار:

تم استخدام اختبار الرمية الجانبية من الثبات والحركة لكافة افراد عينة البحث على وفق المواصفات القانونية بمنح كل لاعب (3) محاولات تحسب أفضلها. (الخشاب، وآخرون ، 1999)

( 186 )

### 2-3-3 الملاحظة العلمية التقنية:

استخدم الباحثان التصوير الفيديوي لتحقيق الملاحظة العلمية التقنية، وذلك باستخدام آلة تصوير فيديوية نوع (Sony Digital) يابانية الصنع وضعت على بعد (9,60) م عن اللاعب وعلى يمينه وكانت العدسة بارتفاع (1,39) م عن سطح الأرض، لتعرف قيم المتغيرات الكinemاتيكية للرمية الجانبية من الثبات والحركة في كرة القدم. وكانت سرعة آلة التصوير الفيديوية (25) صورة/ثانية . وقد روعي عند اختيار موقع آلة التصوير الفيديوية ان يكون محور العدسة في مركز مجال الحركة وان يكون محور العدسة عموديا على المستوى الذي تتم فيه الحركة (علاء الدين، 1985، 117).

### 2-3-4 البرامج المستخدمة في التحليل:

ان التحليل بشكل عام هو وسيلة لتجزئة الحركة الكلية الى أجزاء ودراسة هذه الأجزاء بعمق لكشف دقائقها (الصميدعي، 1987، 91) .

بعد إجراء عملية التصوير الفيديوي قام الباحثان بتحويل الأفلام الفيديوية الى أفراس ليزرية CD. بعدها قام الباحث باستخدام البرامج الآتية كل بحسب وظيفته:

1- برنامج Hero Soft: يمكن من خلال هذا البرنامج تقطيع أجزاء الفلم الى أجزاء صغيرة وبحسب الرغبة وكذلك تحويل نوعية الفلم من DAT الى MPEG .

2- برنامج ACD See يمكن من خلال هذا البرنامج عرض كل صورة من الصور المقطعة ليتمكن الباحث من تحديد بداية ونهاية الأجزاء المهمة التي يراد تحليلها .

3- برنامج MaxtraQ: وهو برنامج خاص بالتحليل الحركي واستقاد الباحثان من هذا البرنامج في استخراج البيانات الخام لكل من المسافات والإبعاد والارتفاعات والزوايا واستخراج مركز ثقل كتلة الجسم لكل لاعب. واتبعوا الخطوات الآتية في استخراجها:

- تحديد واختيار الصورة المطلوب قياس متغيراتها.



- تحديد النقاط التشريحية على الصورة ثم بعدها يتم إصال النقاط مع بعضها لكي نحصل على الشكل العصوي للصورة .
- يتم قياس جميع الزوايا بعد تحديد كل زاوية من خلال تأشير ضلعي الزاوية ، وبإيعاز يتم اختياره من البرنامج نحصل على قياس الزاوية .
- قياس الأبعاد يتم من خلال تحديد بداية ونهاية الإزاحة المراد قياسها ، وبإيعاز يتم اختياره من البرنامج نحصل على قياس الإزاحة المحددة بعد ضبط قيم مقياس الرسم من خلال ابعاد معينة في البرنامج للحصول على القيم الحقيقية لقياسات.

4- برنامج Word 2003 : وهو أحد برامج OFFICE واستقاد الباحثان من هذا البرنامج للحصول على السلسلة الحركية الصورية للاعبين.

## 2-4 الأجهزة والأدوات المستخدمة في البحث:

- آلة تصوير فيديوية نوع (SONY) يابانية الصنع عدد(1)، مع ملحقاتها. شريط فيديو نوع (TDK) لتصوير تجربة البحث ، عدد(2). جهاز حاسوب (لابتوب) نوع TOSHIBA ياباني الصنع. طابعة ليزرية نوع CANON ، مع أفراد ليزرية. حاسبة علمية يدوية نوع Casio . ميزان الكتروني لقياس الكتلة وأقرب 50 غم. شريط قياس متري لقياس الطول ومسافة رمي الكرة مقياس رسم (1) متر. استمرارات لتسجيل المحاوالت.

### 2-4 تجارب البحث:

#### 2-4-1 التجربة الاستطلاعية:

تم إجراء التجربة الاستطلاعية بتاريخ 8/10/2011 في ملعب نادي المستقبل المشرق في مدينة الموصل على عدد من اللاعبين وعددهم (7) من النادي المذكور في اعلاه، تم اعطاء كل لاعب (3) محاولات، وبحضور فريق العمل المساعد، وكان الهدف من أجراء هذه التجربة:

- 1-الممارسة على كيفية اداء الرمية الجانبية بشكل قانوني من الثبات والحركة.
- 2-التأكد من صلاحية آلة التصوير الفيديوية ومساندها.
- 3-التأكد من صلاحية الأفلام الفيديوية المستخدمة في التجربة.
- 4-تحديد الموقع الصحيح لآلة التصوير الفيديوي.

5-تحديد مسافات وارتفاعات آلة التصوير الفيديوية عن مجال اداء الحركة.

6-تدريب فريق العمل المساعد وتعريفهم على المهام المنطة بهم فيما يتعلق بكيفية استخدام آلة التصوير الفيديوية وطريقة تسجيل المحاوالت والمعلومات الخاصة بتجربة البحث.

#### 2-4-2 التجربة الرئيسية:

تم إجراء التجربة الرئيسية بتاريخ 9/10/2011 في ملعب (نادي المستقبل المشرق) في مدينة الموصل على عينة البحث، البالغ عددهم (7) لاعبين، وبوجود فريق العمل المساعد. وتم منح



(3) محاولات لكل لاعب في اثناء التجربة البحثية على ان تكون هناك فترة راحة كافية تعطى للاعبين خلال أداء المحاولات لضمان أداء المحاولات بالمستوى نفسه، وتم اختيار المحاولة الأفضل على وفق التكنيك الصحيح والإنجاز.

**2-5 متغيرات البحث:** من خلال تحليل الدراسات المشابهة والأدبيات الخاصة بمهارة الرمية الجانبية بكرة القدم تم اختيار المتغيرات الآتية.

#### 2-5-1 متغيرات الرمية الجانبية من الثبات والحركة:

- زوايا مفاصل الجسم، وزاويتي الراس والجذع-زاوية ارتكاز الجسم في بداية ونهاية الحركة\*- نق (الذراع و الجسم) في بداية ونهاية الحركة -ارتفاع (م.ث.ك.ج) في بداية ونهاية الحركة- ارتفاع الكرة عن الارض في بداية ونهاية الحركة- زاوية انطلاق الكرة-المسافة والسرعة اللحظية لانطلاق الكرة- الزمن اللحظي لانطلاق الكرة-الزمن الكلي-السرعة الزاوية والمحيطية للجسم- السرعة الزاوية والمحيطية للذراعين .

#### 2-6 طريقة استخلاص البيانات (تحليل الرق الفيديوي):

يقصد بها التسجيل الدقيق للنقاط المادية، وتحديد المسار الهندسي وال زمني لها ومعالجتها مكانيا وزمانيا وذلك لأن التحليل الحركي يعد من أكثر المعاذين صدقا في التقويم والتوجيه (الشيخلي، 1992، 30، 200).

تم نقل الشريط الفيديوي إلى قرص ليزري (CD) وذلك عن طريق جهاز (Aver Media) وذلك لتسهيل إجراء عملية التحليل. تم استخدام برنامج (Hero Soft 2000) وذلك لغرض تقطيع فلم التجربة إلى مقاطع محددة للحركة المراد تحليلها حركيا ، ومن الثبات والحركة لأفضل محاولة من المحاولات الثلاث وأفراد عينة البحث كافة ، كذلك تم تحديد المراحل وتقسيمها وهي: أقصى رجوع للخلف يصله اللاعب في اثناء اداء الرمية الجانبية من الثبات (بداية المرحلة). لحظة ترك الكرة من الثبات (نهاية المرحلة) .

اقصى رجوع للخلف يصله اللاعب في اثناء اداء الرمية الجانبية في الخطوة الاخيرة من الحركة (بداية المرحلة). لحظة ترك الكرة من الحركة (نهاية المرحلة).

تم تعين نقاط مفاصل الجسم بحسب تسلسلها المنطقي في كل صورة ولأفراد عينة البحث كافة، وهي: نقطة نهاية القدم و (مفاصل الكاحل-الركبة-الورك-الكتف-المرفق-الرسغ-نهاية الكف-نقطة الرأس(الصدغ) ) . وذلك باستخدام برنامج (MaxTraQ) .

تم استخدام البرنامج نفسه للحصول على قيم زوايا مفاصل الجسم وزوايا (الجذع). في مراحل الحركة. فضلا عن الحصول على قيم مركز ثقل كثلة الجسم، كذلك حساب قيم المسافات والارتفاعات في مراحل الحركة.



ولغرض الحصول على السلسلة الحركية الصورية للاعبين تم استخدام برنامج (Word 2003) للحصول على هذه السلسلة. والملحق (1) يوضح السلسلة الحركية الصورية من الثبات والحركة لأحد أفراد عينة البحث.

## 2-7 طريقة حساب متغيرات البحث (المتغيرات المقاسة):

### 2-7-1 زاوية الرأس:

وهي الزاوية المحصورة بين الخط الواصل بين نقطة الصدغ ومفصل الكتف من جهة الخط الواصل بين نقطة مفصل الورك ونقطة الكتف من جهة أخرى.

### 2-7-2 زاوية مفصل الكتف:

وهي الزاوية المحصورة بين الخط الواصل من نقطة مفصل المرفق إلى نقطة مفصل الكتف من جهة ونقطة مفصل الورك من جهة أخرى.

### 2-7-3 زاوية مفصل المرفق:

وهي الزاوية المحصورة بين الخط الواصل من نقطة مفصل رسغ اليد إلى نقطة مفصل المرفق من جهة ومفصل الكتف ونقطة مفصل المرفق من جهة أخرى.

### 2-7-4 زاوية مفصل الرسغ:

وهي الزاوية المحصورة بين الخط الواصل من نقطة مفصل المرفق إلى نقطة مفصل رسغ اليد من جهة ونقطة مقدمة الكف ونقطة مفصل رسغ اليد من جهة أخرى.

### 2-7-5 زاوية مفصل الورك:

وهي الزاوية المحصورة بين الخط الواصل من نقطة مفصل الكتف إلى نقطة مفصل الورك من جهة ومفصل الركبة ونقطة مفصل الورك من جهة أخرى.

### 2-7-6 زاوية مفصل الركبة:

وهي الزاوية المحصورة بين الخط الواصل من نقطة مفصل الورك إلى نقطة مفصل الركبة من جهة ومفصل كاحل القدم ونقطة مفصل الركبة من جهة أخرى.

### 2-7-7 زاوية مفصل الكاحل:

وهي الزاوية المحصورة بين الخط الواصل من نقطة مفصل الركبة إلى مفصل كاحل القدم من جهة ونقطة مقدمة القدم من جهة أخرى.

**2-7-8 زاوية الجذع:** وهي الزاوية المحصورة بين الخط الأفقي الموازي للأرض المار من نقطة مفصل الورك مع الكتف.

**3-9 زاوية الارتكاز للجسم:** وذلك عن طريق الخط الواصل بين مركز ثقل كتلة الجسم ونقطة ارتكاز قدم الارتكاز مع الأفق (بداية الحركة ونهايتها).



## 2-7-10 زاوية انطلاق الكرة:

وهي الزاوية المحصورة بين الخط الأفقي الموازي للأرض المار من مركز الكرة لحظة الانطلاق إلى مركز الكرة بعد صورة واحدة.

## 2-7-11 إزاحة الخطوة الأخيرة:

وهي الإزاحة الأفقية المحصورة بين مقدمة القدم من بداية الخطوة إلى مقدمة القدم الأخرى في نهاية الخطوة .

## 2-7-12 ارتفاع م.ث.ك.ج:

وهو الخط الشاقولي النازل من (م.ث.ك.ج) إلى الأرض ، تم قياس هذا الارتفاع في (بداية ونهاية الحركة).

2-7-13 أقصى ارتفاع للكرة: وهو الخط الشاقولي النازل من مركز الكرة عند أعلى ارتفاع إلى الأرض، وتم قياس هذا الارتفاع في (بداية ونهاية الحركة).

## 2-7-14 المتغيرات المستخرجة:

### \* 1-14-7-2 الزمن:

#### 2-14-7-1 زمن الخطوة الأخيرة والزمن اللحظي لانطلاق الكرة والزمن الكلي:

تم استخراجه عن طريق معرفة زمن الصورة الواحدة وكما يأتي:

زمن الصورة الواحدة =  $\frac{1}{\text{سرعة تردد آلة التصوير}} = \frac{1}{25/1} = 0,04$  ثا زمن كل صورة.  
(علاء الدين، 1985، 28)، وبعد تعرف زمن الصورة الواحدة ومعرفة عدد الصور للخطوة الأخيرة ولحظة انطلاق الكرة والحركة الكلية تم استخراج الزمن الخاص لها او لأفراد عينة البحث لكافة

وكما يأتي: عدد الصور  $\times$  زمن الصورة الواحدة = الزمن الخاص بكل واحدة منها.

#### 2-14-7-2 السرعة الزاوية للجسم:

ذلك عن طريق الفرق الزاوي مقسوما على زمن المرحلة، ما بين لحظة أقصى انتقاء للخلف (بداية المرحلة) من جهة إلى لحظة ترك الكرة ليد اللاعب (نهاية المرحلة)، السرعة الزاوية= الفرق الزاوي/الزمن

#### 2-14-7-3 السرعة المحيطية للجسم:

وذلك عن طريق السرعة الزاوية مضروبا في نصف قطر الجسم مقسوما على قيمة القطاع (57,3). وتم استخراج السرعة الزاوية والمحيطية للذراع بنفس الطريقة في اعلاه.

\* تم طرح صورة واحدة من عدد الصور الكلي لحساب الزمن الكلي للحركة.



## 2-8 الوسائل الإحصائية:

استخدام الباحثان الحاسوب الآلي لغرض معالجة البيانات إحصائياً باستخدام برنامج (SPSS).

3- عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:

3-1 عرض الفروق في الرمية الجانبية من الثبات والحركة للوضع التحضيري وتحليلها ومناقشتها:

الجدول (2) بين الاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة ( $t$ ) المحسوبة ونسبة الخطأ للوضع التحضيري للرمية الجانبية من الثبات والحركة

نسبة الخطأ*	قيمة $t$ المحسوبة	الرمية الجانبية (ثبات)		الرمية الجانبية (حركة)		المعالم الاحصائية المتغيرات
		± ع	- س	± ع	- س	
0.78	-0.28	22.86	116.29	23.53	112.81	زاوية الرأس*
0.38	0.91	18.52	166.44	13.91	174.39	زاوية الكتف
0.56	-0.60	15.21	88.21	10.59	84.03	زاوية المرفق
0.32	1.05	17.98	200.31	17.95	210.36	زاوية الرسغ
0.90	0.13	6.74	32.29	9.23	32.84	زاوية الذراع
0.85	-0.20	5.84	80.71	7.98	79.97	زاوية الجذع
0.86	0.18	15.23	173.57	10.51	174.80	زاوية الورك
0.21	1.31	14.58	132.61	18.98	144.47	زاوية الركبة
0.07	-1.96	12.01	105.41	10.05	93.81	زاوية الكاحل
0.005	9.32*	6.96	51.57	1.29	76.50	زاوية ارتكاز الجسم
0.76	0.31	7.27	74.92	8.09	77.65	ارتفاع مركز الثقل
0.48	0.74	8.53	140.31	12.80	144.60	ارتفاع الكرة عن الأرض

اعتمد الباحثان على نسبة خطأ  $\leq (0,05)$

من الجدول (2) يتضح ما يأتي:

1- وجود فروق ذات دلالة معنوية في زاوية ارتكاز الجسم للرمية الجانبية من الثبات والحركة اذ بلغت قيمة ( $t$ ) المحسوبة (9,32) وبنسبة خطأ بلغت (0,005) ويعزو الباحثان ذلك الى ان الرمية الجانبية من الثبات تكون زاوية ارتكاز الجسم فيها حادة قريبة من الزاوية القائمة بسبب الاداء من وضع الوقوف، اما الرمية الجانبية من الحركة فتكون الزاوية مفتوحة وذلك لأن اللاعب اثناء اداء الرمية من الحركة يقوم بأخذ خطوات قبل الرمي وذلك لإبعاد الكرة لأبعد مسافة وعند الاقتراب من الخطوة الاخيرة تكون الخطوة كبيرة نسبياً مما تكون عليه في الرمية من الثبات وعليه تقل هنا زاوية الارتكاز في اثناء اداء الرمية من الحركة، وكما يشير (الخشاب 1999) أن طريقة الأداء

\* وحدات قياس الزوايا بالدرجات  
وحدات قياس الارتفاعات بالسم



لجميع أنواع الرميات الجانبية وأقسامها لا تختلف عن بعضها من ناحية الأداء إلا من ناحية وضعية القدمين وقد تكون ثابتة أو متحركة وحسب أقسامها. (الخشاب ، واخرون ، 1999 ، 186 ، 1999 )

3-2 عرض الفروق في الرمية الجانبية من الثبات والحركة للوضع الرئيس وتحليلها ومناقشتها:  
الجدول (3) يبين الاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة  $t$  المحسوبة ونسبة الخطأ

### لوضع الرئيس للرمية الجانبية من الثبات والحركة

نسبة الخطأ *	قيمة $t$ المحسوبة	الرمية الجانبية ( حركة )		الرمية الجانبية ( ثبات )		المعالم الاحصائية
		ع ±	- س	ع ±	- س	
0.639	0.481	18.49	63.58	21.81	68.78	زاوية الراس
0.527	0.651	13.52	158.84	15.17	164.06	زاوية الكتف
0.257	1.189	10.65	134.61	15.50	143.07	زاوية المرفق
0.900	0.128	13.88	184.01	18.64	185.14	زاوية الرسغ
0.828	0.223	12.60	91.05	13.08	92.58	زاوية الذراع
0.584	0.563	8.56	96.82	8.33	99.37	زاوية الجذع
0.144	1.561	19.54	179	9.42	191.80	زاوية الورك
0.014	2.870	18.01	142.02	12.89	166.05	زاوية الركبة
0.451	0.778	12.44	111.72	15.60	117.60	زاوية الكاحل
0.008	8.091	6.61	58.80	1.23	69.37	زاوية ارتكاز الجسم
0.026	4.019	7.35	80.30	7.63	88	ارتفاع مركز الثقل
0.085	1.889	16.16	180.68	10.97	194.95	ارتفاع نقطة انطلاق الكرة لحظة الترك
0.300	-1.083	8.01	143.65	10.56	138.22	زاوية انطلاق الكرة
0.039	2.322	0.36	0.16	0.07	0.24	الזמן الكلي
0.005	-7.321	10.78	42.95	2.91	12.05	السرعة الزاوية للجسم
0.007	-6.948	18.25	68.56	5.38	18.59	السرعة المحيطية للجسم
0.044	-2.742	119.16	371.01	68.01	265.11	السرعة الزاوية للذراعين
0.536	-0.637	100.15	294.42	63.27	265.91	السرعة المحيطية للذراعين
0.009	-7.378	271.81	1744.28	107.73	928.92	السرعة الحالية لانطلاق الكرة

اعتمد الباحثان على نسبة خطأ  $\leq (0.05)$

من الجدول ( 3 ) يتبيّن ما يأتي :



1- وجود فروق ذات دلالة معنوية في زاوية الركبة للرمية الجانبية من الثبات والحركة اذ بلغت قيمة ( $t$ ) المحسوبة (2,87) وبنسبة خطأ (0,014) ويعزو الباحثان ذلك ان زاوية الركبة تكون اكبر في اثناء اداء الرمية الجانبية من الثبات عنها في الحركة بسبب ثبات الجسم وامداد الركبتين شبه كامل في اثناء الاداء كما أن مد مفصل الركبة في مرحلة الرمي دليل على مقدار الدفع الحاصل إذ أن السرعة النهائية للحركة متعلقة بطريقة التعجيل أي بثني ومد الركبتين إذ أن الزيادة ، في مقدار هذه الزاوية لحظة الرمي يعني أن هناك ارتفاعا في (مركز ثقل كتلة الجسم) نقطة مفصل الورك (لحظة الرمي ، وان إيقاف حركة التقدم) وان ثني الجذع بسرعة خلال هذا الوضع كان فعالاً بسبب التثبيت الجيد لعضلات هذه الرجل وكبح الحركة بشكل صحيح، مع استمرار اتصال القدمين بالأرض حتى خروج الكرة من يدي اللاعب وهذا ما ينطابق مع القانون الدولي لكرة القدم (نصيف ، ميزر ، 1972 ، 102 )

2- وجود فروق ذات دلالة معنوية في زاوية ارتكاز الجسم للرمية الجانبية من الثبات والحركة اذ بلغت قيمة ( $t$ ) المحسوبة (8,091) وبنسبة خطأ (0,008) ويعزو الباحثان ذلك الى ان زاوية ارتكاز الجسم تكون كبيرة في الرمية الجانبية من الثبات مقارنة بالرمية الجانبية من الحركة ، إن سرعة حركة الأطراف البعيدة عن نقطة الارتكاز(القدمين (سوف تزداد من خلال التثبيت الجيد الذي يحصل للقدمين وهذا ما يعطي ميزة ميكانيكية لعملية الرمي التي ينفذها اللاعب ومن ثم تزداد عزوم العضلات العاملة في هذه المفاصل الرئيسية لإنتاج أكبر سرعة زاوية فيها وانتقال هذه السرعة إلى الكرة لحظة الرمي، وهذا ما أكد عليه (صائب العبيدي وآخرون 1991 ) من إن التغيير الميكانيكي لوضع جسم اللاعب في الخطوة الأخيرة التي تكون أكبر الخطوات هو لتهيئة اكبر قاعدة للاستئذاد كي تتم حركة الجذع بأكبر مدى من الخلف إلى الأمام (العبيدي ، وآخرون، 1991 ( 83،

3- وجود فروق ذات دلالة معنوية في ارتفاع مركز ثقل كتلة الجسم من الثبات والحركة اذ بلغت قيمة ( $t$ ) المحسوبة (4,019) وبنسبة خطأ (0,026) ويعزو الباحثان ذلك ان الخطوة الاخيرة في الرمية الجانبية من الثبات يرتفع مركز ثقل الجسم فيها بسبب امتداد الاطراف السفلية من الجسم اما في الرمية الجانبية من الحركة فيكون مركز ثقل الجسم منخفض بسبب ثني الطرف السفلي وكذلك في فتح القدمين للتهيئة للرمية وهذا ما يعطي ميزة ميكانيكية لعملية الرمي التي ينفذها اللاعب، ومن ثم تزداد عزوم العضلات العاملة في هذه المفاصل الرئيسية لإنتاج أكبر سرعة زاوية فيها وانتقال هذه السرعة إلى الكرة لحظة الرمي .

4- وجود فروق ذات دلالة معنوية في الزمن الكلي للرمية الجانبية من الثبات والحركة اذ بلغت قيمة ( $t$ ) المحسوبة (2,322) وبنسبة خطأ (0,039) ويعزو الباحثان ذلك ان الزمن يكون اكبر



في الرمية الجانبية من الحركة بسبب اخذ اكثراً من خطوة في اثناء الاداء عنها في الرمية الجانبية من الثبات اذ تكون سريعة و مباشرة الى الزميل في اثناء الاداء.

5- وجود فروق ذات دلالة معنوية في كل من السرعة الزاوية للجسم والسرعة المحيطية للجسم وكذلك بين السرعة الزاوية للذراعين للرمية الجانبية من الثبات والحركة اذ بلغت قيمة ( $t$ ) المحسوبة ( $-7,321$ ) ( $-6,948$ ) ( $-2,742$ ) على التوالي وبنسبة خطأ ( $0,007$ ) ( $0,005$ ) ( $0,044$ ) ويعزو الباحثان ذلك سبب هذه الفروق الحاصلة في السرع الزاوية والمحيطية للجسم والذراعين إلى أن قيم هذه المتغيرات كانت منخفضة لدى عينة البحث في الرمية الجانبية من الثبات، اذ تلعب هذه المتغيرات الدور المهم في تحقيق متطلبات الأداء المثالي لمهارة الرمية الجانبية اذ أن قلة الانتقال الزاوي لمفاصل الجسم هذه من أقصى تمرح لها إلى لحظة الرمي هو السبب الرئيس في هذا الانخفاض (لأن الزمن منقارب جداً عند عينة البحث) مما يسبب انخفاض قيم السرعة المحيطية لهذه المفاصل وهذا ما يؤثر وبالتالي على سرعة انطلاق الكرة، من ذلك نستطيع القول أن عينة البحث لم يستخدمو السرع الزاوية لمفاصل الذراع بشكل كامل في رمي الكرة وذلك لأن سرعة الذراع تكون قليلة مقارنة بسرع الذراع عند اداء الرمية الجانبية من الحركة ويعود ذلك إلى عدم وجود جزء تحضيري كافٍ وعدم توفر القوة الكبيرة في الذراع وهذا ما أشارت إليه (Susan, J. Hall. 1995) لما كان الجزء التحضيري لا يتضمن استثمار قوة الجذع كنقل حركي فهذا يعني أن القوة تكون قليلة وبذلك تؤثر على سرعة الذراع والجسم لكون القوة الابتدائية التي استخدمت كانت قليلة (susan, 1995, 312).

6- وجود فروق ذات دلالة معنوية في السرعة اللحظية لانطلاق الكرة للرمية الجانبية من الثبات والحركة اذ بلغت قيمة ( $t$ ) المحسوبة ( $-7,378$ ) وبنسبة خطأ ( $0,009$ ) ويعزو الباحثان ذلك إلى أن عينة البحث لم تعطي الاهتمام الكافي بالعوامل التي من خلالها يستطيع الرامي من تحقيق المسافة المطلوبة للرمي ومن هذه العوامل هو عامل ارتفاع نقطة الانطلاق والذي يعتمد على طول اللاعب الذي يؤدي المهارة ووضعية مفاصل الجسم وخاصة مفاصل اليدين فضلاً عن سرعة وزاوية طيران الكرة. وكما معروف انه كلما زاد الفرق بين مستوى الانطلاق والهبوط زاد زمن طيران الكرة وبالتالي زادت فرصتها تحت تأثير المركبة الأفقية للسرعة فتردد بذلك المسافة الأفقية، وعلى ذلك فإن اللاعب الذي تكون لديه نقطة انطلاق عالية يكتسب فائدة ميكانيكية في الرمي من اللاعب الذي تكون لديه نقطة انطلاق منخفضة في حال تساوي سرعة وزاوية طيران الكرة، وعلى الرغم من هذا إلا أن عينة البحث لم تستند بصورة كافية من هذا المتغير في تحقيق مسافة اكبر وذلك بسبب الفروق الحاصلة في متغير سرعة انطلاق الكرة اذ يلعب هذا المتغير دوراً أكثر من غيره في تحقيق المسافة الأفقية وهذا ما أكد عليه طلحة حسين حسام الدين ( 1993 ) "تؤدي



السرعة إلى زيادة كبيرة في المسافة الأفقية التي تتحقق الأداة أكثر منها في حالة زيادة الفرق بين نقطة الانطلاق ونقطة الهبوط<sup>2</sup> (حسام الدين ، 1993 ، 311)

### 3-3 عرض العلاقة بين بعض المتغيرات الكينماتيكية للرمي الجانبية من الثبات ومسافة الرمي للوضع التحضيري وتحليلها ومناقشتها:

الجدول (4) يبين الاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة معامل الارتباط بين بعض المتغيرات الكينماتيكية ومسافة الرمي ونسبة الخطأ للوضع التحضيري للرمي الجانبية من الثبات

نسبة الخطأ	معامل الارتباط مع مسافة الرمي	الرمي الجانبية (ثبات) التحضيري		المعالم الاحصائية المتغيرات
		± ع	- س	
0.239	-0.513	23.53	112.81	زاوية الراس
0.393	-0.385	13.91	174.39	زاوية الكتف
0.400	-0.381	10.59	84.03	زاوية المرفق
0.951	0.029	17.95	210.36	زاوية الرسغ
0.097	-0.674	9.23	32.84	زاوية الذراع
0.013	-0.862(*)	7.98	79.97	زاوية الجذع
0.397	-0.383	10.51	174.80	زاوية الورك
0.075	-0.708	18.98	144.47	زاوية الركبة
0.700	-0.179	10.05	93.81	زاوية الكاحل
0.800	-0.119	1.29	76.50	زاوية ارتكاز الجسم
0.050	-0.755(*)	8.09	77.65	ارتفاع مركز الثقل
0.029	-0.803(*)	12.80	144.60	ارتفاع نقطة انطلاق الكرة

من الجدول (4) يتبيّن ما يأتي :

- وجود ارتباط معنوي سالب بين زاوية الجذع و مسافة الرمي بلغ (-0.862، 0.031) وبنسبة خطأ (0،031) ويعزو الباحثان ذلك و بما لا شك فيه تعد سرعة نقطة مفصل الورك ومنها زاوية الجذع من المتغيرات الكينماتيكية المهمة لنجاح الأداء المثالى وهذه السرعة تخدم القسم الرئيس من الواجب الحركي و تعمل للحصول على ظروف اقتصادية لخدمة الواجب الحركي وتهيئة القوة اللازمة للأداء الحركي وهذا ما أكد عليه سمير مسلط الهاشمي(1991) "لزيادة مدى أو سرعة الحركة عندئذ يكون ذراع القوة أقصر من ذراع المقاومة" لذلك فإن زيادة ذراع المقاومة يسبب، زيادة حتمية لسرعة الحركة (أي سرعة مركز ثقل اللاعب الذي يكون عادة في الجذع) (الهاشمي ، 1999 ، 63 )
- وجود ارتباط معنوي سالب بين ارتفاع مركز كتلة الجسم ومسافة الرمي بلغ (-0.755، 0.050) وبنسبة خطأ (0،050) ويعزو الباحثان ذلك انه كلما كان مركز ثقل كتلة الجسم عاليًا فإن اللاعب تكون لديه نقطة انطلاق عالية وبذلك يكتسب فائدة ميكانيكية في الرمي من اللاعب الذي تكون لديه



نقطة انطلاق منخفضة ، ومن خلال ذلك يستطيع الرامي من تحقيق المسافة المطلوبة للرمي من خلال عوامل مهمة منها ارتفاع نقطة الانطلاق والذي يعتمد على طول اللاعب الذي يؤدي المهارة ووضعية مفاصل الجسم وبخاصة مفاصل اليدين ويأتي ذلك مكن خلال ارتفاع مركز ثقل كتلة الجسم.

3- وجود ارتباط معنوي سالب بين ارتفاع نقطة انطلاق الكرة ومسافة الرمي بلغ (-0,803) وبنسبة خطأ (0,029) ويعزو الباحث ذلك انه كلما كانت سرعة وزاوية طيران الكرة جيدة زاد الفرق بين مستوى الانطلاق والمهبط زاد زمن طيران الكرة وبالتالي زادت فرصة حركتها تحت تأثير المركبة الأفقية للسرعة فتزداد بذلك المسافة الأفقية ، وعلى ذلك فإن اللاعب الذي تكون لديه نقطة انطلاق عالية يكتسب فائدة ميكانيكية في الرمي من اللاعب الذي تكون لديه نقطة انطلاق منخفضة. (حسام الدين ، 1993 ، 311 ، 3)

3-4 عرض العلاقة بين بعض المتغيرات الكينماتيكية للرمية الجانبية من الثبات ومسافة الرمي للوضع الرئيس وتحليلها ومناقشتها:

الجدول (5) بين الاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة معامل الارتباط بين بعض المتغيرات الكينماتيكية ومسافة الرمي ونسبة الخطأ للوضع الرئيسي للرمية الجانبية من الثبات

نسبة الخطأ	معامل الارتباط مع مسافة الرمي	الرمية الجانبية ( ثبات ) الرئيسي		المعالم الاحصائية	المتغيرات
		± ع	- س		
0.033	0.795(*)	21.810	68.786		زاوية الراس
0.240	-0.512	15.169	164.067		زاوية الكتف
0.123	-0.638	15.506	143.071		زاوية المرفق
0.668	-0.199	18.644	185.143		زاوية الرسغ
0.019	-0.837(*)	13.085	92.586		زاوية الذراع
0.994	0.004	8.339	99.371		زاوية الجذع
0.168	0.584	9.422	191.800		زاوية الورك
0.946	-0.032	12.893	166.057		زاوية الركبة
0.206	-0.545	15.606	117.600		زاوية الكاحل
0.893	0.063	1.231	79.371		زاوية ارتكاز الجسم
0.638	0.218	7.633	88.000		ارتفاع مركز الثقل
0.967	0.020	10.976	194.957		ارتفاع نقطة انطلاق الكرة لحظة الترك
0.033	0.795(*)	10.562	138.229		زاوية انطلاق الكرة
0.240	-0.512	0.077	0.240		الزمن الكلي
0.123	-0.638	2.918	12.054		السرعة الزاوية للجسم



0.668	-0.199	5.389	18.599	السرعة المحيطية للجسم
0.019	-0.837(*)	68.004	265.116	السرعة الزاوية للذراعين
0.994	0.004	63.277	265.910	السرعة المحيطية للذراعين
0.168	0.584	107.731	928.929	السرعة اللحظية لانطلاق الكرة

من الجدول (5) يتبين ما يأتي :

- وجود ارتباط معنوي موجب بين زاوية الراس في الجزء الرئيسي ومسافة الرمي بلغ (0,795) ويعزو الباحثان سبب هذه العلاقة الطردية انه كلما زادت زاوية الراس وذلك من خلال ارجاع الذراعين الى الخلف ادى ذلك الى الاستفادة من المبادئ الميكانيكية من خلال الزيادة في السرع الزاوية والمحيطية للذراعين والجذع الذي يؤدي بدوره الى رمي الكرة لأبعد مسافة.
- وجود ارتباط معنوي سالب بين زاوية الذراع في الجزء الرئيسي ومسافة الرمي بلغ (-0,837) ويعزو الباحثان هذه العلاقة العكسية ان الذراعين في اثناء الرمي تتفرد بسرعة وبقية عن طريق الحركة في مفصل الكتف مع دفع الجسم إلى الأمام وفرد مفصل المرفقين. بعدها تم الذراعين في اثناء الرمي مداً كاملاً وراحتا اليدين تكونا متقابلين حتى تطلق الكرة من رؤوس الأصابع وتتابع الذراعان الكرة بعد الرمي (الخشب ، واخرون، 1999، 186)
- وجود ارتباط معنوي موجب بين زاوية انطلاق الكرة ومسافة الرمي بلغ (0,795) ويعزو الباحثان ذلك قيم المتغيرات الكينماتيكية الخاصة بالمقدوفات (الكرة) إلى أن عينة البحث لم تكن جيدة في استخدام العوامل التي من خلالها يستطيعون الرمي ومن تحقيق المسافة المطلوبة للرمي ومن هذه العوامل هو عامل ارتفاع نقطة الانطلاق والذي يعتمد على طول اللاعب الذي يؤدي المهارة ووضعيه مفاصل الجسم وخاصة مفاصل اليدين فضلاً عن سرعة وزاوية طيران الكرة وكما هو معروف انه كلما زاد الفرق بين مستوى الانطلاق والهبوط زاد زمن طيران الكرة وتزداد مسافة الرمي .
- وجود ارتباط معنوي سالب بين السرعة الزاوية للذراع ومسافة الرمي بلغ (-0.837) ويعزو الباحثان ذلك الى أن قلة الانتقال الزاوي لمفاصل الذراعين من أقصى تمرح لها إلى لحظة الرمي هو السبب الرئيس في هذا الانخفاض مما يسبب انخفاض قيم السرعة المحيطية لهذه المفاصل وهذا ما يؤثر وبالتالي على سرعة طيران الكرة ومستوى الانجاز، من ذلك نستطيع القول أن عينة البحث لم يستخدموا السرعة الزاوية لمفاصل الذراع بشكل كامل في رمي الكرة (312،1995,susan)



### 3-5 عرض العلاقة بين بعض المتغيرات الكينماتيكية للرمي الجانبية من الحركة ومسافة الرمي للوسط التحضيري وتحليلها ومناقشتها:

نسبة الخطأ	معامل الارتباط مع مسافة الرمي	$\pm$	-س-	المعالم الاحصائية	المتغيرات
0.007	0.893(**)	22.86	116.29		زاوية الراس
0.664	-0.202	18.52	166.44		زاوية الكتف
0.374	-0.400	15.21	88.21		زاوية المرفق
0.568	-0.263	17.98	200.31		زاوية الرسغ
0.065	-0.726	6.74	32.29		زاوية الذراع
0.783	0.129	5.84	80.71		زاوية الجذع
0.293	-0.465	15.23	173.57		زاوية الورك
0.829	-0.101	14.58	132.61		زاوية الركبة
0.469	0.330	12.01	105.41		زاوية الكاحل
0.801	-0.118	6.96	51.57		زاوية ارتكاز الجسم
0.630	0.223	7.27	74.92		ارتفاع مركز الثقل
0.734	0.158	8.53	140.31		ارتفاع الكرة عن الارض

الجدول (6) بين الاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة معامل الارتباط بين بعض المتغيرات الكينماتيكية ومسافة الرمي ونسبة الخطأ للوسط التحضيري للرمي الجانبية من الحركة من الجدول (6) يتبيّن ما يأتي :

1- وجود ارتباط معنوي موجب بين زاوية الرأس ومسافة الرمي بلغ (0,893) ويعزو الباحثان ذلك إلى ان الراس هو جزء من الجذع عليه تعد نقطة مفصل الورك من المتغيرات الكينماتيكية المهمة لنجاح الأداء المثالي وهذه تخدم القسم الرئيس من الواجب الحركي وتعمل للحصول على ظروف اقتصادية لخدمة الواجب الحركي وتهيئة القوة الازمة للأداء الحركي، وان سرعة نقطة مفصل الورك ناتج عن زيادة ذراع المقاومة والمتمثلة في الجذع والراس في مرحلة التهيئة للرمي والمتمثلة بـ أكبر المسافة العمودية بين نقطة ارتكاز (موقع القدم الأمامية على الأرض) ونقطة مركز ثقل اللاعب (الذي يمثل نقطة تأثير المقاومة) وبهذا فإن سرعة مركز ثقل اللاعب تزداد من خلال فوائد تطبيق قانون العتلات والذي ينص على أنه بالإمكان زيادة مدى الحركة من خلال زيادة ذراع المقاومة ومنه الجذع والراس وهذا ما أكد عليه سمير سلطان الهاشمي (1991) " لزيادة مدى أو سرعة الحركة عندئذ يكون ذراع القوة أقصر من ذراع المقاومة" فإن زيادة ذراع المقاومة يسبب



زيادة حتمية لسرعة الحركة (أي سرعة مركز ثقل اللاعب الذي يكون عادة في الجزء العلوي من الرأس).  
 (الهاشمي ، 1999 ، 63)

### 3-5 عرض العلاقة بين بعض المتغيرات الكينماتيكية للرمي الجانبي من الحركة ومسافة الرمي للوضع الرئيسي وتحليلها ومناقشتها:

الجدول (7) يبين الاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة معامل الارتباط بين بعض المتغيرات الكينماتيكية ومسافة الرمي ونسبة الخطأ للوضع الرئيسي للرمي الجانبي من الحركة

نسبة الخطأ	معامل الارتباط مع مسافة الرمي	الرمي الجانبي (حركة) الرئيسي		المعالم الاحصائية	المتغيرات
		±	-		
0.307	0.453	18.497	63.586	زاوية الرأس	
0.636	0.219	13.526	158.843	زاوية الكتف	
0.380	0.395	10.658	134.614	زاوية المرفق	
0.832	-0.100	13.882	184.014	زاوية الرسغ	
0.521	0.295	12.600	91.057	زاوية الذراع	
0.303	0.457	8.564	96.829	زاوية الجذع	
0.100	-0.670	19.541	179.000	زاوية الورك	
0.472	-0.329	18.012	142.029	زاوية الركبة	
0.249	-0.504	12.439	111.729	زاوية الكاحل	
0.960	0.024	6.613	58.800	زاوية ارتكاز الجسم	
0.453	0.342	7.350	80.300	ارتفاع مركز الثقل	
0.429	0.359	16.161	180.683	ارتفاع نقطة انطلاق الكرة لحظة الترك	
0.544	-0.279	8.011	143.657	زاوية انطلاق الكرة	
0.290	0.468	0.036	0.166	الزمن الكلي	
0.854	0.087	10.781	42.957	السرعة الزاوية للجسم	
0.652	0.209	18.249	68.569	السرعة المحيطية للجسم	
0.962	0.023	119.165	371.016	السرعة الزاوية للذراعين	
0.875	-0.074	100.156	294.420	السرعة المحيطية للذراعين	
0.442	-0.350	271.818	1744.286	السرعة اللحظية لانطلاق الكرة	



من الجدول (7) يتبيّن عدم وجود ارتباط معنوي بين المتغيرات الكينماتيكية للوضع الرئيس للرمي الجانبية من الحركة ومسافة الرمي اذا ان جميع المتغيرات كانت اكبر من نسبة الخطأ المعتمدة (0,05)

#### 4- الخاتمة:

من خلال نتائج البحث تم التوصل الى وجود فروق ذات دلالة معنوية في زاوية ارتكاز الجسم للرمي الجانبية من الثبات والحركة للوضع التحضيري ولصالح اداء الرمية الجانبية من الثبات. وجود فروق ذات دلالة معنوية في كل من زاويتي (الركبة- ارتكاز الجسم) وارتفاع مركز الثقل للرمي الجانبية من الثبات والحركة للوضع الرئيس ولصالح اداء الرمية الجانبية من الثبات. وجود فروق ذات دلالة معنوية في كل من (الזמן الكلي- السرعة الزاوية والمحيطية للجسم-السرعة الزاوية للذراعين-السرعة اللحظية لانطلاق الكرة) من الثبات والحركة للوضع الرئيس ولصالح اداء الرمية الجانبية من الحركة. وجود ارتباط معنوي سالب بين (زاوية الجذع-ارتفاع مركز الثقل-ارتفاع نقطة انطلاق الكرة) ومسافة الرمي للوضع التحضيري من الثبات. وجود ارتباط معنوي موجب بين (زاوية الراس-زاوية انطلاق الكرة)، وارتباط معنوي سالب بين (زاوية الذراع-السرعة الزاوية للذراع) ومسافة الرمي للوضع الرئيس من الثبات. وجود ارتباط معنوي موجب بين زاوية الراس ومسافة الرمي للوضع التحضيري من الحركة. وعدم وجود ارتباط معنوي الى ضرورة اعطاء الأهمية الكافية لمهارة الرمية الجانبية واستثمار النواحي البايوميكانيكية بالشكل الامثل خلال التدريب. وتخصيص الوقت الكافي من قبل المدربين للتدريب عليها في الوحدات التدريبية.

#### المصادر والمراجع:


- جارلس هيوز : كرة القدم الخطط والمهارات ، ترجمة موقف المولى، الموصل ، مطبع التعليم العالي، 1990
- حسام الدين، طلحة (وآخرون): علم الحركة التطبيقي ، القاهرة: مركز الكتاب للنشر والتوزيع، ط ، 1998.
- حسن، عدي جاسب: دراسة مقارنة لبعض المتغيرات الكينماتيكية لمهارة الرمية الجانبية بكلة القدم، بحث منشور في مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية المجلد(11) العدد (3) كانون الاول 2011.
- حسام الدين، طلحة: الميكانيكا الحيوية الاسس النظرية والتطبيقية، القاهرة، دار الفكر العربي، ط 1، 1993.
- حسين، قاسم حسن وشاكر، ايمان: مبادئ الأسس الميكانيكية في الحركات الرياضية، الأردن، دار، الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع، 1998.
- الخشاب، زهير (وآخرون): كرة القدم ، الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ، ط 2، 1999



- ساتيوف ثيموفيج: كرة القدم للناشئين ، ترجمة كاظم عبد الريبي وعبد الله ابراهيم المشهادي، جامعة البصرة، مطبعة دار الحكمة، 1999.
  - الشيخي،أيمان شاكر: "تحليل العلاقة بين خصائص منحني "القوة-الزمن" وبعض المتغيرات البيوميكانيكية لمرحلة النهوض بفعالية الوثب الطويل" ،أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية،جامعة بغداد،1992.
  - الصميدعي، لؤي غانم: "البيوميكانيك والرياضة" ، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل،1987.
  - علاء الدين،جمال محمد: "دراسة معملية في بيوميكانيكا الحركات الرياضية" ،دار المعارف،القاهرة،مصر،1985.
  - العبيدي، صائب وأخرون: الميكانيكا الحيوية التطبيقية، جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر،1991.
  - اللامي ، عبد الله حسين: كرة القدم تعلم وتدريب – خطط وتخطيط، طباعة كلية التربية الرياضية،جامعة القادسية،2012.
  - مختار،حنفي محمود: الأسس العلمية في تدريب كرة القدم، مصر ، دار الفكر العربي ، 1999
  - منشورات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتصريح وموافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، مواد قانون كرة القدم،1999.
  - نصيف علي ميزر ، وكيرهارد: البيوميكانيك،بغداد،مطبعة المينا،1972.
- Jonson, J.K &Clark, J.E. For Young Jumpers, difference are in the movement control, not it's Research Quarterly for exercise and sports,2000
  - Jonson, J. et al. Human Musical Power U.S.A. Kinetics Publisher's
  - kkaLuhtanen.Throwing. Research Institute for Olympic Finland.Vol.18,2002,P23
  - Pekka Luhtanen.Throwing.Research Lnstitute for Olympic Finland.Vol.18,2002,P23.
  - Susan,J.Hall; Basic Biomechanics.Boston Mc Graw Hill Co.1995,P312.



## السلسلة الحركية الصورية من (الثبات والحركة) لاحد افراد عينة البحث



College of Physical Education and Sport Science University of Manara