

علاقة المطر-التصريف لنهري العظيم والزاب الأعلى

د. باسل خضر داؤد / مدرس

قسم الموارد المائية / كلية الهندسة / جامعة الموصل

الخلاصة

إن الأمطار تؤثر بشكل كبير على تصريف الأنهر وعملية التنبؤ بالتصريف الصحيحة يجب ان تأخذ هذا التأثير بنظر الاعتبار ولأجل ذلك استخدم نموذج الانحدار الحركي (DR). لهذا تم ابتداءً تشخيص وبناء نموذج (ARIMA) مناسب لكل من سلسلة الأمطار والتصريف والتي يعتمد بناءها على معرفة دالة الارتباط الذاتي (ACF) ودالة الارتباط الذاتي الجزئي (PACF) واللذان نستفاد منهما لمعرفة درجة استقرارية السلسلة وقوة هذا الاستقرار على التوالي. بعدها تم إيجاد قيم معالم نموذج دالة التحويل (TF) ليصبح نموذج الانحدار الحركي جاهزاً لأغراض التنبؤ بالتصريف اعتماداً على البيانات التاريخية لكل من الأمطار والتصريف بعد أن اجتاز النموذج بعض الاختبارات الإحصائية الملائمة.

: المطر ، نهر العظيم ، نهر الزاب الأعلى .

Rainfall-Discharge Relation for Adhaim and Greater Zab Rivers

Dr. Basil Khether Dawood / Lecturer

Water Resources Dept. /College of Engineering

University of Mosul

Abstract

The Dynamic Regression model (DR) was used for forecasting the discharge of Adhaim and Greater Zab rivers with considering the effect of rainfall on the discharges.

The auto correlation function (ACF) was used to determine the stationary level of the time series, also the partial auto correlation function (PACF) was used to identify a suitable Auto Regression Integrated Moving Average (ARIMA) model for time series of rainfall and discharges for both rivers and the factors of the transfer function models (TF) were determined. The model passed the tests successfully and the dynamic regression model for both rivers became suitable for forecasting the discharges depending upon the historical data of the rainfall and the discharges.

Key words : Rainfall , Adhaim river , Greater Zab river .

قبل في 2006/4/30

أستلم في 2005/4/27

قائمة الرموز

: a_t

: b الميتم

: B عامل الازاحة الخلفية

: B^8 عامل الازاحة الخلفية الموسمي

: d رتبة عامل الفرق غير الموسمي

: D

: h رتبة البسط لنموذج دالة التحويل

: K الازاحة الزمنية

: m (ARIMA)

: n حجم العينة الجزئية

: N العينة الكلي

: N_t

p : رتبة معامل الانحدار الذاتي غير الموسمي

: P

q : رتبة معامل الوسط المتحرك غير الموسمي

: Q

r : رتبة المقام لنموذج دالة التحويل

: r_a

: r_k

S : القيمة التي تمثل حدود الثقة

S^* : اختبار احصائي يتبع توزيع مربع كاي

S_t : المتغير الطبيعي القياسي المحسوب

X_{t-i} : الامطار الساقطة في اشهر السنة المائية

: Y_t

Z_t : قيم السلسلة عند الزمن t

\bar{Z} : معدل القيم الم

: 2

: الانحراف المعياري للسلسلة الزمنية

: ثابت له علاقة بحجم العينة

Var() : قيمة التباين

: قيمة Box-Cox

: معامل الانحدار الذاتي غير الموسمي

: ϕ

: مقدار الهبوط الاسد

: توزيع التخلف النسبي للازاحات

h : توزيع الازاحات النسبي

: (B)

: k

r : نسبة الهبوط الاسي لاوزان الاستجابة المحفزة

مقدمة

يعتبر التقييم والتخطيط وادارة المصادر المائية احد المواضيع المهمة في الحياة البشرية وبالاخص في المناطق التي تتميز فيها الامطار بالندرة او يكون فيها التوزيع المطري ردينا وغير منتظم او يكون فيها وجود الماء الجوفي محدوداً بحيث لا يمكن استخدامه للاغراض ختلفة، عليه تعتبر اقامة المنشآت الهيدروليكية كالسدود والخزانات من الامور المهمة لغرض استخدامها في خزن الكميات الزائدة من المياه في موسم الفيضان لاستخدامها للاغراض المختلفة. ان عدم وجود رؤية واضحة عن اقصى فيضان محتمل حدوثه هي التي تؤدي الى انهيار المنشأ لهذا كان الهدف من هذا البحث هو التنبؤ بالجريان في النهر مع الاخذ بنظر الاعتبار تأثير الامطار وهذا يعتبر عامل رئيسي في مجال تصميم السدود.

وفي هذا السياق اصبحت مسألة التنبؤ بالتصارييف وعلاقة الامطار بذلك تهم الباحثين منذ سنين منهم (Novotny & Zheng, 1989) [] حيث استخد، نموذج دالة التحويل (ARIMA) لغرض نمذجة العلاقة بين الامطار والتصارييف، حيث قاما بايجاد قيم معلمات النموذج ثم تطبيق النموذج على سلاسل حقيقية للامطار والتصارييف في حوضي لتغذية في ايطاليا. وقد تبين أن نموذج دالة التحويل يصلح لأغراض التنبؤ والسيطرة التشغيلية على نظام تصريف المياه الثقيلة في المناطق الصناعية، بالإضافة إلى ذلك فقد قام الباحثار (West & Dellana, 2002) [8] عدة نماذج للسلاسل الزمنية المستقرة غير العشوائى باستخدام نموذج الانحدار الحركي الذي يضم نموذج دالة التحويل وند (ARIMA) الباحثان إلى إمكانية استخدام نموذج دالة التحويل (TF) لتشخيص التذبذبات الحاصلة للسلاسل الزمنية للمتغيرات الهيدرولوجية في حوض تغذية معين كما بينا أيضاً إمكانية استخدام (Auto Regression) (AR) (Moving average)(MA)

(ARIMA) يعتبر نموذج شائع الاستخدام في الظواهر الهيدرولوجية كالامطار والتصارييف هذه الظواهر مرتبطة بالزمن بصورة مباشرة لذلك يتم تحليل السلسلة الزمنية لمعرفة طبيعة سلوك السلسلة هل هي في حالة تزايد او تناقص ومدى تاثيرها بموسم معين اضافة الى التنبؤ بالظاهرة لسنوات معينة [] .

ان الهدف الرئيسي من البحث الحالي هو نمذجة العلاقة بين الامطار الساقطة والجريان في نهري العظيم والزاب الأعلى للتنبؤ بالجريان فيهما. ولغرض التحليل أخذت البيانات الشهرية لقياسات التصريف لنهري العظيم والزاب الأعلى إضافة إلى الأمطار الساقطة في مدينة كركوك

والمعدل المطري لمدينتي الموصل واربيل للفترة من (1984-2000) وتم دراسة إمكانية بناء نموذج انحدار حركي يربط بين سلسلتي الأمطار والتصارييف . ولهذا الغرض فيجب اولا بناء ARIMA لكل من سلسلة الامطار والتصارييف الذي يجب ان يجتاز بنجاح المعايير الاحصائية التالية [] :

١- اختبار التوزيع الطبيعي:

لمعرفة ان كانت السلسلة تتبع هذا التوزيع ام لا وذلك لغرض اجراء التحويل المناسب عن طريق اخذ اللوغاريتم او الجذر التربيعي للسلسلة. استخدمت طريقة (Box-Cox) لتحويل سلاسل الامطار والتصارييف الى التوزيع الطبيعي وتتمثل هذه الطريقة بالمعادلة التالية [] :

$$Y_t = \frac{X_t^\lambda - 1}{\lambda} \dots \dots \dots (1)$$

حيث في هذه الطريقة نفرض قيم () مساوية للصفر، أي ان هذه الطريقة تعتمد على طريقة المحاولة والخطأ وذلك موضح في () .

الجدول (1): قيمة λ وقيمة معامل الانحراف لسلاسل الامطار والتصارييف

لنهري العظيم والزاب الأعلى

السلسلة	قيمة λ	قيمة معامل الانحراف
تصريف نهر العظيم	.	.
تصريف نهر الزاب الأعلى	-0.164	.
واربيل	.	.

٢- اختبار الاتجاه العام :

تم تحليل الاتجاه العام للسلاسل الزمنية للأمطار والتصارييف لكلا الموقعين لغرض معرفة مدى تأثير السلسلة بالموسمية وهل يوجد اتجاه عام فيها وكما مبين في الشكل رقم ().
(Kindall's Rank Correlation Test) لذلك وظهر بان السلسلة الزمنية لكل من الامطار والتصارييف لا تحتوي على اتجاه عام. في هذا الاختبار نجد : []

$$S_t = \frac{\tau}{(\text{var}(\tau))^{0.5}} \dots \dots \dots (2)$$

تم مقارنة قيمة (S_t) مع قيمة الاختبار الاحصائي (t-test) (±1.96) .
(95%) وكانت قيمة (St) . واتي تشير الى عدم .

٣- اختبار دالتي الارتباط الذاتي والارتباط الذاتي الجزئي:

استخدمت دالة الارتباط الذاتي لغرض معرفة فيما إذا كانت السلسلة عشوائية أم لا، شكل () حيث ان السلسلة العشوائية لا يمكن بناء نم ARIMA لها ولهذا يعتبر هذا الاختبار من الأمور الرئيسة الواجب القيام بها قبل عملية التشخيص، وحسب المعادلة التالية [] :

$$r_k = \frac{\sum_{t=1}^{n-k} (z_t - \bar{z})(z_{t+k} - \bar{z})}{\sum_{t=1}^n (z_t - \bar{z})^2} \dots \dots \dots (3)$$

ان قيم معامل الارتباط الذاتي تتراوح قيمه بين (-1, +1)، وفي حالة مساواته للصفر فان السلسلة تعتبر عشوائية وا قيم معامل الارتباط تقع داخل حدود الثقة المتمثلة بالمعادلة التالية :

$$S = \frac{-1 \mp 1.96\sqrt{n-2}}{n-2} \dots \dots \dots (4)$$

() والتي معادلتها :

$$\Phi_{kk} = \frac{r_k - \sum_{j=1}^{k-1} (\Phi_{k-1,j}) * (r_{k-j})}{1 - \sum_{j=1}^{k-1} (\Phi_{k-1,j}) * r_j} \dots \dots \dots (5)$$

(k= 2,3,.....)

$$\Phi_{k,j} = \Phi_{k-1,j} - \Phi_{kk} * \Phi_{k-1,k-j} \dots \dots \dots (6)$$

$$(k = 3,4,\dots; j = 1,2,\dots,k-1)$$

ARIMA العام الذي تم استنتاجه لسلاسل الأمطار لكلا النهريين هو:

$$(1 - \phi_1 B)X_t = (1 - \Theta_g(B^\delta))a_t \dots \dots \dots (7)$$

ARIMA بالنسبة لسلاسل التصارييف لكلا النهريين فكان كالاتي:

$$(1 - \phi_1 B)Y_t = (1 - \Theta_g(B^\delta))a_t \dots \dots \dots (8)$$

لتحديد قيم معلماء ARIMA ((p,d,q)(P,D,Q)_s) لكل سلسلة حيث يمثل القوس الاول رتبة الجزء غير الموسمي والقوس الثاني رتبة الجزء الموسمي أما (s) فتمثل طول الموسمية وتؤخذ على أساس اعتماد اشهر السنة بعد حذف اشهر الجفاف منها (أربعة اشهر) تحديد قيم معلمات الجزء غير الموسمي في النموذج حيث أن قيمة (p=1) لأنها تمثل قيمة الارتباط الأولى في السلسلة شكل () وهذه القيمة معنوية لأنها أشرت بخط عمودي تجاوز حدود الثقة، أما (d=0) لعدم وجود اتجاه عام، وقيمة (q=0) وهذه تم الاستدلال عليها من (AIC) (Akaike Information criteria) الذي أعطى هذه القيمة من تشخيص أكثر من نموذج حيث حسبت قيمة AIC لكل نموذج ويعتمد النموذج الذي تكون قيمته في الاختبار اقل ما يمكن على أساس اعتماد مبدأ الاقتصاد او الامثلية في اختيار النموذج، وهذا الاختبار يتمثل بالمعادلة] [:

$$AIC(p, q) = N \ln(\sigma^2) + 2(m) \dots \dots \dots (9)$$

$$m = p + q + P + Q \dots \dots \dots (10)$$

اما قيم معلمات النموذج في الجزء غير الموسمي فكانت قيمة (P=0) والسبب في ذلك أن دالة الارتباط الذاتي الجزئي كانت على شكل موجة الجيب وهذا يدل على ان النموذج يتكون من (AR) (MA) وبما أن نموذج الانحدار الذاتي ظهر في الجزء غير الموسمي وكانت قيمة (AR) (1) له موجبة عندئذ لا يظهر في الجزء الموسمي لأنه في حالة اعتماده خطأً فان قيمته ستكون سالبة وكذلك الحال بالنسبة لقيمة (Q=1) فان قيمة معامل (MA) (1) كانت موجبة في الجزء الموسمي، وفي حالة اعتمادها في الجزء غير الموسمي ستكون قيمتها سالبة، أما قيمة (D=1) فتم اخذ الفرق الموسمي الأول لإزالة الموسمية من السلسلة وهذا الإجراء يتم استخدامه عادة حتى في حالة تحليل سلاسل

لا تظهر فيها الموسمية بشكل واضح تحسبا من احتمال وجودها وهذا ما ذكره المصدر [] من صحة القيم التي تم إيجادها استخدم الاختبار الإحصائي (t-test) والذي كانت قيمه لجميع المعلمات معنوية، والجدول () يوضح نماذج ARIMA لسلاسل الأمطار والتصاريح لنهري العظيم والزاب الأعلى.


() : ARIMA لسلاسل الأمطار والتصاريح لنهري العظيم والز




السلسلة	نموذج ARIMA	قيمة ϕ	قيمة θ
	$(1,0,0)(0,1,1)_8$	0.1430 (2.92)*	0.9622 (43.06)*
تصاريح نهر العظيم	$(1,0,0)(0,1,1)_8$	0.4363 (9.83)*	0.9562 (39.85)*
واربيل	$(1,0,0)(0,1,1)_8$	0.1624 (3.51)*	0.9713 (65.16)*
تصاريح نهر ا	$(1,0,0)(0,1,1)_8$	0.5345 (12.59)*	0.9499 (51.43)*

• إن القيم بين الأقواس تمثل الاختبار (t-test).





٤- اختبار دالة الارتباط الذاتي للبواقي (RACF Examination):

بعد تشخيص النموذج لسلاسل الأمطار والتصاريح لكلا النهريين وتقدير معالمته تم نماذج وذلك بتحديد سلسلة القيم المتبقية (a_t) لكل نموذج بعد التعويض عن قيم المعلمات المبينة في الجدول () والتي هي (,) في النموذج العام لسلاسل الأمطار والتصاريح () ومن ثم اختبار الارتباط الذاتي لقيم السلسلة، فإذا كانت قيم السلسلة مرتبطة مع بعضها فيجب عندئذ إعادة صياغة النموذج. إن سلسلة القيم المتبقية لكل نموذج كانت داخل حدود الثقة وعندها يمكن الاستنتاج أن سلسلة القيم المتبقية عشوائية شكل () وبهذا فإن جميع النماذج تعتبر مقبولة ومهيأة لغرض التنبؤ.







الشكل (1): الاتجاه العام الخطي لسلسلتي الأمطار والتصريف لنهري العظيم والزاب الأعلى




الشكل (2): معامل الارتباط الذاتي لسلسلتي الأمطار والتصارييف لنهر العظيم ونهر الزاب الأعلى مع الإزاحة






معامل الارتباط الذاتي الجزئي
لتصريف نهر العظيم

معامل الارتباط الذاتي الجزئي
لمعدل أمطار الموصل واربيل

معامل الارتباط الذاتي الجزئي
لتصريف نهر الزاب الأعلى





الشكل (4): معامل الارتباط الذاتي لسلسلة القيم المتبقية من نموذج ARIMA

للأمطار والتصارييف لنهري العظيم والزاب الأعلى مع الإزاحة

الشكل (٤): معامل الارتباط الذاتي لسلسلة القيم المتبقية من نموذج ARIMA للأمطار والتصارييف لنهري

العظيم والزاب الأعلى مع الإزاحة

بناء نموذج الانحدار الحركي:

ميزات هذا النموذج انه يصف الظاهرة مع الاخذ بنظر الاعتبار العامل الرئيسي الذي يؤثر عليها بصورة مباشرة ودرجة تأثيره [] ولغرض بناء هذا النموذج فيجب تحديد مدى استجابة الجريان لسقوط المطر فلهذا تم اعتبار (k) (ثمانية أشهر ومن ثم ايجاد معادلة الانحدار الخطي والتي تربط بين الامطار والجريان في نهري العظيم والزاب الاعلى على :

$$Y_t = - 0.176 + 0.462 X_t + 0.057 X_{t-1} - 0.687 X_{t-2} + 1.17 X_{t-3} - 1.14 X_{t-4} + 0.657 X_{t-5} - 0.207 X_{t-6} + 0.0271 X_{t-7} \dots\dots\dots ()$$


$$Y_t = 3.88 - 0.0136 X_t + 0.179 X_{t-1} - 0.542 X_{t-2} + 0.810 X_{t-3} - 0.710 X_{t-4} + 0.369 X_{t-5} - 0.106 X_{t-6} + 0.0129 X_{t-7} \dots\dots\dots()$$

X_{t-i} (والتي تمثل الامطار الساقطة في اشهر السنة المائتة $i = 0,1,2,3,4,5,6,7$) تبين مدى استجابة الجريان للامطار حيث ان اكبر معامل في المعادلة يدل على اكبر استجابة ان هذه الاوزان تسمى باوزان الاستجابة المحفزة ومجموع هذه الاوزان يدعى بدالة الاستجابة المحفزة ولايجاد عدد اشهر الاستجابة يجب كتابة هذه الدالة بصيغتها النسبية بالاعتماد على () () وتؤخذ قيمها من نتيجة تطبيق النموذج في البرنامج الاحصائي (SASS) وبهذا فان دالة التحويل النسبية تكو [] :

$$(B) = (B)B^b / (B) \dots\dots\dots(13)$$

$$(B) = (0 + 1B + 2B^2 + \dots + hB^h)B^b / (1 - 1B - 2B^2 - \dots - rB^r) \dots\dots\dots()$$

ان نموذج دالة التحويل النسبي (TF) تم ايجاده عن طريق تقدير معاملات النموذج (b,r,h) والمشار اليها في المعادلتين () اعلاه وذلك برسم علاقة توضيحية بين اوزان الاستجابة المحفزة من المعادلتين () على اساس ان مقدار الازاحة هو ثمانية والذي يمثل اشهر السنة المائتة وهذا موضح في الشكل (a- 5-b) :



الشكل (a-5): علاقة توضيحية بين أوزان دالة الاستجابة المحفزة والإزاحة لنموذج الجريان لنهر العظيم

الشكل (b-5): علاقة توضيحية بين أوزان دالة الاستجابة المحفزة والإزاحة لنموذج الحدباء لنهر الزاب الاعلى

ولتوضيح الرسم فان الرقم الاول (معامل X_t) يمثل قيمة موجبة في الشكل (5-a) و (X_{t-1}) يمثل قيمة موجبة في نفس الشكل يليه الثالث قيمة سالبة وهكذا . ان قيمة b من المعادلة () تساوي صفر في حالة عدم وجود أي معامل ذو قيمة تساوي صفر وفي حالة وجود معامل واحد يساوي صفر فقط فان $b=1$ ووجود معاملين مساويين $b=2$ وهكذا . اما قيمة $r=2$ لان الهبوط لاوزان الاستجابة المحفزة هو اسي مركب أي موجب وسالب اما قيمة h :

$$h = u + r - 1 \dots\dots\dots(15)$$

حيث ان u تمثل عدد القيم المعنوية التي لاتساوي صفر وتحدد قيمتها من ظهورها يسار اول اقل هبوط اسي لذلك فان $u=3$ وبهذا فان نموذج الانحدار الحركي يكون بالشكل التالي :

$$Y_t = C + \frac{\omega_0 + \omega_1 B + \omega_2 B^2 + \omega_3 B^3 + \omega_4 B^4}{1 - \delta_1 B - \delta_2 B^2} X_t + N_t \dots\dots\dots(1)$$

بناء هذا النموذج فيجب تقدير سلسلة الاضطراب (N_t)
 الانحدار الخطي حيث تعامل السلسلة الناتجة بنفس الطريقة السابقة في التحليل،
 استخدام دالة الارتباط الذاتي للسلسلة لوحظ أن سلسلة الاضطراب لنموذج نهر العظيم ونهر
 الزاب الأعلى غير عشوائية وبذلك فان بالامكان بناء نموذج ARIMA مناسب لسلسلة
 الاضطراب، حيث كان النموذج بالنسبة إلى نهر العظيم كالآتي:

$$(1-0. \quad B)X_t = a_t \dots\dots\dots ()$$

أما نموذج سلسلة الاضطراب بالنسبة إلى نهر الزاب الأعلى كان كالآتي:

$$(1-0.2958B)X_t = a_t \dots\dots\dots ()$$

(t-test)

(95%) وكانت قيمتي الاختبار . . بالنسبة لنهر العظيم والزاب الاعلى على التوالي
 عن طريق ARIMA
 التعويض بقيم معاملات نموذج دالة التحويل ونموذج ARIMA لسلسلة الاضطراب، فيصبح
 عندئذ نموذج الانحدار الحركي في صيغته النهائية لنهر العظيم كالآتي:

$$Y_t = 1.1 + \frac{0.31 - 0.4B^2 + 0.04B^3}{1 + 0.1B + B^2} X_t + \frac{1}{(1 - 0.428B)} a_t$$

.....(19)

و نموذج الانحدار الحركي في صيغته النهائية لنهر الزاب الأعلى كالآتي:


$$Y_t = 3.5 + \frac{1}{1-0.9B} X_t + \frac{1}{(1-0.295B)} a_t$$

..... (20)

استخدمت دالة الارتباط الذاتي للبواقي (Residual Auto Correlation (RACF) Function) للتأكد من دقة ملائمة النموذج، حيث يلاحظ من الشكل () الانحدار الحركي غير معنوية وذلك يدل على ملائمة النموذج للتنبؤ، بالإضافة إلى ذلك (Cross Correlation Function) (CCF) للتأكد من عدم وجود أي ارتباط بين البواقي من نموذج الانحدار الحركي والبواقي من نموذج (ARIMA) لسلسلة المدخلات، وباستخدام الاختبار الإحصائي (S^*) والذي يتبع تقريبا توزيع (χ^2) حرية ($k+1-m$) حيث أن (m) تمثل عدد المعلمات المقدرة في نموذج دالة التحويل فقط [] :


$$S^* = N^2 (N-k)^{-1} * r_a^2 \quad \dots\dots\dots()$$

وبحساب قيمة (S^*) (21) كانت النتيجة ($S^* = 27.97$) بالنسبة إلى نموذج نهر العظيم وبمقارنة هذه القيمة مع القيمة الجدولية لـ (χ^2) (40.11) [4]، يلاحظ ($S^* < \chi^2$) وكذلك بالنسبة إلى نهر الزاب الأعلى حيث إن قيمة (χ^2) ($S^* < \chi^2$) وذلك يؤدي إلى قبول الفرضية التي تؤكد على أن الارتباط بين البواقي من كلا النموذجين ضعيف وان النموذج ملائم للتنبؤ بالجريان، وتم مقارنة البيانات التاريخية مع البيانات المتوقعة لكل من نموذج نهر الزاب الأعلى، نهر العظيم، كانت النتائج حادة حيث كانت قيمة معاملا الارتباط المتقاطع




مناقشة النتائج:

تبين من البحث بان هناك اختلاف في مقدار استجابة الجريان لسقوط الأمطار في كلا النهرين حيث لوحظ تاثر الجريان بالمطر الساقط لنهر العظيم يمتد لفترة ثلاثة اشهر () وللزاب الاعلى يمتد لمدة شهر واحد فقط () حيث ان الغاية من ايجاد المعادلتين هي لمعرفة مقدار الاستجابة فقط وليس لتطبيق قيم عليها وايجاد نتائج . تأخذ بالزيادة التدريجية إلا أن تاثير الأمطار يكاد يكون قليل في الشهر الأخير من السنة المائية والسبب في ذلك يعود إلى مقدار سعة حوض التغذية وخواصه الفيزيائية من حيث الطبوغرافية ودرجة الميل والخصائص الميكانيكية للتربة والتي من أهمها مقدار النفاذية، حيث أن الأخير يعتبر عامل مهم في تحديد كمية المياه المتغلغلة داخل التربة وزمن وصولها إلى المجرى المائي إضافة إلى السيج السطحي الذي يؤثر بشكل مباشر على الجريان في النهر، وتبين من الدراسة أيضا أن هناك عوامل أخرى تؤثر على مقدار استجابة الجريان للأمطار والتي منها درجة حرارة والرطوبة النسبية والمياه الجوفية وذلك هو سبب وجود سلسلة الاضطراب (N_t) نموذج الانحدار الحركي، حيث أن هذه السلسلة تمثل تلك العوامل التي تؤثر على الجريان.



الشكل (7-a): السلسلة الزمنية الحقيقية والمنتبأ بها للجريان في



الشكل (7-b): السلسلة الزمنية الحقيقية والمنتبأ بها للجريان

في نهر العظيم

References:

- 1- Chow, V.T. ,1964. "Hand Book of Hydrology", McGraw-Hill, 8-12, 8-45, 8-79.
- 2- Khua, T., Keedwell, E. and Pollard, D. ,2003. "An Evolutionary-based Real-time Updating Technique for an Operational Rainfall-Runoff Forecasting Model ". <http://www.iemss.org>.
- 3- Ledolter, J.,1978."A general class of stochastic models for hydrologic sequences" Journal of Hydrol. Vol. (36): 309-325.
- 4- Mandel, J., 1964. "The Statistical Analysis of Experimental Data", John Wiley and Sons, Inc.
- 5- Novotny ,V.and Zheng , S., 1989. "Rainfall-Runoff Transfer Function By ARMA Modeling .", Journal of Hydraulic Engineering , 115 (10) : 1386-1400
- 6- Pankratz A., 1983."Forecasting with univariate Box – Jenkins models", John Wiley and Sons. Inc. New York.
- 7- Richard H.,1989. "Effect of Length of Record on Estimates of Annual Precipitation in Nevada" Journal of Hydraulic Engineering, 115 (4): 493 -506.
- 8- West, D. and Dellana, S. ,2002. "Transfer Function Modeling of Processes With Dynamic Inputs", Journal of Quality Technology, 34 (3).